



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

The Office of Disease Prevention and Control Region 12 Songkhla

ฉบับที่ 16/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

สคร.12 สงขลา เตือน ผู้ทำงานใกล้ชิดลิง หรืออยู่อาศัยแนวชายป่า ระวังไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไช” แพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนผู้ที่ทำงานใกล้ชิดลิงหรืออยู่อาศัยแนวชายป่า มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไช” *Plasmodium knowlesi* (Pk) ที่ติดต่อจากลิงสู่คน หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หน้าสั่น เหื่องอกมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเข้าป่า เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรียในปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 - 3 พฤษภาคม 2565) จำนวน 1,182 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.018 ต่อพันประชากร โดยพบผู้ป่วยแยกตามชนิดของเชื้อ มากที่สุดคือชนิด *Plasmodium vivax* (Pv) จำนวน 1,044 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.32 รองลงมา คือ ชนิด *Plasmodium knowlesi* (Pk) จำนวน 66 ราย (ร้อยละ 5.58) และชนิด *Plasmodium falciparum* (Pf) จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 2.20)

นายแพทย์เฉลิมพล โอดสกพรหมา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 พบว่าในปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 - 3 พฤษภาคม 2565) มีรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรีย จำนวน 45 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ จังหวัดยะลา มีอัตราป่วย 0.034 ต่อพันประชากร (18 ราย) รองลงมาคือ จังหวัดสตูล อัตราป่วย 0.016 ต่อพันประชากร (5 ราย) จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 0.012 ต่อพันประชากร (17 ราย) และจังหวัดนราธิวาส อัตราป่วย 0.006 ต่อพันประชากร (5 ราย) ทั้งนี้ จังหวัดตรัง พัทลุง และปัตตานี ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในปี 2565 ทั้งนี้ พบรสัดส่วนของผู้ป่วยแยกตามชนิดของเชื้อ พบว่าเชื้อชนิด *Plasmodium vivax* (Pv) มีรายงานผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 และชนิด Pk จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 40) โดยมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ชนิด *Plasmodium knowlesi* (Pk) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สคร.12 สงขลา ได้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้มาลาเรียมายาวนาน ต่อเนื่องตามนโยบายกำจัดมาลาเรียของกรมควบคุมโรค สำหรับไข้มาลาเรียชนิด *Plasmodium knowlesi* (PK) เป็นเชื้อมาลาเรียนิลินที่นำเข้ามาสู่คนได้ โดยยังกันปล่อยกัดลิงที่มีเชื้อแล้วมา กัดคนแต่ยังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อจากคนไปสู่คน พบมากในประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย เชื้อนิดนี้มีการแปรเปลี่ยนร่างกายคนได้เร็วและมากกว่าเชื้อนิดอื่น ทำให้มีอาการคือ ไข้สูง หน้าสั่น ปวดศีรษะ เหื่องอกมาก โดยในประเทศไทยเริ่มมีรายงานการพบในหลายจังหวัด สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 เริ่มมีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2559 โดยพบผู้ป่วยจำนวนประปราย และเริ่มพบมากขึ้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยไข้มาลาเรีย ชนิด *Plasmodium knowlesi* (PK) ส่วนใหญ่มีประวัติการเดินทางและพักแรมในป่า หรือทำสวนในบริเวณเชิงเขาที่มีลิงอาศัยอยู่ในพื้นที่

สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ทำงานในป่า นักท่องเที่ยว ควรป้องกันตนเอง โดยไม่ให้ยุก กัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง และนอนในมุ้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.12 สงขลา โทรศัพท์ : 0-7433-6079-81,83 ต่อ 29 E-mail: pr_dpc12@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
- 074-336080 ต่อ 29 โทรสาร 074-336084
- 168 ถนนสงขลา-นาเกว ตำบล เဟรูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

