

แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในเรือนจำ ปี ๒๕๖๕

โดย กองโรคติดต่อทั่วไป

ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ด้วยสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ยังคงพบอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ยังพบมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ได้แก่ เรือนจำ โรงเรียน ค่ายทหาร รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเรือนจำเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นระยะ และอาจส่งผลให้เกิดการระบาดไปสู่บุคลากรในเรือนจำ รวมถึงญาติที่มาเยี่ยม จนอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังชุมชนภายนอกได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) มีการระบาดไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำแล้ว ๑๒๕ ครั้ง โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีจำนวนการระบาดในเรือนจำที่มากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการระบาดเกิดขึ้น ๓๕ ครั้ง มีจำนวนผู้ป่วย (เฉพาะที่ได้รับรายงานในช่วงการระบาด) ประมาณ ๔,๗๐๐ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเหตุการณ์การระบาดในเรือนจำทั้งสิ้น ๕๔ เหตุการณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีเหตุการณ์การระบาดในเรือนจำทั้งสิ้น ๒๗ เหตุการณ์ และ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีเหตุการณ์การระบาดในเรือนจำทั้งสิ้น ๒ เหตุการณ์ ซึ่งมี ๑ เหตุการณ์เกิดการระบาดในเรือนจำ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การระบาดในเรือนจำ ขึ้นได้ ซึ่งในการระบาดแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ซึ่งบุคลากรเหล่านั้น ควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาด และการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในเรือนจำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้จัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลในเรือนจำ ปี ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

วัตถุประสงค์ของการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ

๑. เพื่อให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขังในเรือนจำ
๒. เพื่อลดเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำทั่วประเทศ

คำนิยาม

๑. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งขึ้น

เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง ให้องค์ความรู้แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ

๒. โรงพยาบาลแม่ข่าย หมายถึง หน่วยบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแม่ข่ายของสถานพยาบาลในเรือนจำซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิประจำ ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในจังหวัดที่มีเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง ของกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่

๓. ระดับความเสี่ยงของเรือนจำ กรมควบคุมโรคได้จัดทำเกณฑ์ที่กำหนดระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของพื้นที่เรือนจำเป้าหมาย เป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๓.๑ เรือนจำเสี่ยงมาก หมายถึง เรือนจำที่มีการระบาดติดกันอย่างน้อย ๓ ปี

๓.๒ เรือนจำเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายถึง เรือนจำมีการระบาดติดต่อกัน ๒ ปี

๓.๓ เรือนจำเสี่ยงปานกลาง หมายถึง เรือนจำที่มีการระบาดอย่างน้อย ๒ ปี จาก ๔ ปี แต่ไม่ติดต่อกัน

๓.๔ เรือนจำเสี่ยงน้อย หมายถึง เรือนจำที่ไม่เคยมีการระบาด

มาตรการ/แนวทาง ของกรมที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในเรือนจำ มี ๖ มาตรการ ได้แก่ ๑. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง และคัดกรอง ๒. มาตรการด้านการป้องกัน และควบคุมโรค ๓. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม รองรับการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ๔. มาตรการด้านการดูแลรักษา ๕. มาตรการด้านการจัดการเมื่อเกิดการระบาดของโรค และ ๖. มาตรการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

๑. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง และคัดกรอง

๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังดูแลผู้ต้องขัง หากพบมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก จำนวน ๒ ราย ขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้รีบดำเนินการสอบสวนตามแนวทาง การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของสำนักกระบวนวิชา กรมควบคุมโรค

๑.๒ เจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยงานในสังกัดฯ ดำเนินการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย และคัดกรองทุกวันในช่วงเย็นก่อนเข้าเรือนนอน และเมื่อพบผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยให้ไปตรวจที่สถานพยาบาล ถ้ามีอาการเข้าได้ตามนิยาม ให้แยกรักษาผู้ป่วย

๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดกรองญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังทุกราย

๑.๔ แยกกักผู้ป่วยในสถานที่เฉพาะ และแยก Zone ผู้ป่วยให้ชัดเจน

๒. มาตรการด้านการป้องกัน และควบคุมโรค

๒.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ดำเนินการแจ้งเตือนสถานพยาบาลในสังกัดให้เตรียมความพร้อม เมื่อมีการระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเมื่อตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI)

๒.๒ สนับสนุนให้มีการทำ Big Cleaning day ในเรือนจำ และทัณฑสถาน

๓. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม รองรับการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

๓.๑ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลในสังกัดฯ และอาสาสมัครที่จะดูแลผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพยาบาล กลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และกลุ่มอาสาสมัครเรือนจำ

๓.๒ ให้ข้อมูลความรู้ และแนะนำแนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ ผู้ต้องขัง ในสถานพินิจ/เรือนจำ ญาติที่มาเยี่ยม และเจ้าหน้าที่เรือนจำ

๓.๓ จัดสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จัดระบบระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทสะดวก

๓.๔ สำรองยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir ให้เพียงพอ สำหรับเรือนจำ และสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย

๓.๕ ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการกระจายสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย จัดบอร์ดกิจกรรมให้ความรู้ในบริเวณเรือนจำ

๔. มาตรการด้านการดูแลรักษา

๔.๑ เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ให้พิจารณาการให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir กลุ่มเสี่ยง ภายใน ๔๘ ชั่วโมง รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มอาการรุนแรง

๔.๒ แยกผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ ออกจากบุคคลอื่น ควรมีหอผู้ป่วยรวมแยกโรค หรือ cohort ward เฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

๔.๓ เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ทางเรือนจำจะประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรักษาตามแนวทางและมาตรฐาน โดยปฏิบัติตาม CPG ของกรมการแพทย์

๕. มาตรการด้านการจัดการเมื่อเกิดการระบาดของโรค

๕.๑ ไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ไปเรือนจำอื่น หรือสถานพินิจอื่น ในช่วง ๗ วัน นับจากวันเริ่มป่วย และไม่ควรรายผู้ป่วยไปมาระหว่างแดนซัง หรืออาคารต่างๆ

๕.๒ ประสานขอรับการสนับสนุนยาต้านไวรัส Oseltamivir จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ของเรือนจำหรือสถานพินิจฯ หากยาไม่เพียงพอ ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ แจ้งมายังส่วนกลาง หรือขอรับการสนับสนุนจากพื้นที่อื่น

๕.๓ เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ตามนิยามของสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ ๒ ราย ขึ้นไป ในวันเดียวกัน ให้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกที่เรือนนอน

๕.๔ หากพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวกัน หมู่มากออกไปก่อน

๖. มาตรการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

๖.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการป้องกันการโรคไข้หวัดใหญ่ ตามเอกสารคำแนะนำ เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๖.๒ พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำและญาติผู้ต้องขังให้ทั่วถึง และเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สำหรับมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำในปีนี้เป็นโอกาสดีที่มีโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ ปี ๒๕๖๕ โดยเน้นมาตรการ ให้อำนาจป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ

จำนวนวัคซีนที่สนับสนุน

กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ประสานงานกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ในการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเรือนจำ ทั้งสิ้นจำนวน ๕๕,๐๐๐ โดส สำหรับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ๑๐,๐๐๐ โดส และผู้ต้องขัง ๔๕,๐๐๐ โดส ในปี ๒๕๖๕

ปริมาณการสนับสนุนวัคซีน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ คือ เจ้าหน้าที่ในเรือนจำให้วัคซีนร้อยละ ๑๐๐ ผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงมาก ให้วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ปานกลาง ให้วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ และผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงน้อย ให้วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐

** หมายเหตุ อาจปรับลดตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

ระยะเวลาดำเนินการ

กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจัดส่งวัคซีนในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ และเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขังก่อนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

การบริหารเป้าหมายและวัคซีน

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรคเสนอให้หน่วยบริการในโรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมกับเรือนจำในพื้นที่จัดทำแผนเร่งรัดการให้บริการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ ผู้ต้องขังก่อนถึงฤดูกาลระบาดของโรคในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑. เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ได้แก่ ผู้คุม และเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปดูแลผู้ต้องขัง
๒. ผู้ต้องขังก่อนถึงเดือนมีนาคม ได้แก่ ผู้ต้องขังในแดนที่มีความหนาแน่น ผู้ต้องขังรายใหม่ หรือผู้ต้องขังรายใหม่ที่มีภาวะต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ > ๔ เดือน

๒.๒ ผู้ต้องขังที่ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย เบาหวาน)

๒.๓ ผู้ต้องขังสูงอายุ ที่มี อายุ > ๖๕ ปี

๒.๔ ผู้ต้องขังที่มีโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

๒.๕ โรคอ้วน (>๑๐๐ กก./ BMI>๓๕ kg/m^๒)

ขั้นตอนในการดำเนินงานให้วัคซีน

๑. กรมควบคุมโรคกำหนดพื้นที่เรือนจำเป้าหมายโดยคัดเลือกเรือนจำตามเกณฑ์ที่กำหนดตามระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑.๑ เรือนจำเสี่ยงมาก หมายถึง เรือนจำที่มีการระบาดติดกันอย่างน้อย ๓ ปี

๑.๒ เรือนจำเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายถึง เรือนจำมีการระบาดติดต่อกัน ๒ ปี

๑.๓ เรือนจำเสี่ยงปานกลาง หมายถึง เรือนจำที่มีการระบาดอย่างน้อย ๒ ปี จาก ๔ ปี แต่ไม่ติดต่อกัน

๑.๔ เรือนจำเสี่ยงน้อย หมายถึง เรือนจำที่ไม่เคยมีการระบาด

๒. ปริมาณการสนับสนุนวัคซีน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ คือ เจ้าหน้าที่ในเรือนจำให้วัคซีนร้อยละ ๑๐๐ ผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงมาก ให้วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ปานกลาง ให้วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ และผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงน้อย ให้วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐

๓. กรมควบคุมโรคจัดทำหนังสือแจ้งไปยัง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อแจ้งพื้นที่เรือนจำเป้าหมาย และจำนวนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละเรือนจำที่ต้องดำเนินการให้บริการ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง

๔. กรมควบคุมโรคโดยกองโรคติดต่อทั่วไปดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และแจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เพื่อประสานไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดวัน จำนวนเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังตามที่ได้รับการจัดสรร

๕. กรมควบคุมโรคโดยกองโรคติดต่อทั่วไปดำเนินการประสาน และจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลเรือนจำแต่ละพื้นที่ ในระยะเวลาที่กำหนด

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการประสาน และสนับสนุนโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังตามที่ได้รับการจัดสรร

๗. โรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการส่งแบบคัดกรองผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ให้เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการคัดกรองล่วงหน้าก่อนวันที่จะให้บริการวัคซีนเพื่อช่วยให้การให้บริการวัคซีนมีความคล่องตัวขึ้นหากเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังมีจำนวนมาก

๘. โรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการประสานเรือนจำในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ประกอบด้วย การกำหนดวัน จำนวนเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังที่ต้องได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

๙. เมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการรวบรวม และสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเรือนจำตามแบบรายงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ และจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับเรือนจำให้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานให้วัคซีนในเรือนจำไปยังผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ตามลำดับ

๑๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการรวบรวม และสรุปข้อมูลผลการให้วัคซีนในระดับจังหวัด ตามแบบรายงานที่กำหนด และจัดส่งให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเพื่อรวบรวมและสรุปในระดับเขต เพื่อรายงานไปยังผู้ตรวจราชการภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และกองโรคติดต่อทั่วไปเพื่อรวบรวมและสรุปในภาพรวมของประเทศ หลังจากที่ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ไปยังอธิบดีกรมควบคุมโรค ตามลำดับ

บทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค มีบทบาทช่วยสนับสนุนการดำเนินการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไขหวัดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ ดังนี้**

๑. ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ กับเรือนจำ และโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๒. ประสานภาพรวม และบริหารจัดการการดำเนินการจัดเก็บวัคซีนในพื้นที่ หากโรงพยาบาลไม่สามารถหาที่จัดเก็บได้เพียงพอ

๓. ร่วมวางแผน และจัดทีมสนับสนุนการให้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๔. สำนักงานป้องกันควบคุมโรครวบรวม และสรุปข้อมูลผลการให้วัคซีน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามแบบรายงานผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ในระดับเขต เพื่อรายงานไปยังผู้ตรวจราชการ และกองโรคติดต่อทั่วไปเพื่อรวบรวม และสรุปในภาพรวมของประเทศ รายงานไปยังอธิบดีกรมควบคุมโรค ตามลำดับ

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทช่วยสนับสนุนการดำเนินการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไขหวัดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ ดังนี้**

๑. ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ กับเรือนจำ และโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ประสาน และบริหารจัดการการดำเนินการจัดเก็บวัคซีนในพื้นที่ หากโรงพยาบาลไม่สามารถหาที่สำหรับการจัดเก็บได้เพียงพอ

๓. ร่วมวางแผน และจัดทีมสนับสนุนการให้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๔. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการให้วัคซีน ตามแบบรายงานที่กำหนดในระดับจังหวัด เพื่อรายงานไปยังผู้ตรวจราชการ และกองโรคติดต่อทั่วไป ตามลำดับ
