

ป่าวเพื่อส่อแนวชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3859 โทรสาร 02 590 3386



กรมควบคุมโรค ชวน “กินสุก-ร้อน-สะอาด” ป้องกันป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จากเชื้อโนโวไวรัส

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระวังการรับประทานอาหารและน้ำร่วมกันหลังพบการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อโนโวไวรัส ในโรงพยาบาล พร้อมแนะนำให้ยึดหลัก “กินสุก-ร้อน-สะอาด” ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์ธงชัย กิรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาล เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม และมีการรับประทานอาหาร และน้ำร่วมกัน หากอาหารและน้ำไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ ประกอบกับสภาพอากาศที่มีความชื้นและเย็น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคบางชนิด โดยเฉพาะไวรัส จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้

ข้อมูลจากการระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 66 พบรู้ป่วยทั่วประเทศ 610,362 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสับดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66 ได้รับแจ้งพบทุกกรณีระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นกลุ่มก้อนในโรงพยาบาลเชื้อโนโวไวรัส มีผู้ป่วย 103 ราย เป็นนักเรียน 88 ราย และเจ้าหน้าที่ 15 ราย ส่วนใหญ่มีอาการอาเจียน ไข้ ถ่ายเหลว ซึ่งเชื่อมพบน้อยในช่วงฤดูหนาว สามารถติดต่อจากการสัมผัสนักป่วยโดยตรง การรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน การสัมผัสถั่นผิวหรือตุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อและน้ำเข้าปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ทำให้เกิดอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส อาเจียน โดยมักพบการปนเปื้อนในน้ำดื่มน้ำแข็ง และอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ผักผลไม้สด เป็นต้น ดังนั้น จึงควรเน้นย้ำครุ ผู้ป่วยประกอบอาหาร นักเรียน และประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มนัดงานมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริภาว รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมีอาการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แนะนำให้รักษาเบื้องต้น โดยดื่มน้ำ生理盐水 (ORS) เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ ที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะข้อกแนและเสียชีวิตได้ หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรง เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมูกเลือด หรืออาเจียนจำนวนมาก ปากแห้ง ปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก หายใจหอบ เนื่องอย เป็นต้น ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันให้ยึดหลัก “กินสุก-ร้อน-สะอาด” ดังนี้ 1) สุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ 2) ร้อน อาหารปรุงสุกที่เก็บไวนานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง 3) สะอาด ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงประกอบ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสร่างกาย รวมถึงเลือกบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย GMP หรือดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม สำหรับน้ำดื่มน้ำดื่มต้องรองหม้อน้ำทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพ ใส่กรองเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย สอนตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา/กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566