

(สำเนา)

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความดันลบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ (เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๖๘) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความดันลบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเพียงรายเดียว คือ บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด

กรมควบคุมโรค ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและดำเนินการใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดิเรก ขำแป้น)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว ทศวรรณ ภูศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

โดย นางสาว ทศวรรณ ภูศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ