

แบบสอบถาม

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขอความกรุณาให้ท่านตอบคำถามเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตำบลเมืองพล และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากท่านครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ จะสรุปผลเป็นภาพรวมและเผยแพร่ในรูปแบบทางวิชาการเท่านั้น

โปรดเติมคำในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความจริง โดยเลือกเพียงคำตอบเดียวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของประชาชน	จำนวน	7	ข้อ
ส่วนที่ 2	ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	44	ข้อ
	-การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	5	ข้อ
	-ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	12	ข้อ
	-ทักษะการสื่อสารในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	6	ข้อ
	-ทักษะการตัดสินใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	8	ข้อ
	-ทักษะการจัดการตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	6	ข้อ
	-การรู้เท่าทันสื่อในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	7	ข้อ
ส่วนที่ 3	พฤติกรรมกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	7	ข้อ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มพัฒนาองค์กรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ	<input type="checkbox"/> 1) ชาย	<input type="checkbox"/> 2) หญิง
2. อายุปี (ปีเต็ม)	
3. สถานภาพ	<input type="checkbox"/> 1) โสด	<input type="checkbox"/> 2) สมรสคู่
	<input type="checkbox"/> 3) หม้าย	<input type="checkbox"/> 4) หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา	<input type="checkbox"/> 1) ประถมศึกษา	<input type="checkbox"/> 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
	<input type="checkbox"/> 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	<input type="checkbox"/> 4) อนุปริญญา/ปวส.
	<input type="checkbox"/> 5) ปริญญาตรี	<input type="checkbox"/> 6) สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพหลัก	<input type="checkbox"/> 1) เกษตรกรรม	<input type="checkbox"/> 2) รับจ้างทั่วไป
	<input type="checkbox"/> 3) ค้าขาย	<input type="checkbox"/> 4) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
	<input type="checkbox"/> 5) นักเรียน /นักศึกษา	<input type="checkbox"/> 6) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
6. รายได้ต่อเดือนบาท	
7. ประวัติคนในครอบครัวถูกสุนัข/แมวกัด	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยถูกกัด	<input type="checkbox"/> 2) เคยถูกกัด

ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

2.1 การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับท่าน โดยเลือกเพียงคำตอบเดียวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ข้อที่	ประเด็น	ความถี่ในการปฏิบัติ				
		ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	บางครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่ได้ปฏิบัติ/ไม่เคย
1.	ท่านสามารถเลือกแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้งเพียงใด					
2.	ท่านสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต จนได้ข้อมูลที่ต้องการ ทันสมัย น่าเชื่อถือ บ่อยครั้งเพียงใด					
3.	ท่านมีปัญหาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากแหล่งต่างๆ เช่น จากสื่อสิ่งพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ต บ่อยครั้งเพียงใด					
4.	ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือการเข้ารับบริการสุขภาพจากอินเทอร์เน็ต หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ทันสมัย น่าเชื่อถือ บ่อยครั้งเพียงใด					
5.	ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จนเชื่อว่า ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ บ่อยครั้งเพียงใด					

2.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับท่าน โดยเลือกเพียงคำตอบเดียวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ข้อที่	ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่
1	แมว ค่างคาว วัว กระบือ สามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้		
2	เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อสู่คนได้ หากท่านถูกสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเลีย ข่วน หรือกัด		
3	เมื่อท่านถูกสุนัข/แมวกัด ต้องล้างแผลด้วยน้ำสบู่และใส่ยาเบตาดีนทันที แล้วจึงไปพบแพทย์		
4	หากท่านถูกสุนัข/แมวที่มีเจ้าของกัด ไม่จำเป็นต้องไปรับวัคซีนก็ได้		
5	สุนัขและแมวที่มีอายุ 2-4 เดือน ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้		
6	โรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาให้หายได้ หากป่วยแล้วเสียชีวิตทุกราย		
7	สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการดุร้ายและหงุดหงิด		
8	ผู้ที่ทำการฆ่าแล่เนื้อโค หรือกินเนื้อโค กระบือดิบๆ ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้		
9	เมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน ควรกักขังสุนัขไว้สังเกตอาการอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วัน		
10	เด็กและสตรีมีครรภ์ สามารถฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้		
11	การปฏิบัติตัวโดยไม่แห่ย์ ไม่เหยียบ ไม่ไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า ไม่หยิบจานข้าวขณะสุนัขกำลังกิน และ ไม่ยุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติ เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกัด		

2.3 ด้านทักษะการสื่อสารในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว

ข้อที่	ข้อความ	ระดับในการปฏิบัติ				
		ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	บางครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่ได้ปฏิบัติ
1.	ท่านอ่านเองหรือฟังคำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากบุคคลต่าง ๆ แล้วพบว่า ตนเองไม่ค่อยเข้าใจ เนื้อหานั้นบ่อยครั้งแค่ไหน					
2.	ท่านเล่าเรื่อง พูดคุย อ่านหรือเขียนข้อมูลการปฏิบัติตนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบครัว เพื่อนหรือผู้อื่นได้รับบ่อยครั้งแค่ไหน					
3.	ท่านโน้มน้าวให้บุคคลอื่น ยอมรับข้อมูลที่ถูกต้อง หรือแนะนำให้สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้บ่อยครั้งแค่ไหน					
4.	ท่านพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้บ่อยครั้งแค่ไหน					
5.	ท่านสามารถชักชวนเพื่อนบ้านให้ดำเนินการพาสุนัข แมวที่เลี้ยงพาไปฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนด ได้บ่อยครั้งแค่ไหน					
6.	ท่านติดตามรับฟังข่าวสาร สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำมาเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคได้บ่อยครั้งแค่ไหน					

2.4 ด้านทักษะการตัดสินใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว

ข้อที่	ข้อความ	ระดับของการตัดสินใจ				
		ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	บางครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่ได้ปฏิบัติ
1.	ท่านตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสมาชิกในครอบครัวท่านเอง					
2.	ท่านตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) ที่เลี้ยงในบ้านของท่านทุกตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง					
3.	ท่านตัดสินใจจัดหา/ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจำบ้าน					
4.	ท่านตัดสินใจไปหาหมอ เมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน เลียแผล และรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนครบตามกำหนด					
5.	เมื่อเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของในชุมชน ท่านตัดสินใจเข้าร่วมทันที					
6.	เมื่อทราบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในละแวกใกล้บ้าน ท่านจะรีบแจ้งสมาชิกในบ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันโรคทันที					
7.	ท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยงานจัดขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว					
8.	การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนใกล้เคียงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านตัดสินใจปฏิบัติตามคทา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (อย่าเหยย อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยีบ อย่ายุ่ง)					

2.5 ด้านทักษะการจัดการตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว

ข้อที่	ข้อความ	ระดับในการปฏิบัติ				
		ทุก ครั้ง	บ่อย ครั้ง	บาง ครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่ได้ ปฏิบัติ
1.	ท่านเห็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนบ้านเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจึงนำมาสร้างแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสมาชิกในครอบครัวท่านเอง					
2.	ท่านมีวิธีในการดูแลสุนัข แมวที่เลี้ยงในบ้านของท่านครบทุกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า					
3.	ท่านมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อโดนสุนัข แมวกัด ข่วน					
4.	ท่านคอยควบคุม ติดตามการฉีดวัคซีนสุนัข แมวที่เลี้ยงไว้ตามกำหนด ปีละ 1 ครั้ง					
5.	ท่านพูดคุยตักเตือนกันในครอบครัว ให้ปฏิบัติตามหลักคาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)					
6.	ท่านสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในชุมชนใน การช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน					

2.6 ด้านการรู้เท่าทันสื่อในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว

ข้อที่	ข้อความ	ระดับการเห็นด้วย				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1.	เมื่อได้รับคำแนะนำ จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่านจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ตนเอง					
2.	ท่านวิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสียในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะลงมือทำ					
3.	โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยูของกรมควบคุมโรค สโลแกน “คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”(อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)					
4.	สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ให้ความรู้ เรื่อง “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามหมอ” และสโลแกน “คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)					
5.	สื่อสปรตวิทยุ เรื่อง คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					
6.	ท่านมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบนสื่อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ก่อนนำมาปฏิบัติและแนะนำต่อเพื่อนบ้าน					
7.	ท่านนำข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางที่ปฏิบัติได้ง่ายและเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว

โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้

ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นสม่ำเสมอ มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นเลย

ข้อที่	ประเด็น	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติเลย
1.	ตัวท่าน หรือเคยแนะนำคนรู้จักให้พาสุนัข/แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปี			
2.	ตัวท่าน หรือเคยแนะนำคนรู้จักให้พาลูกสุนัขอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			
3.	หากถูกสุนัข/แมวกัดหรือข่วนจะล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง			
4.	หากท่านถูกสุนัข/แมวกัด ต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบ			
5.	หากท่านถูกสุนัข/แมวกัด ต้องกักสุนัขหรือแมวเพื่อดูอาการสัตว์ 10 วัน			
6.	หากท่านมีแผลที่ผิวหนังและสัมผัสเนื้อสมองสัตว์และ หรือชำแหละซากสัตว์ ต้องรีบล้าง และไปพบแพทย์ฉีดวัคซีน			
7.	ท่านชอบเล่น หรือหยอกล้อกับสุนัข/แมวที่ไม่ใช่ของตัวเอง			