

# แนวทางการรับรองตนเอง ด้วยชุดตรวจประเภท Self-test

## ชุดตรวจประเภท Self-test : ATK



ใช้กับบุคคลซึ่งมี อาการ/อาการแสดง ที่เข้าเกณฑ์  
เป็นผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อทางเดินหายใจ

### เช่น

- ผู้ที่เป็นไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
- หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งที่มีอาการหรือไม่มีอาการ ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง ได้แก่ อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วัน หรือสมาชิกครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ติดเชื้อ



ควรเก็บตัวอย่างหลังจากมีประวัติสัมผัสโรคแล้ว 3-5 วัน



หาก  
ผลบวก



ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ  
ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Probable case)  
ต้องดำเนินการรายงาน สอบสวน และควบคุมโรค  
ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด

หาก  
ผลลบ



เข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์กองระบาดวิทยา  
<https://bit.ly/formSelfTest>  
เพื่อให้สามารถเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ได้  
ภายในระยะเวลา 7 วันหลังตรวจ



สแกนเพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม