


Checklist




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ฝีดาษวานร (Monkeypox) สำหรับประชาชน

หากมีประวัติเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัย
หรือผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานร ดังนี้




มีเพศสัมพันธ์



สัมผัส ตุ่ม แผล
ฝื่น สารคัดหลั่ง



ร่วมบ้าน
หรือพักค้างคืน



พูดคุย ใกล้ชิด
โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย



นั่งรถคันเดียวกัน



ใช้เสื้อผ้า
หรือสิ่งของร่วมกัน



สังเกตอาการ

ภายหลังสัมผัสผู้ป่วยภายใน 21 วัน



ไข้



ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ



ตอมน้ำเหลืองโต
บริเวณหลังหู
คอ ขาหนีบ



เจ็บคอ คัดจมูก ไอ

หรือมีผื่น ตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก
ตามมือ เท้า หน้าอก ใบหน้า หรือบริเวณปาก

ตัวอย่างผื่น ตุ่มฝีดาษวานร



a) early vesicle,
3mm diameter



b) small pustule,
2mm diameter



c) umbilicated pustule,
3-4mm diameter



d) ulcerated lesion,
5mm diameter



e) crusting of a mature
lesion



f) partially removed
scab

<http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox#clinical>

หากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์

ณ ศูนย์แพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ สปคม.

จัดทำ : 5 ส.ค. 2565

