

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 23 - 29 มิถุนายน 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตคลองเตย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจองคิวทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ได้ที่ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 16.00-18.00 น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 (สำนักงานเขตละ 30 คิว/วัน) โดยต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการให้พร้อม
- 29 มิถุนายน 2565 สำนักพิมพ์กรุงเทพฯธุรกิจ แจกสมุดจัด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็มที่ 4-5 สำหรับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไปทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิสำเนา ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน สามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีนได้ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จุดฉีดวัคซีนสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 69 แห่ง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565
- 29 มิถุนายน 2565 แหล่งข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีชาวบ้านซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากว่า 300 คน ได้อพยพหนีภัยจากการสู้รบระหว่างสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและกองทัพเมียนมา โดยเข้ามาหลบภัยชายแดนบริเวณอำเภอพบพระ ทางภาคใต้ ปักถนนที่ใช้สัญจรแนวถนนเรียบบริเวณชายแดนเพื่อความปลอดภัย

ไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบได้เกือบทั้งปี ด้วยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ยิ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของยุง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อาการของโรคมีตั้งแต่รุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่ จากการศึกษาการระบาดของโรค พบว่าโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น ข้อมูลเฝ้าระวังโรค จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 มิ.ย.2565 พบผู้ป่วย 6,646 ราย เสียชีวิต 6 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ แม่ฮ่องสอน รองลงมาได้แก่ ตาก น่าน ระนอง และ นครปฐม ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดตามแนวชายแดน โดยเฉพาะ จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันมีข่าวการสู้รบอย่างต่อเนื่องแถบชายแดนไทย-เมียนมา ทำให้มีผู้อพยพเข้ามาอาศัยตามชายแดนจำนวนมาก การเข้ามาพักอาศัยลักษณะนี้ ย่อมขาดการดูแลด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้อาจมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้อพยพ ประกอบกับการอยู่รวมกันอย่างแออัด ขาดเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เช่น มุ้ง เพื่อป้องกันยุงกัดเวลานอน อีกทั้งยังขาดการเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมทั้งการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจ้ง อสต. เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน รวมทั้งร่วมกันสำรวจบ้านลูกบ้านให้ปลอดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุโรค การสังเกตอาการเบื้องต้น การดูแลตนเอง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ถูกต้อง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านให้สะอาด มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และหากพบอาการมีไข้สูง ปวดเมื่อยตัว ปวดกระบอกตา ควรพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดรับประทานเอง เพราะยาแก้ปวดบางชนิด อาจทำให้เกิดเลือดออกภายในอวัยวะต่างๆได้ หากเป็นไข้เลือดออก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

<https://www.hfocus.org/content/2021/06/21817>

http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y65/d26_2565.pdf

<https://www.bangkokbiznews.com/health/1012751>

<https://transbordernews.in.th/home/?p=31874>

ขอบุคณาจารย์:

https://kppnews.net/2019/07/15/80656/batch_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B8