

ทำสะอาดบ้าน

หลังน้ำลด ระวังป่วยฉี่หนู

เชื้อจะออกมาจากฉี่ของสัตว์ที่ติดเชื้อ
คือ หนู วัว ควาย หนู แมะ สุนัข และปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

จุดเสี่ยงที่จะควรระวัง

ก่อนน้ำท่วม



ดิน โคลน ที่ขังแฉะ



หญ้า พืช พืชที่ขึ้นตามพื้นดิน



สิ่งของในบ้านที่น้ำท่วมถึง



ใบแม่บ้าน ลำคลอง แห่หลังน้ำท่วมขัง



จุดพักขยะ เศษวัสดุ



อาหาร น้ำดื่ม และภาชนะ
ที่ไม่สะอาด



ป้องกันได้อย่างไร



สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือ รองเท้าบูท
แว่นตา หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดจมูก
เสร็จภารกิจ รับประทานอาหาร ชำระร่างกาย
รับประทานอาหาร น้ำดื่ม ที่สะอาด
จัดเก็บภาชนะให้มิดชิด
กำจัดขยะใส่ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น
จัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ



อาการหลังได้รับเชื้อ

แสดงอาการใน 10-14 วัน



มีไข้สูง



หนาวสั่น

ปวดศีรษะ



ตาแดง

ปวดกล้ามเนื้อ



บวมและโคนขา

หากมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะบวมและโคนขา



ควรรีบพบแพทย์



เผยแพร่ : 4 พ.ย. 65

