

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำปี 1 - 7 ส.ค. 2565

## เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำปี 1

- 5 ธันวาคม 2565 สำนักพิมพ์ The Lao Tian Times รายงานข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางสาธารณสุข ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการสำรวจข้อมูลประชากรกว่า 70,000 คน ทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์เอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าง เดือน ม.ค.- มี.ย. 2565 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 17,000 ราย ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,357 ราย และผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5,156 ราย โดยพบ เพศชายและหญิง ร้อยละ 66 และ 34 ตามลำดับ อายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ระหว่าง 15-34 ปี สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรม การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์
- 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม โอโซน รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงาน ตลอดปี 2565 ของเครือข่ายกลุ่ม ประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขง (MBDS) รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการบริหารเพื่อ พัฒนาคือความร่วมมือการเฝ้าระวังโรค ร่วมกันในอนาคตพร้อมเตรียมส่งมอบ หน้าทีประธานจากประเทศไทยให้แก่ผู้แทน จากประเทศเวียดนามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

## ทุกคนร่วมมือป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า”

ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2550 ในวันที่ 28 กันยายน ซึ่งเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน แต่ยังคงพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2563 และ 2564 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 3 ราย และต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวแล้ว 3 ราย โดยรายล่าสุดจากการรายงานโรคระบาด สัปดาห์ที่ 48 กรมควบคุมโรค ( 28 พ.ย. - 4 ส.ค. 65 ) พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ที่ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่หากเกิดอาการป่วยแล้วไม่มีทางรักษาทางที่ดีที่สุดคือการป้องกัน วิธีป้องกันที่สามารถให้ความร่วมมือ และปฏิบัติได้ทุกคนคือการนำสัตว์เลี้ยงทุกตัว เช่น สุนัข แมว รวมทั้งสัตว์อื่นๆ ที่นิยมนำมาเลี้ยงในบ้าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดเวลาโดยให้เริ่มฉีดเข็มแรกที่อายุตั้งแต่ 2 - 4 เดือน จากนั้นกระตุ้นเข็มที่ 2 หลังจากเข็มแรก 1 เดือน และกระตุ้นซ้ำเป็นประจำ ทุกๆ ปี (ตามกำหนดปีละ 1 ครั้ง) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าอีกทางหนึ่ง



## ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต.ประสานกับ จนท.สาธารณสุข และปศุสัตว์อำเภอร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าวิธีป้องกัน รวมทั้งแนะนำให้สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี สำหรับประชาชนสามารถป้องกันได้โดยหากถูกสุนัข หรือ แมว ที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนแน่ชัดกัด หรือ ข่วน หรือ ถูกเลียบริเวณที่มีบาดแผล ขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ในพื้นที่ชายแดน  
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ  
oic.ddc@gmail.com  
02-5903832  
www.ddc.go.th/oic

## อ้างอิง

- [http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y65/d42\\_4765.pdf](http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y65/d42_4765.pdf)
- [http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y63/d42\\_5363.pdf](http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y63/d42_5363.pdf)
- [http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y64/d42\\_5264.pdf](http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y64/d42_5264.pdf)
- <https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/341-newshotissue/24676-29-2565>
- [www.thairabies.net](http://www.thairabies.net)<https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/341-news-hotissue/24676-29-2565>
- <https://laotiantimes.com/2022/12/05/laos-sees-anincrease-in-the-number-of-sexually-transmitted-diseases/>
- ขอบคุณทาวจาก: [shorturl.at/KMZ19](https://shorturl.at/KMZ19)