



ลักษณะโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีทั้งแบบดุร้าย และซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ



ระยะแรก

มีลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น



เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด อยู่ไม่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก



ระยะอัมพาต

มีอาการคางห้อย ตก ลิ้นสีแดงคล้ำ ห้อยออกมานอกปาก น้ำลายไหล ขาอ่อนเปลี้ย การทรงตัวไม่ดี อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด

ทำบุญได้บาบ

ให้อาหารแก่สุนัข หรือแมวจรจัด



เพราะอาจทำให้สุนัขหรือแมวจรจัด กัดกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และทำให้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการกัดคน และแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นด้วย



โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้า



"ไม่อยากตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า นำหมาแมวไปฉีดวัคซีน"

"โดนหมา แมวกัด ข่วน เล็บ ล้างแผล ใส่ยา รีบไปหาหมอ"



หยุดปล่อยหมา หยุดปัญหาหมาจรจัด

ศตร.11 นครศรีธรรมราช
<https://dhs.moph.go.th/udps11>
www.facebook.com/udps11.06 Tel : 07534 1161



สายด่วน
กรมสุขภาพ
1422

โรคพิษสุนัขบ้า

คืออะไร?

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย กระจ่าง ลิง หนู ค้างคาว ฯลฯ



โรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อดีอย่างไร?

โรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อโดยคน ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ **กัด ข่วน** หรือ **เลีย** ที่แผลสด ลูกหมาลูกแมว ก็แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้



โรคพิษสุนัขบ้า หากมีอาการแล้ว **ตาย** ทุกสาย



โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

ด้วยคาถา 5 ย

- อย่า แหย่** หรือเล่นกับสุนัขแรงๆ ให้ตกใจ หรือโมโห
- อย่า เขยิบ** สุนัขให้ตกใจ
- อย่า แยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน
- อย่า เขยิบ** งานข้าวที่สุนัข หรือแมวกำลังกิน
- อย่า ชูง** กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ

คิดจะเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติดังนี้

- นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี
- ไม่ปล่อยสุนัขและแมวไปเล่นในที่สาธารณะ
- ไม่นำสุนัขและแมวไปปล่อย
- ต้องคุมกำเนิดสุนัขและแมว



คิดจะเลี้ยงน้องหมา ปรึกษาไป **ฉีดวัคซีน**

เมื่อถูก **สุนัข** หรือ **แมว**

กัด ข่วน เลีย ต้องปฏิบัติดังนี้

ล้างแผล ให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่หลายๆ ครั้ง ล้างให้ ลึกถึงกันแผล เช็ดให้แห้ง



ใส่ยา รักษาแผลสด

รีบไปหาหมอ เพื่อรับ การรักษาที่ถูกต้อง



หมากัด ล้างแผล ใส่ยา รีบไปหาหมอ ฉีดวัคซีนจนครบชุด