



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคเมลิออยด์ อันตรายถึงชีวิต

โรคเมลิออยด์

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia pseudomallei*
พบได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ทั้งในดิน น้ำ และฝุ่นดินในอากาศ



นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อเมลิออยด์
มีชีวิตรอยู่ได้ตั้งแต่ผิวดินจนถึงในดิน
ที่มีความลึกถึง 90 เซนติเมตร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla

odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

อาการ

โรคเมลิออยด์



ไข้สูงนานเกิน 3 วัน
(40 องศาขึ้นไป)



ไอ หรือไอเป็นเลือด
อาเจียนเป็นเลือด



ปวดข้อ
หรือปวดกระดูก



ฝักที่ผิวหนัง
หรือเจ็บในช่องท้อง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ใครบ้างที่เสี่ยง



ผู้ประสพภัย/อุทกภัยทุกคน

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำท่วม ลุยโคลน บาดแผลหรือมีผิวหนังอ่อนนุ่มซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย (เริ่มแสดงอาการตั้งแต่ 1-21 วัน หลังสัมผัสเชื้อ หรือในบางกรณีใช้ระยะพักตัวนาน

ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง



เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาานานกว่า 2 สัปดาห์

ผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือทำกิจกรรมเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับดินและน้ำ เช่น เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ หรือผู้ที่หาปลาตามแหล่งน้ำต่าง ๆ



เด็กที่เล่นหรือสัมผัสดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568



website

facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

การป้องกัน

เลี่ยงการสัมผัสน้ำ ดิน โคลน

- ✓ หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ เล่นน้ำ แช่น้ำ หรือลุยน้ำหากไม่จำเป็น
- ✓ หากจำเป็นต้องลุยน้ำ โดยระดับน้ำไม่สูงมากนัก ควรสวมรองเท้าบูทหรือสวมถุงพลาสติกยาว หุ้มรองเท้า หากมีบาดแผลควรล้างทำความสะอาดและปิดด้วยพลาสติกกันน้ำ
- ✓ ล้างมือ ล้างเท้า หรืออาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที หลังจากเล่นน้ำ ลุยน้ำ หรือแช่น้ำ ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
- ✓ กรณีประสบอุบัติเหตุ การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด ควรสวมถุงมือยาง รองเท้าบูท เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว เพื่อป้องกันบาดแผลจากการงนย้ายสิ่งของ และลดการสัมผัสดิน โคลน

การป้องกัน

เลี่ยงการดื่มน้ำ และอาหารที่ไม่สะอาด



ดื่มน้ำที่ต้มสุก หรือน้ำขวดที่ผ่านมาตรฐาน และบริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่

เลี่ยงการใช้น้ำไม่สะอาด



น้ำที่ใช้อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ควรเป็นน้ำประปาที่มีระดับคลอรีนตามมาตรฐาน

เลี่ยงการสูดดมเชื้อเข้าไป



หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางสายฝน โดยเฉพาะช่วงที่มีลมแรง มีพายุ อาจทำให้สูดละอองดินที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคแมลงออยด์



หากมีไข้สูงตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป
หลังสัมผัสน้ำ ดิน โคลน

ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
แจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบ



ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla

odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ภาคใต้ตอนล่าง พบเชื้อในสิ่งแวดล้อม



แหล่งดิน



พบมากที่สุด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์



รองลงมา ภูเขา/ภูมิประเทศสูง

แหล่งน้ำ



น้ำผิวดิน หรือน้ำไหลบ่าบนผิวดิน



น้ำพุหรือน้ำตก



ลำธารเล็ก ๆ ห้วย หรือธารน้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422