



สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

Institute for Urban Disease Control and Prevention

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Department of Disease Control Ministry of Public Health

โทรศัพท์ 0-2521-0943 โทรสาร 0-2521-0936

สัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2568)

สรุปรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญทางระบาดวิทยา

1. การได้รับแจ้งข่าว/เหตุการณ์ และตรวจสอบข่าว

โรคและภัยสุขภาพ	จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง	โซนกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครที่พบโรค/ภัยสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วยรวม	จำนวนเสียชีวิตรวม	เข้าเกณฑ์ DCIR และเกณฑ์สอบสวนโรค
โรคฝีดาษวานร (Mpox)	2 เหตุการณ์	โซนกรุงเทพมหานครกลาง 1 ราย โซนกรุงเทพมหานครตะวันออก 1 ราย	2 ราย	ไม่มี	ไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
โรคหัด (Measles)	1 เหตุการณ์	โซนกรุงเทพมหานครตะวันออก	9 ราย	ไม่มี	ไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika)	1 เหตุการณ์	โซนกรุงเทพมหานครกลาง	1 ราย	ไม่มี	ไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังระบาดวิทยา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2568 พบโรค และภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ดังนี้

1.1 โรคฝีดาษวานร (Mpox) ได้รับรายงานผู้ป่วยสงสัย จำนวน 2 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย รายแรก อายุ 29 ปี โรคประจำตัว คือ ซึมเศร้า เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ด้วยอาการไข้ มีผื่น ตุ่มหนอง ขึ้นบริเวณทวารหนัก เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรมของเชื้อ Mpox virus รายที่สอง อายุ 27 ปี โรคประจำตัว คือ HIV เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ด้วยอาการมีไข้ และมีตุ่มหนองขึ้นบริเวณทวารหนัก เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ Mpox virus ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยทั้งสองราย คือ การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน (Unsafe sex) กับคนที่รู้จัก และคนแปลกหน้า

1.2 โรคหัด (Measles) ได้รับรายงานจากฐานข้อมูลโครงการกำจัดโรคหัด (Measle Elimination Online) กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 17 มกราคม 2568 พบการระบาดของโรคหัด จำนวน 1 เหตุการณ์ ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน 9 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 5 ราย และเพศหญิง จำนวน 4 ราย อายุระหว่าง 1 – 8 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ตาแดง และมีผื่นขึ้นตามร่างกาย เริ่มป่วยระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2567 – 12 มกราคม 2568 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามารักษ์ จำนวน 1 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อไวรัสหัด (Measles virus) จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เป็นชาวไทยมุสลิมนิกายดะวะห์ ซึ่งทุกรายไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนโรคหัด หรือหัดเยอรมัน และไม่มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ทีม SAT ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ประสานและส่งต่อข้อมูลให้กับสำนักโรคติดต่อทางสาธารณสุขสำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการสอบสวนควบคุมโรค


1.3 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika) ได้รับรายงานจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่าพบทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก (Microcephaly) จำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 อายุครรภ์ขณะคลอด 38 สัปดาห์ วัดขนาดเส้นรอบศีรษะได้ 30 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถาบันบำราศนราดูร ผลการตรวจด้วยวิธี PCR ไม่พบสารพันธุกรรมของ Zika virus อยู่ระหว่างการรอผลตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgM และ IgG

2. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


2.1 สถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Mpox)

ประเทศไทย ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 18 มกราคม 2568 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 869 ราย เป็นเพศชาย 846 ราย เพศหญิง 23 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 13 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี อายุน้อยที่สุด คือ 1 ปี 7 เดือน และอายุมากที่สุด คือ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2567 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 175 ราย เสียชีวิต จำนวน 4 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานรายสัปดาห์ เมื่อพิจารณาตามวันเริ่มป่วย มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในสัปดาห์การระบาดนี้พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 2 ราย โดยได้รับรายงานจากจังหวัดชลบุรี 1 ราย และกรุงเทพมหานคร 1 ราย (ดังรูปที่ 1)

กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ณ วันที่ 18 มกราคม 2568 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 479 ราย สัญชาติไทย ร้อยละ 66.7 ต่างชาติ ร้อยละ 33.3 เป็นเพศชาย จำนวน 473 ราย และเพศหญิง จำนวน 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน อายุระหว่าง 20 - 59 ปี จากรายงานการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณพื้นที่โซนกรุงเทพมหานครโซนกรุงเทพใต้ และโซนกรุงเทพเหนือ เช่น เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตวัฒนา เขตวังทองหลาง และเขตดินแดง เป็นต้น (ดังรูปที่ 2)



รูปที่ 1 สถานการณ์โรคไข้ตาขาวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 18 มกราคม 2568
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยยืนยันสสสมโรคฝีดาษวานร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามที่อยู่ขณะป่วย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 18 มกราคม 2568 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

2.2 สถานการณ์โรคหัด (Measles)

ประเทศไทย ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคหัดจากฐานข้อมูลโครงการกำจัดโรคหัด (Measle Elimination Online) กรมควบคุมโรค พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัดจำนวน 10,446 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 4,288 ราย และมีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาจำนวน 1,030 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 8.05 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของ 3 ปี ที่ผ่านมา อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง คือ 1.05 : 1 ผู้ป่วยมีสัญชาติไทย ร้อยละ 99.08 ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง แรกเกิด - 57 ปี (มีฐาน 4 ปี 4 เดือน) พบอัตราป่วยในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากที่สุด คือ 111.54 ต่อแสนประชากร มีการรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคหัดใน 29 จังหวัด โดยจังหวัดยะลามีอัตราป่วยสูงสุด 262.03 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส (253.57 และ 162.97 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ) จากการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดของผู้ป่วยพบว่า ร้อยละ 71.26 ของผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ร้อยละ 20.50 ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ในการรับวัคซีน ร้อยละ 2.89 เคยได้รับวัคซีน 1 ครั้ง ร้อยละ 2.85 เคยได้รับวัคซีน 2 ครั้งและร้อยละ 2.51 เคยได้รับวัคซีน แต่ไม่ทราบจำนวนครั้ง นอกจากนี้ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม เข็มที่ 2 (MMR2) ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จากฐานข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC) พบว่าประเทศไทยมีจังหวัดที่มีความครอบคลุมของวัคซีน MMR2 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 73 จังหวัด (เกณฑ์มาตรฐาน คือ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95) (ดังรูปที่ 3)

กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา (Digital Disease Surveillance) ณ วันที่ 18 มกราคม 2568 มีรายงานผู้ป่วยสงสัยสสสม จำนวน 1 ราย อยู่ในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วย 4.3 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต เขตที่พบผู้ป่วยสงสัย คือ เขตบึงกุ่ม



รูปที่ 3 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข่ออกผื่น/สงสัยโรคหัด จำแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา จำแนกตามวันที่เริ่มป่วย รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2567

3. มาตรการ และข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร

3.1 โรคฝีดาษวานร (Mpox) พื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์นี้ยังมีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานรจากสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน

3.1.1 ทีม SAT สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พิจารณาเฉพาะรายก่อนให้สถานพยาบาลเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยสงสัยส่งตรวจยืนยันเชื้อ ชักประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีประวัติเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่เกิน 21 วัน ให้ชักประวัติการเดินทางกลับมาจากสถานที่ใด โดยให้ผู้ป่วยระบุความเสี่ยงที่อาจจะสัมผัสโรคขณะอยู่ในประเทศต้นทาง ระหว่างเดินทาง และพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เพื่อหาข้อมูลความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรค

3.1.2 เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันดำเนินการสอบสวนโรคตามเกณฑ์ และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคล เวลา สถานที่ที่อาจได้รับสัมผัสโรคต่อจากผู้ป่วยยืนยัน และแจ้งเตือนกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อไป

3.2 โรคหัด (Measles) พื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์นี้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้รับการแจ้งเตือนจากทีม WATCH กรมควบคุมโรค ว่าได้รับแจ้งเหตุการณ์จากฐาน ME กองระบาดวิทยาพบเหตุการณ์ผู้ป่วยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 9 ราย

3.2.1 ทีม SAT สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้แจ้งเตือนไปยังกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคหัดตามเกณฑ์สอบสวนโรคระดับศูนย์บริการสาธารณสุข และระดับกรุงเทพมหานคร

3.2.2 กำลังประสานติดตามผลการดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคหัดจนกว่าจะสิ้นสุดเหตุการณ์ระบาดของโรคหัดในครั้งนี้

แหล่งที่มา

- 1. กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. สถานการณ์โรคไข้ตาขาวนร ประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2568. [PowerPoint] ไฟล์นำเสนอ
- 2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 18 มกราคม 2568 [PowerPoint] ไฟล์นำเสนอ
- 3. กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. สถานการณ์โรคหัด (Measles) ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567. [เข้าถึงวันที่ 18 มกราคม 2568] เข้าถึงได้จาก <https://ddc.moph.go.th/doe/pagecontent.php?page=1481&dept=doe>

สรุปและตรวจสอบข่าวการระบาด โดย			
นางสาวกมลชนก	กองห้าห้อง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	หัวหน้าทีม
นายเสียงธรรมวิมล	โรจนฤทัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สมาชิกทีม