

1



ลุยน้ำอย่าดิบโคลน ระวัง! โรคmelioidosis

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia pseudomallei* พบได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ทั้งในดิน น้ำ และฝุ่นดินในอากาศ

อาการ



ปวดข้อ
ปวดกระดูก

3



ไข้สูงเกิน 3 วัน
(40°C ขึ้นไป)

1



กระหายน้ำมาก

4



ไอน้ำเป็นเลือด
อาเจียนเป็นเลือด

2



ฝีที่ผิวหนัง
หรือเจ็บในช่องท้อง

5

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ลุยน้ำอย่าดิบโคลน ระวัง! โรคเมลิออยด์

กลุ่มเสี่ยง



1

ผู้ป่วยเบาหวาน ไตเรื้อรัง
ธาตุซีเมียร์รุนแรง



2

เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้หาปลา



3

เด็กที่เล่นดิน/น้ำธรรมชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

ลุยน้ำอย่าดินโคลน

ระวัง! โรคเมลิออยด์



การป้องกัน

- 1 หลีกเลียงสัมผัสดิน น้ำ โคลน
- 2 สวมรองเท้าบูท ถุงมือ ปิดแผลให้มิดชิด
- 3 ล้างมือ อาบน้ำให้สะอาดหลังลุยน้ำ
- 4 ดื่มน้ำสะอาด กินอาหารปรุงสุก
- 5 หลีกเลียงสูดละอองฝุ่นจากดินปนเปื้อน

หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน หลังสัมผัสดินหรือน้ำ
รีบพบแพทย์ทันที!

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568