



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

รายงานผลการให้บริการ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567



กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร	อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
แพทย์หญิงปทุมมาลย์ ศิลาพร	รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

คณะผู้จัดทำ

นางนพรัตน์ มงคลากูร	หัวหน้ากลุ่มงานระบบโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวขวัญเนตร มีเงิน	กลุ่มงานระบบโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว	กลุ่มงานระบบโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวจิราพร สิงหาญ	กลุ่มงานระบบโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวนรินทร์ ทองแสน	กลุ่มงานระบบโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาววันดา ดาอำ	กลุ่มงานระบบโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่

คำนำ

ตามที่กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 โดยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ เพื่อลดการป่วย/การตาย เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ และยังเป็นการป้องกัน และรักษากำลังบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขังในเรือนจำ จะช่วยลดการป่วยที่รุนแรง หรือเสียชีวิต รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ โดยได้เริ่มการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้เตรียมการรณรงค์ของการให้บริการวัคซีน การให้บริการช่วงรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย และการรายงานผลการให้บริการวัคซีนภายหลังการฉีดวัคซีน เพื่อกำกับติดตาม และประเมินผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 ได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว นั้น

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 เพื่อสรุปผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยบริการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในการจัดระบบบริการในปีถัดไป อย่างเหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ธันวาคม 2567

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567

กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 โดยให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 608) เพื่อลดการเจ็บป่วย/การเสียชีวิตที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวงกว้าง อีกทั้งจัดสรรการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง สถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานของกรมราชทัณฑ์ หรือผู้ต้องขังในเรือนจำก็ยังคงมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 ตุลาคม 2567 ที่พบการระบาดในสถานศึกษามากที่สุด 17 เหตุการณ์ รองลงมาคือเรือนจำ 16 เหตุการณ์ แม้ว่าในปี 2567 จะมีรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงแต่ก็ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จะมีส่วนช่วยในการลดภาระของโรคที่จะเกิดขึ้น ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย ลดอัตราการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรค รวมถึงการป้องกันรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

ช่วงการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2567 โดยช่วง 3 เดือนแรก (1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567) เป็นการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และ 1 เดือนสุดท้าย (1 – 31 สิงหาคม 2567) เป็นช่วงเก็บตก ทั้งนี้ วันเวลาการรณรงค์สามารถกำหนดได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานสนับสนุนวัคซีน) ได้แก่

- 1) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทำงานในแผนกผู้ป่วยใน และแผนกผู้ป่วยนอก รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ
- 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค
- 3) เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีกและสัตว์อื่นที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก
- 4) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
- 5) เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ได้แก่ ผู้คุม และเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปดูแลผู้ต้องขัง

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวัคซีน) ได้แก่

- 1) หญิงตั้งครรภ์ทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการฉีดตลอดทั้งปี)
- 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
- 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
- 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
- 5) โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
- 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
- 7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

(อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

3. ผู้ต้องขังในเรือนจำ คือ ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวัคซีน)

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (Performance หรือผลการปฏิบัติงาน)

สรุปผลการให้บริการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567

จากข้อมูลการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 พบว่า ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568) ภาพรวม ทุกกลุ่มเป้าหมายจากระบบรายงาน Krungthai Digital Health Platform (สปสช.) และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Healthcare Workers: HCW) จากระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ดังนี้ มีผลการให้บริการวัคซีนทั้งหมด จำนวน 4,967,032 ราย (ร้อยละ 94.01 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร) แบ่งเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 4,189,676 ราย (ร้อยละ 94.51 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งในปี 2567 มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 11,708,600 ราย (เป้าหมายที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ร้อยละ 37.86) จำแนกเป็น หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป จำนวน 260,033 ราย เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี จำนวน 1,315,623 ราย ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 5,045,617 ราย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (7 โรค) จำนวน 4,495,517 ราย โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) จำนวน 367,092 ราย โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 86,440 ราย ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 138,278 ราย ส่วนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 516,119 ราย (ร้อยละ 91.43) ซึ่งพบว่าผลการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นไปตามเป้าหมาย และในกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง จำนวน 261,237 (ร้อยละ 91.35) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ภาพรวมแยกรายกลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2567

(1) กลุ่มเป้าหมาย	(2) ยอดจัดสรรวัคซีน (โดส)	ผลการให้บริการ	
		(3) ได้รับวัคซีน (ราย)	(4) การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด	4,433,135	4,189,676	94.51
กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง		3,748,099	84.55
1) หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป		15,780	0.36
2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี		27,808	0.63
3) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป		2,365,814	53.37
4) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (7 โรค)		1,193,787	26.93
5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)		55,358	1.25
6) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม)		74,600	1.68

(1) กลุ่มเป้าหมาย	(2) ยอดจัดสรรวัคซีน (โดส)	ผลการให้บริการ	
		(3) ได้รับวัคซีน (ราย)	(4) การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)			
7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้		14,952	0.34
กลุ่มอื่นๆ		441,577	9.96
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	564,497	516,119	91.43
3. เจ้าหน้าที่เรือนจำ	271,140	249,348	91.96
4. ผู้ต้องขัง	14,819	11,889	80.23
รวมทั้งหมด	5,283,591	4,967,032	94.01

ที่มา : ข้อมูลผลงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากรายงาน Krungthai Digital Health Platform (สปสช.) และ HCW จากระบบ DDC FLU ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1.1 ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

จากข้อมูลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีรายงานแบบสรุปผลรวม (Summary Records) ผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พบว่าวัคซีนที่จัดสรรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 564,497 โดส มีการรายงานผลการให้บริการในระบบ DDC FLU จำนวน 516,119 โดส คิดเป็นร้อยละ 91.43 รายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1 – 2

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากระบบ DDC FLU


เขต/จังหวัด	จำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร (โดส)	จำนวนให้บริการ ฉีดวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
เชียงราย	8,810	8,810	100.00
เชียงใหม่	19,148	17,950	93.74
น่าน	6,115	6,082	99.46
พะเยา	5,680	5,101	89.81
แพร่	3,120	3,120	100.00
แม่ฮ่องสอน	3,195	1,536	48.08
ลำปาง	6,490	5,966	91.93
ลำพูน	7,430	7,430	100.00
เขตสุขภาพที่ 1	59,988	55,995	93.34
ตาก	4,820	4,816	99.92
พิษณุโลก	15,937	15,937	100.00
เพชรบูรณ์	8,973	8,691	96.86
สุโขทัย	4,970	4,876	98.11
อุตรดิตถ์	3,970	3,970	100.00
เขตสุขภาพที่ 2	38,670	38,290	99.02
กำแพงเพชร	4,150	3,349	80.70
ชัยนาท	3,330	3,322	99.76
นครสวรรค์	7,720	7,533	97.58

เขต/จังหวัด	จำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร (โดส)	จำนวนให้บริการ ฉีดวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
พิจิตร	6,110	6,110	100.00
อุทัยธานี	5,240	1,470	28.05
เขตสุขภาพที่ 3	26,550	21,784	82.05
นครนายก	3,436	3,209	93.39
นนทบุรี	8,985	8,985	100.00
ปทุมธานี	9,110	9,110	100.00
พระนครศรีอยุธยา	5,040	5,014	99.48
ลพบุรี	7,860	7,112	90.48
สระบุรี	6,530	4,420	67.69
สิงห์บุรี	2,351	1,630	69.33
อ่างทอง	2,790	2,369	84.91
เขตสุขภาพที่ 4	46,102	41,849	90.77
กาญจนบุรี	5,762	5,629	97.69
นครปฐม	4,940	4,940	100.00
ประจวบคีรีขันธ์	5,234	4,884	93.31
เพชรบุรี	2,860	2,860	100.00
ราชบุรี	5,390	5,390	100.00
สมุทรสงคราม	2,347	2,285	97.36
สมุทรสาคร	4,110	4,110	100.00
สุพรรณบุรี	5,375	5,375	100.00
เขตสุขภาพที่ 5	36,018	35,473	98.49
จันทบุรี	4,830	4,830	100.00
ฉะเชิงเทรา	5,886	4,529	76.95
ชลบุรี	15,110	13,583	89.89
ตราด	1,870	1,867	99.84


เขต/จังหวัด	จำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร (โดส)	จำนวนให้บริการ ฉีดวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
ปราจีนบุรี	3,017	2,993	99.20
ระยอง	5,300	5,300	100.00
สมุทรปราการ	9,805	9,300	94.85
สระแก้ว	2,965	2,965	100.00
เขตสุขภาพที่ 6	48,783	45,367	93.00
กาฬสินธุ์	7,883	7,618	96.64
ขอนแก่น	21,729	21,729	100.00
มหาสารคาม	6,470	6,409	99.06
ร้อยเอ็ด	7,650	7,650	100.00
เขตสุขภาพที่ 7	43,732	43,406	99.25
นครพนม	4,530	4,255	93.93
บึงกาฬ	3,950	3,950	100.00
เลย	4,230	3,707	87.64
สกลนคร	9,460	7,142	75.50
หนองคาย	3,600	3,600	100.00
หนองบัวลำภู	2,410	2,410	100.00
อุดรธานี	10,540	8,827	83.75
เขตสุขภาพที่ 8	38,720	33,891	87.53
ชัยภูมิ	6,081	6,081	100.00
นครราชสีมา	16,880	11,095	65.73
บุรีรัมย์	9,465	9,465	100.00
สุรินทร์	11,047	10,897	98.64
เขตสุขภาพที่ 9	43,473	37,538	86.35
มุกดาหาร	3,040	2,720	89.47
ยโสธร	4,186	2,336	55.81

เขต/จังหวัด	จำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร (โดส)	จำนวนให้บริการ ฉีดวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
ศรีสะเกษ	11,336	11,336	100.00
อำนาจเจริญ	3,830	3,830	100.00
อุบลราชธานี	16,498	15,070	91.34
เขตสุขภาพที่ 10	38,890	35,292	90.75
กระบี่	4,253	4,184	98.38
ชุมพร	4,348	4,344	99.91
นครศรีธรรมราช	13,080	11,773	90.01
พังงา	2,861	2,861	100.00
ภูเก็ต	4,770	3,886	81.47
ระนอง	1,980	1,980	100.00
สุราษฎร์ธานี	11,907	11,760	98.77
เขตสุขภาพที่ 11	43,199	40,788	94.42
ตรัง	4,160	3,676	88.37
นราธิวาส	5,530	1,942	35.12
ปัตตานี	5,060	3,741	73.93
พัทลุง	5,088	4,418	86.83
ยะลา	3,570	2,321	65.01
สงขลา	15,280	15,280	100.00
สตูล	2,730	2,024	74.14
เขตสุขภาพที่ 12	41,418	33,402	80.65
เขตสุขภาพที่ 13	58,954	53,044	89.98
ภาพรวมประเทศ	564,497	516,119	91.43

ภาพที่ 1 กราฟแสดงร้อยละผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากระบบ DDC Flu



ภาพที่ 2 แผนที่แสดงร้อยละผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำแนกเป็นรายจังหวัดจากระบบ DDC Flu



1.2 ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

จากข้อมูลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง รายงานในระบบ Krungthai Digital Health Platform (สปสช.) พบว่าวัคซีนที่จัดสรรสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 4,433,135 โดส มีการรายงานผลการให้บริการวัคซีนในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 3,748,099 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.55 [รายละเอียดดังตารางที่ 3](#)


ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง แยกรายเขตสุขภาพ พบว่าเขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ มีผลการให้บริการวัคซีนสูงสุดร้อยละ 90.42 ผลการให้บริการร้อยละ 90 - 95 ในเขตสุขภาพที่ 5 ผลการให้บริการร้อยละ 90 - 85 ในเขตสุขภาพ 1, 2, 6, 7, 10 และ 11 ผลการให้บริการร้อยละ 85 - 80 ในเขตสุขภาพ 8 มีผลการให้บริการต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ในเขตสุขภาพ 4, 9, 12 และ 13 [รายละเอียดดังภาพที่ 3](#) และจังหวัดที่มีผลให้บริการสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อุทัยธานี เพชรบุรี สุโขทัย แพร่ และพิจิตร มีผลบริการร้อยละ 97.32, 96.50, 94.36, 94.25 และ 93.76 ตามลำดับ [รายละเอียดดังตารางที่ 6 และภาพที่ 4](#)

สำหรับสัดส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2556 – 2567 พบว่าสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งในปี 2567 มีรายงานสัดส่วนการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.47 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อยละ 28.49 และนอกกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 10.54 อย่างไรก็ตามหน่วยบริการควรกำกับให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนมากที่สุด [รายละเอียดดังภาพที่ 5](#)


ตารางที่ 3 แสดงผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงจากระบบ Krungthai Digital Health Platform (สปสช.)

เขตสุขภาพ	วัคซีนที่จัดสรร (โดส)	การให้บริการวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
1	423,210	376,325	88.92
2	249,910	224,426	89.80
3	227,470	205,682	90.42
4	348,115	275,620	79.17
5	355,150	320,852	90.34
6	394,700	336,779	85.33
7	339,050	300,296	88.57
8	362,590	303,595	83.73
9	464,880	370,002	79.59
10	300,800	257,632	85.65
11	297,520	252,883	85.00
12	306,390	238,158	77.73
13	363,350	285,849	78.67
รวม	4,433,135	3,748,099	84.55


ภาพที่ 3 กราฟแสดงร้อยละผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง แยกรายเขตสุขภาพ จากระบบ Krungthai Digital Health Platform (สปสช.)



ภาพที่ 4 แผนที่แสดงผลร้อยละการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 ของประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง จำแนกเป็นรายจังหวัดจากระบบ Krungthai Digital Health Platform (สปสช.)



ภาพที่ 5 กราฟแสดงสัดส่วนของประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2556 - 2567 (ร้อยละ)



1.3. ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในเจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง

จากข้อมูลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 สำหรับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ และผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของ กรมควบคุมโรค มีการรายงานผลการให้บริการวัคซีน ดังนี้

1. วัคซีนสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ กรมควบคุมโรค มีการจัดสรร จำนวน 14,819 โดส ผลการให้บริการ จำนวน 11,889 โดส คิดเป็นร้อยละ 80.03 รายละเอียดดังตาราง 4 และภาพที่ 6

2. วัคซีนสำหรับผู้ต้องขัง สปสช. มีการจัดสรรวัคซีน จำนวน 271,140 โดส ผลการให้บริการ จำนวน 249,348 โดส คิดเป็นร้อยละ 91.96 รายละเอียดดังตาราง 5 และภาพที่ 7


ตารางที่ 4 แสดงผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในเจ้าหน้าที่เรือนจำ

เขตสุขภาพ	วัคซีนที่จัดสรร (โดส)	การให้บริการวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
1	1,477	1,119	75.76
2	919	883	96.08
3	567	408	71.96
4	1,578	1,499	94.99
5	1,076	838	77.88
6	1,228	1,183	96.34
7	731	496	67.85
8	791	784	99.12
9	1,079	868	80.44
10	623	527	84.59
11	1,262	1,107	87.72
12	1,102	1,005	91.20
13	2,386	1,172	49.12
รวม	14,819	11,889	80.23


ตารางที่ 5 แสดงผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง

เขตสุขภาพ	วัคซีนที่จัดสรร (โดส)	การให้บริการวัคซีน (ราย)	การได้รับวัคซีน ตามยอดการจัดสรร (ร้อยละ)
1	21,461	19,615	91.40
2	16,836	16,553	98.32
3	9,961	8,832	88.67
4	31,105	30,009	96.48
5	20,917	20,641	98.68
6	29,489	28,935	98.12
7	8,990	8,785	97.72
8	19,762	14,476	73.25
9	25,456	25,545	100.35
10	12,598	12,598	100.00
11	26,038	20,671	79.39
12	24,047	23,259	96.72
13	24,480	19,429	79.37
รวม	271,140	249,348	91.96

ภาพที่ 6 กราฟแสดงร้อยละผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในเจ้าหน้าที่เรือนจำจากระบบ DDC FLU



ภาพที่ 7 กราฟแสดงร้อยละผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 ในผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงจากระบบ DDC FLU



ตารางที่ 6 แสดงรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2567 แยกรายจังหวัดในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เขต	จังหวัด	ผลการให้บริการวัคซีนรวมทั้งหมด			ผลการให้บริการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข *			ผลการให้บริการในประชาชนทั้งหมด			ผลการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง			ผลการให้บริการในกลุ่มอื่นๆ **		
		ยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด (โดส)	ได้รับวัคซีนรวม (ราย)	ร้อยละการได้รับวัคซีน (ตามยอดการจัดสรร)	ยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด (โดส)	ได้รับวัคซีนรวม (ราย)	ร้อยละการได้รับวัคซีน (ตามยอดการจัดสรร)	ยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด (โดส)	ได้รับวัคซีนรวม (ราย)	ร้อยละการได้รับวัคซีน (ตามยอดการจัดสรร)	ยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด (โดส)	ได้รับวัคซีนรวม (ราย)	ร้อยละการได้รับวัคซีน (ตามยอดการจัดสรร)	ยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด (โดส)	ได้รับวัคซีนรวม (ราย)	ร้อยละการได้รับวัคซีน (ตามยอดการจัดสรร)
1	เชียงใหม่	98,640	93,568	94.86	8,810	8,810	100.00	89,830	84,758	94.35	89,830	78,610	87.51	0	6,148	6.84
1	เชียงใหม่	136,058	129,927	95.49	19,148	17,950	93.74	116,910	111,977	95.78	111,977	100,389	89.65	0	11,588	6.13
1	น่าน	42,195	40,272	95.44	6,115	6,082	99.46	36,080	34,190	94.76	36,080	32,113	89.00	0	2,077	5.76
1	พะเยา	41,420	39,921	96.38	5,680	5,101	89.81	35,740	34,820	97.43	35,740	32,572	91.14	0	2,248	6.29
1	แพร่	33,670	34,066	101.18	3,120	3,120	100.00	30,550	30,946	101.30	30,550	28,792	94.25	0	2,154	7.05
1	แม่ฮ่องสอน	17,995	16,738	93.01	3,195	1,536	48.08	14,800	15,202	102.72	14,800	13,153	88.87	0	2,049	13.84
1	ลำปาง	67,200	65,380	97.29	6,490	5,966	91.93	60,710	59,414	97.87	60,710	55,752	91.83	0	3,662	6.03
1	ลำพูน	46,020	46,056	100.08	7,430	7,430	100.00	38,590	38,626	100.09	38,590	34,944	90.55	0	3,682	9.54
เขตสุขภาพที่ 1		483,198	465,928	96.43	59,988	55,995	93.34	423,210	409,933	96.86	418,277	376,325	89.97	0	33,608	6.89
2	ตาก	39,390	38,830	98.58	4,820	4,816	99.92	34,570	34,014	98.39	34,570	30,899	89.38	0	3,115	9.01
2	พิษณุโลก	83,137	84,458	101.59	15,937	15,937	100.00	67,200	68,521	101.97	67,200	59,532	88.59	0	8,989	13.38
2	เพชรบูรณ์	78,663	77,228	98.18	8,973	8,691	96.86	69,690	68,537	98.35	69,690	61,304	87.97	0	7,233	10.38
2	สุโขทัย	49,840	51,944	104.22	4,970	4,876	98.11	44,870	47,068	104.90	44,870	42,340	94.36	0	4,728	10.54
2	อุตรดิตถ์	37,550	36,784	97.96	3,970	3,970	100.00	33,580	32,814	97.72	33,580	30,351	90.38	0	2,463	7.33
เขตสุขภาพที่ 2		288,580	289,244	100.23	38,670	38,290	99.02	249,910	250,954	100.42	249,910	224,426	89.80	0	26,528	10.62
3	กำแพงเพชร	53,450	48,080	89.95	4,150	3,349	80.70	49,300	44,731	90.73	49,300	43,005	87.23	0	1,726	3.50
3	ชัยนาท	30,560	30,642	100.27	3,330	3,322	99.76	27,230	27,320	100.33	27,230	25,384	93.22	0	1,936	7.11
3	นครสวรรค์	89,960	86,185	95.80	7,720	7,533	97.58	82,240	78,652	95.64	82,240	71,881	87.40	0	6,771	8.23

เขต	จังหวัด	ผลการให้บริการวัคซีนรวมทั้งหมด			ผลการให้บริการบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข *			ผลการให้บริการในประชาชน ทั้งหมด			ผลการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง			ผลการให้บริการในกลุ่มอื่นๆ **		
		ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)
3	พิจิตร	46,680	46,444	99.49	6,110	6,110	100.00	40,570	40,334	99.42	40,570	38,037	93.76	0	2,297	5.66
3	อุทัยธานี	33,370	30,141	90.32	5,240	1,470	28.05	28,130	28,671	101.92	28,130	27,375	97.32	0	1,296	4.61
เขตสุขภาพที่ 3		254,020	241,492	95.07	26,550	21,784	82.05	227,470	219,708	96.59	227,470	205,682	90.42	0	14,026	6.17
4	นครนายก	23,786	22,985	96.63	3,436	3,209	93.39	20,350	19,776	97.18	20,350	17,599	86.48	0	2,177	10.70
4	นนทบุรี	83,555	77,811	93.13	8,985	8,985	100.00	74,570	68,826	92.30	74,570	64,245	86.15	0	4,581	6.14
4	ปทุมธานี	65,020	50,247	77.28	9,110	9,110	100.00	55,910	41,137	73.58	55,910	21,385	38.25	0	19,752	35.33
4	พระนครศรีอยุธยา	61,620	61,215	99.34	5,040	5,014	99.48	56,580	56,201	99.33	56,580	49,133	86.84	0	7,068	12.49
4	ลพบุรี	59,805	58,038	97.05	7,860	7,112	90.48	51,945	50,926	98.04	51,945	46,438	89.40	0	4,488	8.64
4	สระบุรี	53,270	49,772	93.43	6,530	4,420	67.69	46,740	45,352	97.03	46,740	40,821	87.34	0	4,531	9.69
4	สิงห์บุรี	20,711	18,716	90.37	2,351	1,630	69.33	18,360	17,086	93.06	18,360	15,599	84.96	0	1,487	8.10
4	อ่างทอง	26,450	24,891	94.11	2,790	2,369	84.91	23,660	22,522	95.19	23,660	20,400	86.22	0	2,122	8.97
เขตสุขภาพที่ 4		394,217	363,675	92.25	46,102	41,849	90.77	348,115	321,826	92.45	348,115	275,620	79.17	0	46,206	13.27
5	กาญจนบุรี	58,972	57,962	98.29	5,762	5,629	97.69	53,210	52,333	98.35	53,210	46,280	86.98	0	6,053	11.38
5	นครปฐม	61,980	62,563	100.94	4,940	4,940	100.00	57,040	57,623	101.02	57,040	52,717	92.42	0	4,906	8.60
5	ประจวบคีรีขันธ์	42,644	42,082	98.68	5,234	4,884	93.31	37,410	37,198	99.43	37,410	33,068	88.39	0	4,130	11.04
5	เพชรบุรี	36,550	38,385	105.02	2,860	2,860	100.00	33,690	35,525	105.45	33,690	32,512	96.50	0	3,013	8.94
5	ราชบุรี	66,410	66,114	99.55	5,390	5,390	100.00	61,020	60,724	99.51	61,020	52,661	86.30	0	8,063	13.21
5	สมุทรสงคราม	18,287	18,295	100.04	2,347	2,285	97.36	15,940	16,010	100.44	15,940	14,705	92.25	0	1,305	8.19
5	สมุทรสาคร	41,650	41,446	99.51	4,110	4,110	100.00	37,540	37,336	99.46	37,540	34,800	92.70	0	2,536	6.76
5	สุพรรณบุรี	64,675	63,245	97.79	5,375	5,375	100.00	59,300	57,870	97.59	59,300	54,109	91.25	0	3,761	6.34
เขตสุขภาพที่ 5		391,168	390,092	99.72	36,018	35,473	98.49	355,150	354,619	99.85	355,150	320,852	90.34	0	33,767	9.51

เขต	จังหวัด	ผลการให้บริการวัคซีนรวมทั้งหมด			ผลการให้บริการบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข *			ผลการให้บริการในประชาชน ทั้งหมด			ผลการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง			ผลการให้บริการในกลุ่มอื่นๆ **		
		ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)
6	จันทบุรี	44,200	42,488	96.13	4,830	4,830	100.00	39,370	37,658	95.65	39,370	34,371	87.30	0	3,287	8.35
6	ฉะเชิงเทรา	52,886	50,345	95.20	5,886	4,529	76.95	47,000	45,816	97.48	47,000	43,662	92.90	0	2,154	4.58
6	ชลบุรี	111,010	106,713	96.13	15,110	13,583	89.89	95,900	93,130	97.11	95,900	81,663	85.15	0	11,467	11.96
6	ตราด	17,320	17,296	99.86	1,870	1,867	99.84	15,450	15,429	99.86	15,450	14,210	91.97	0	1,219	7.89
6	ปราจีนบุรี	34,167	30,516	89.31	3,017	2,993	99.20	31,150	27,523	88.36	31,150	26,332	84.53	0	1,191	3.82
6	ระยอง	54,570	53,093	97.29	5,300	5,300	100.00	49,270	47,793	97.00	49,270	40,150	81.49	0	7,643	15.51
6	สมุทรปราการ	89,255	85,580	95.88	9,805	9,300	94.85	79,450	76,280	96.01	79,450	65,042	81.87	0	11,238	14.14
6	สระแก้ว	40,075	36,980	92.28	2,965	2,965	100.00	37,110	34,015	91.66	37,110	31,349	84.48	0	2,666	7.18
เขตสุขภาพที่ 6		443,483	423,011	95.38	48,783	45,367	93.00	394,700	377,644	95.68	394,700	336,779	85.33	0	40,865	10.35
7	กาฬสินธุ์	72,943	72,707	99.68	7,883	7,618	96.64	65,060	65,089	100.04	65,060	57,729	88.73	0	7,360	11.31
7	ขอนแก่น	144,629	142,018	98.19	21,729	21,729	100.00	122,900	120,289	97.88	122,900	107,593	87.55	0	12,696	10.33
7	มหาสารคาม	65,860	63,632	96.62	6,470	6,409	99.06	59,390	57,223	96.35	59,390	54,017	90.95	0	3,206	5.40
7	ร้อยเอ็ด	99,350	93,419	94.03	7,650	7,650	100.00	91,700	85,769	93.53	91,700	80,957	88.28	0	4,812	5.25
เขตสุขภาพที่ 7		382,782	371,776	97.12	43,732	43,406	99.25	339,050	328,370	96.85	339,050	300,296	88.57	0	28,074	8.28
8	นครพนม	48,940	46,630	95.28	4,530	4,255	93.93	44,410	42,375	95.42	44,410	37,796	85.11	0	4,579	10.31
8	บึงกาฬ	30,250	28,884	95.48	3,950	3,950	100.00	26,300	24,934	94.81	26,300	21,616	82.19	0	3,318	12.62
8	เลย	51,760	49,094	94.85	4,230	3,707	87.64	47,530	45,387	95.49	47,530	41,808	87.96	0	3,579	7.53
8	สกลนคร	82,960	78,298	94.38	9,460	7,142	75.50	73,500	71,156	96.81	73,500	61,231	83.31	0	9,925	13.50
8	หนองคาย	38,650	35,860	92.78	3,600	3,600	100.00	35,050	32,260	92.04	35,050	28,783	82.12	0	3,477	9.92
8	หนองบัวลำภู	36,570	31,935	87.33	2,410	2,410	100.00	34,160	29,525	86.43	34,160	26,652	78.02	0	2,873	8.41
8	อุดรธานี	112,180	101,989	90.92	10,540	8,827	83.75	101,640	93,162	91.66	101,640	85,709	84.33	0	7,453	7.33

เขต	จังหวัด	ผลการให้บริการวัคซีนรวมทั้งหมด			ผลการให้บริการบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข *			ผลการให้บริการในประชาชน ทั้งหมด			ผลการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง			ผลการให้บริการในกลุ่มอื่นๆ **		
		ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)
เขตสุขภาพที่ 8		401,310	372,690	92.87	38,720	33,891	87.53	362,590	338,799	93.44	362,590	303,595	83.73	0	35,204	9.71
9	ชัยภูมิ	79,531	74,587	93.78	6,081	6,081	100.00	73,450	68,506	93.27	73,450	63,647	86.65	0	4,859	6.62
9	นครราชสีมา	230,860	198,526	85.99	16,880	11,095	65.73	213,980	187,431	87.59	213,980	161,950	75.68	0	25,481	11.91
9	บุรีรัมย์	101,465	89,520	88.23	9,465	9,465	100.00	92,000	80,055	87.02	92,000	73,921	80.35	0	6,134	6.67
9	สุรินทร์	96,497	90,127	93.40	11,047	10,897	98.64	85,450	79,230	92.72	85,450	70,484	82.49	0	8,746	10.24
เขตสุขภาพที่ 9		508,353	452,760	89.06	43,473	37,538	86.35	464,880	415,222	89.32	464,880	370,002	79.59	0	45,220	9.73
10	มุกดาหาร	26,130	24,247	92.79	3,040	2,720	89.47	23,090	21,527	93.23	23,090	17,046	73.82	0	4,481	19.41
10	ยโสธร	40,446	38,816	95.97	4,186	2,336	55.81	36,260	36,480	100.61	36,260	32,894	90.72	0	3,586	9.89
10	ศรีสะเกษ	106,466	104,559	98.21	11,336	11,336	100.00	95,130	93,223	98.00	95,130	82686	86.92	0	10,537	11.08
10	อำนาจเจริญ	29,630	29,142	98.35	3,830	3,830	100.00	25,800	25,312	98.11	25,800	21,437	83.09	0	3,875	15.02
10	อุบลราชธานี	137,018	129,782	94.72	16,498	15,070	91.34	120,520	114,712	95.18	120,520	103,569	85.94	0	11,143	9.25
เขตสุขภาพที่ 10		339,690	326,546	96.13	38,890	35,292	90.75	300,800	291,254	96.83	300,800	257,632	85.65	0	33,622	11.18
11	กระบี่	31,353	32,210	102.73	4,253	4,184	98.38	27,100	28,026	103.42	27,100	24,482	90.34	0	3,544	13.08
11	ชุมพร	39,258	38,833	98.92	4,348	4,344	99.91	34,910	34,489	98.79	34,910	31,097	89.08	0	3,392	9.72
11	นครศรีธรรมราช	119,800	113,116	94.42	13,080	11,773	90.01	106,720	101,343	94.96	106,720	90,252	84.57	0	11,091	10.39
11	พังงา	22,271	21,879	98.24	2,861	2,861	100.00	19,410	19,018	97.98	19,410	16,355	84.26	0	2,663	13.72
11	ภูเก็ต	29,530	26,213	88.77	4,770	3,886	81.47	24,760	22,327	90.17	24,760	17,435	70.42	0	4,892	19.76
11	ระนอง	13,690	13,751	100.45	1,980	1,980	100.00	11,710	11,771	100.52	11,710	10,214	87.22	0	1,557	13.30
11	สุราษฎร์ธานี	84,817	81,877	96.53	11,907	11,760	98.77	72,910	70,117	96.17	72,910	63,048	86.47	0	7,069	9.70
เขตสุขภาพที่ 11		340,719	327,879	96.23	43,199	40,788	94.42	297,520	287,091	96.49	297,520	252,883	85.00	0	34,208	11.50
12	ตรัง	53,550	49,615	92.65	4,160	3,676	88.37	49,390	45,939	93.01	49,390	43,156	87.38	0	2,783	5.63

เขต	จังหวัด	ผลการให้บริการวัคซีนรวมทั้งหมด			ผลการให้บริการบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข *			ผลการให้บริการในประชาชน ทั้งหมด			ผลการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง			ผลการให้บริการในกลุ่มอื่นๆ **		
		ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอด การจัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)	ยอดจัดสรร วัคซีน ทั้งหมด (โดส)	ได้รับ วัคซีน รวม (ราย)	ร้อยละการ ได้รับวัคซีน (ตามยอดการ จัดสรร)
12	นราธิวาส	36,940	27,863	75.43	5,530	1,942	35.12	31,410	25,921	82.52	31,410	17,042	54.26	0	8,879	28.27
12	ปัตตานี	25,670	20,648	80.44	5,060	3,741	73.93	20,610	16,907	82.03	20,610	11,076	53.74	0	5,831	28.29
12	พัทลุง	62,478	58,647	93.87	5,088	4,418	86.83	57,390	54,229	94.49	57,390	46,969	81.84	0	7,260	12.65
12	ยะลา	19,130	15,579	81.44	3,570	2,321	65.01	15,560	13,258	85.21	15,560	9,759	62.72	0	3,499	22.49
12	สงขลา	124,760	122,614	98.28	15,280	15,280	100.00	109,480	107,334	98.04	109,480	93,159	85.09	0	14,175	12.95
12	สตูล	25,280	20,957	82.90	2,730	2,024	74.14	22,550	18,933	83.96	22,550	16,997	75.37	0	1,936	8.59
เขตสุขภาพที่ 12		347,808	315,923	90.83	41,418	33,402	80.65	306,390	282,521	92.21	306,390	238,158	77.73	0	44,363	14.48
13	กรุงเทพมหานคร	422,304	364,779	86.38	58,954	53,044	89.98	363,350	311,735	85.79	363,350	285,849	78.67	0	25,886	7.12
รวม		4,997,632	4,705,795	94.16	564,497	516,119	91.43	4,433,135	4,189,676	94.51	4,428,202	3,748,099	84.64	0	441,577	9.87

- หมายเหตุ 1. ข้อมูลผลงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากรายงาน Krungthai Digital Health Platform (สปสช.) ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
2. * ข้อมูลผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (HCW) จากระบบ DDC FLU กรมควบคุมโรค
3. ** ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มอื่นๆ เป็นข้อมูลของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในประชาชนกลุ่มเสี่ยงจาก สปสช. ซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 10
4. กรณีผลการให้บริการมากกว่าร้อยละ 100 อาจเนื่องด้วยวัคซีนที่หน่วยบริการจัดซื้อเองหรือวัคซีนจากแหล่งอื่น

2. สรุปประเด็นการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567

จากการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2567 โดยการสำรวจ ประเมินการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางกรมควบคุมโรค และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนผ่านระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการโทรสอบถามผ่าน กรมควบคุมโรค สำหรับการดำเนินงานให้บริการวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ข้อค้นพบในการดำเนินงาน

- 1) การให้บริการวัคซีนหน่วยบริการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด มีเพียงบางพื้นที่ที่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการได้ล่าช้าทำให้บางส่วนดำเนินการไม่ทันในช่วงรณรงค์
- 2) การให้ข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความสำคัญต่อการเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งปัจจุบันประชาชนมีความรู้เรื่องโรคมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการ เข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทำให้มีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น
- 3) หน่วยบริการมีการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับจากการจัดสรรเพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคน ยังไม่เข้าใจความสำคัญของการรับวัคซีนจึงไม่เข้ารับบริการวัคซีน ทำให้หน่วยบริการมีวัคซีนเหลือ ผสมกับ ประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ซึ่งหน่วยบริการปฏิเสธการให้บริการได้ยาก จึงมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นทำให้ในบางพื้นที่มีผลงานการ ฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) ในปี 2567 มีการจัดสรรวัคซีนให้กับพื้นที่จำนวน 2 รอบ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการ และบางพื้นที่รอให้ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 รอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่
- 2) วัคซีนที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่มีจำนวนจำกัด และมีผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มากกว่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทำให้ไม่สามารถให้บริการวัคซีนได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- 3) ประชาชนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงบางส่วนยังปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในขณะที่ ประชาชนนอกกลุ่มเสี่ยงมีความประสงค์จะเข้ารับบริการ และพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ได้รับวัคซีนค่อนข้างน้อย และพบผลบริการยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากระบบการบันทึกข้อมูลในการฉี การรับวัคซีนจากที่อื่น และบางหน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกหรือตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

4) การบันทึกข้อมูลและการติดตามผลการได้รับวัคซีน จากการศึข้อมูลในระบบ KTB ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล มีความซับซ้อน และทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสาธารณสุขจังหวัด ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงระบบจึงไม่สามารถ เข้าดูข้อมูลเพื่อกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ได้ และพบว่าขณะนี้หน่วยบริการส่วนใหญ่ ไม่บันทึกผลงานในฐานะข้อมูล HDC เนื่องจากบันทึกโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ของ สปสช. เป็นหลัก

2.3 ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

1) ควรกำหนดนโยบาย/สิทธิของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ

2) หน่วยบริการในพื้นที่เสนอให้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรอบเดียว รวมทั้งส่งแผนการจัดสรร และส่งวัคซีนให้ก่อนการรณรงค์ เพื่อให้หน่วยบริการ สามารถบริหารจัดการ และวางแผนดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วโดยไม่ต้องรอวัคซีนหลายรอบ

3) ควรมีการจัดประชุม/อบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆ ให้บุคลากรทุกระดับต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเป็นระยะในหลายพื้นที่

4) การบันทึกข้อมูลและกำกับติดตามผลควรให้สิทธิการเข้าถึงแก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้งานโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform สามารถดูรายงานการบันทึกผล การดำเนินงานเพื่อกำกับติดตาม ในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำได้เป็นระยะ เพื่อช่วยให้ผ่านเกณฑ์ในการให้บริการวัคซีนได้

5) ควรมีการสำรวจความต้องการใช้วัคซีนในกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข และในเรือนจำ หลังเสร็จสิ้นการรณรงค์ในแต่ละปี

6) ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายและคนใกล้ชิด ก่อนให้บริการ รวมทั้งแจ้งกลุ่มเป้าหมายชี้แจงให้ชัดเจน เพื่ออให้สามารถฉีดวัคซีนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึง ระบบบริการวัคซีน

2.4 ความท้าทายการดำเนินงาน

1) ควรจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมายประสงค์จะรับวัคซีน อีกจำนวนมาก จึงควรจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดในระยะถัดไป รวมทั้งควรมีการขยายช่วงอายุที่จำเป็นต้อง ได้รับวัคซีน เช่น ในเด็กเนื่องจากมีอัตราป่วยที่สูง และเสี่ยงต่อการนำไปแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษาหรือที่บ้านได้สูง

2) การสร้างความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิเสธวัคซีนให้เห็นประโยชน์ของการได้รับวัคซีน มากกว่าเป็นโทษ และยอมรับการรับวัคซีน เพื่อลดโอกาสการป่วยที่รุนแรง และการเสียชีวิต

3) ควรมีการมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการให้บริการที่ดี/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานให้แก่ หน่วยบริการ และเครือข่ายเพื่อเป็นการสนับสนุนขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

**กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000**

โทร. 02-590-3183

