



แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกัน การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) สำหรับนักศึกษาหญิง

ปีงบประมาณ 2568 

ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2568



กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
E Mail : vaccine.ddc01@gmail.com
Tel : 02 590 3196 - 7

แนวทางการให้บริการ
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
สำหรับนักศึกษาหญิง
ปีงบประมาณ 2568

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทำ

แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรกร

นางสาวเกษสุตา ศรีจักร์

นางสาวพรนภา มักกะสัน

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำนำ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ และก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อน และในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 - 20 ปี) โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้หน่วยบริการในพื้นที่สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จตามนโยบายดังกล่าวแล้ว รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ “มะเร็งปากมดลูก” เป็น 1 ใน 5 มะเร็งสำคัญ ภายใต้แผนนโยบายการดำเนินงาน “มะเร็งครบวงจร” โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV Vaccine) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำนวน 2 ล้านโดส โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

ปี 2568 กระทรวงสาธารณสุขยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายให้บริการวัคซีน HPV จำนวน 1 ล้านโดส ภายในปีงบประมาณ 2568 โดยจัดเป็นเข็มที่ 2 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และในผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม) ได้แก่ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 หรือหญิงอายุ 11-12 ปี ตามสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ และหญิงไทยอายุ 11-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน แต่จากผลบริการพบว่า การให้บริการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 18-20 ปี ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเยาวชน กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินโครงการให้บริการในกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถอนุโลมการให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในกรณีที่มีการให้บริการในรูปแบบบริการในมหาวิทยาลัย (university-based) ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารกำกับยาที่ระบุว่าวัคซีนยังให้ประโยชน์ในกลุ่มอายุไม่เกิน 26 ปี โดยเริ่มกิจกรรม Kick-off เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมระดับภูมิคุ้มกันโรคต่อเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในประเทศไทยต่อไป

กรมควบคุมโรค

กรกฎาคม 2568

สารบัญ

หน้า

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) สำหรับนักศึกษาหญิง ปีงบประมาณ 68	1
1. วัตถุประสงค์.....	1
2. หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568	1
3. กลุ่มเป้าหมาย	1
4. พื้นที่ดำเนินการ	2
5. ระยะเวลาดำเนินการ	2
6. รูปแบบการดำเนินงาน.....	2
7. วัคซีนที่ให้บริการ	3
8. การสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	3
9. การตั้งจุดฉีดหน่วยให้บริการ/ การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV.....	3
10. การเบิก-จ่ายวัคซีน HPV.....	5
11. ขั้นตอนการให้บริการ.....	5
12. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ.....	6
ภาคผนวก.....	7
- พื้นที่สุขภาพเขต/จังหวัด/มหาวิทยาลัยที่นำร่องโครงการ.....	8
- แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV.....	11
- แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (กรณีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปี.....	12

**แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
สำหรับนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2568
ตามนโยบายรัฐบาลและสานต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข**

*กรมควบคุมโรค
กรกฎาคม 2568*

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV เพื่อมุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยต่อไป

2. หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568

คำแนะนำเชิงวิชาการ การให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากที่ประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติคำแนะนำการให้ วัคซีน HPV ดังนี้ ให้วัคซีน HPV เป็นจำนวน 2 เข็ม หรือจำนวน 1 เข็มเป็นทางเลือกโดยให้ครอบคลุมสายพันธุ์ ที่เหมาะสม ตามบริบทและสถานการณ์ของประเทศ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ HPV อย่างน้อย สายพันธุ์ 16 และ 18 กรณีที่ฉีดวัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ให้มีระยะห่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน สามารถ สับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนได้ และกรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Immunocompromised host ให้พิจารณาฉีด วัคซีน HPV จำนวน 3 เข็ม

และจากมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8(1)/2567 วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง ขอเสนอการปรับแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine ได้เห็นชอบหลักการให้ฉีด วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรืออายุ 11 - 12 ปี และกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภท และขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2567 ระบุให้รายการบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อไวรัส HPV เป็น 1) วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิง ป.5 หรือเด็กหญิงอายุ 11 - 12 ปี จำนวน 1 เข็ม หรือ 2) วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 จำนวน 2 เข็ม กรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีน 1) ได้

ทั้งนี้ หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อ้างอิงคำแนะนำจาก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข และคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักศึกษาหญิงไทยระดับชั้นปริญญาตรี ในช่วงอายุ 18-20 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ให้บริการฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม ผ่านการให้บริการในรูปแบบบริการในมหาวิทยาลัย (university-based) อย่างไรก็ดีตาม หน่วยบริการสามารถเสนอโลมการรับวัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับ ปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในกรณีที่มีการให้บริการในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

4. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการพร้อมกันในมหาวิทยาลัย 24 มหาวิทยาลัย และวิทยาเขต รวม 55 แห่ง ในพื้นที่ 32 จังหวัด (รายชื่อตามภาคผนวก)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

- เดือนมิถุนายน 2568 ขั้นตอนการเตรียมการ ได้แก่

1) สำรวจความต้องการรับสนับสนุนวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับนักศึกษาหญิงไทย ในกำกับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV

2) ประชุมหารือโครงการขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV สำหรับนักศึกษาหญิงไทย ร่วมกับตัวแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในกำกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หน่วยบริการ

- เดือนกรกฎาคม 2568

ให้บริการฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ หรือวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ ตามที่พื้นที่บริหารจัดการ ในกลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV (โดยดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2568)

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประสานงานกับผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยที่กำหนด เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีน HPV ในมหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่กำหนด

6. รูปแบบการดำเนินงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานกับตัวแทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อกำหนดวันและจุดให้บริการวัคซีน HPV แก่นักศึกษาหญิงภายในมหาวิทยาลัย (University base)

กลุ่มเป้าหมาย	รูปแบบการดำเนินงาน
นักศึกษาหญิงไทย ในกำกับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดหาหน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน HPV แก่นักศึกษาหญิงตามรายชื่อมหาวิทยาลัยที่กำหนด หรือจัดจุดให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

7. วัคซีนที่ให้บริการ

ใช้วิธีการบริหารจัดการวัคซีน HPV ที่มีในพื้นที่จังหวัด (เป็นอันดับแรก)

- วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับนักศึกษาหญิงที่ไม่เคยได้รับวัคซีน HPV หรือ
- วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ (กรณีมีในพื้นที่) จำนวน 2 เข็ม โดยนัดหมายนักศึกษาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน ตามแนวทางวิชาการที่กำหนด ทั้งนี้ พื้นที่ต้องมีวัคซีนเพียงพอและวัคซีนต้องมีอายุใช้งานครอบคลุมสำหรับฉีดเข็มที่ 2

8. การสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือมหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่กำหนดดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV



QR Code แบบฟอร์มสำรวจจำนวนรับวัคซีน

2) ขอให้รายงานจำนวนผู้ที่ประสงค์รับวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (หรือชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์) ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร โดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Sheet ตาม QR Code ที่กำหนด ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ ขอให้นัดหมายวันและเวลา ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน HPV กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานมัยล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยบริการสามารถให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร มีวัคซีนไม่เพียงพอสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา สามารถดำเนินการขอสนับสนุนวัคซีนไปที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

9. การตั้งจุดฉีดหน่วยให้บริการ/ การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV

9.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ หน่วยบริการในพื้นที่

1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานหน่วยบริการในพื้นที่ดำเนินการตั้งจุดฉีดวัคซีน HPV ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV โดยขอให้ดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2568 หรือหากสามารถบริหารจัดการหรือนัดหมายนักศึกษามาฉีดวัคซีนได้ สามารถปรับตามบริบทของพื้นที่ ดังข้อ 2)

2) ดำเนินงานผ่านสถานพยาบาล หรือ รูปแบบพิเศษ (แต่ให้พิจารณาตั้งจุดฉีดภายในมหาวิทยาลัยก่อนลำดับแรก)

3) การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ของนักศึกษาหญิงก่อนรับบริการ ตาม QR Code และตามแนวทาง ดังนี้

■ ได้รับวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม

- 1) กรณีได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา
- 2) กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม (2 หรือ 4 สายพันธุ์) ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป

■ กรณีที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ขอให้รับวัคซีน ดังนี้

- 1) ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ ขอให้วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน เข็มที่ 1



QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน

<https://hpv.ddc.moph.go.th/>

4) ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม ให้แก่กลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV มาก่อน

หมายเหตุ: สำหรับ HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ พื้นที่สามารถบริหารจัดการและให้บริการวัคซีนที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ และนัดหมายกลุ่มที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวมารับบริการเข็มที่ 2 ตามแนวทางที่กำหนด

5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ หน่วยบริการ รายงานผลการให้บริการวัคซีน อายุ 11 – 20 ปี ผ่านระบบ MOPH Claims ทั้งนี้ กรณีการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนในนักศึกษาที่อายุเกิน 20 ปี ทางกรมควบคุมโรคจะมีการจัดส่งแนวทางการบันทึกและรายงานผลในลำดับต่อไป

9.2 กรุงเทพมหานคร/ สำนักอนามัย/ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่/ หน่วยบริการ

1) กรุงเทพมหานคร ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข/ หน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการตั้งจุดฉีดวัคซีน HPV ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV โดยขอให้ดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2568 หรือหากสามารถบริหารจัดการหรือนัดหมายนักศึกษามาฉีดวัคซีนได้ สามารถปรับตามบริบทของพื้นที่ ดังข้อ 2)

2) ดำเนินงานผ่านสถานพยาบาล หรือ รูปแบบพิเศษ (แต่ให้พิจารณาตั้งจุดฉีดภายในมหาวิทยาลัยก่อนลำดับแรก)

3) การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ของนักศึกษาหญิงก่อนรับบริการ ตาม QR Code และตามแนวทาง ดังนี้

■ ได้รับวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม

- 1) กรณีได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา
- 2) กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม (2 หรือ 4 สายพันธุ์) ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป

■ กรณีที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ขอให้รับวัคซีน ดังนี้

- 1) ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ ขอให้วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม



QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน

<https://hpv.ddc.moph.go.th/>

5) ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม ให้แก่กลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV มาก่อน

หมายเหตุ: สำหรับ HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ พื้นที่สามารถบริหารจัดการและให้บริการวัคซีนที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ และนัดหมายกลุ่มที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวมารับบริการเข็มที่ 2 ตามแนวทางที่กำหนด

6) กรุงเทพมหานคร รายงานผลการให้บริการวัคซีน HPV ผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10. การเบิก-จ่ายวัคซีน HPV

หน่วยบริการสามารถเบิก - จ่ายวัคซีน HPV ไปให้บริการแก่นักศึกษาในจุดที่ให้บริการ โดยบริหารจัดการวัคซีนที่มีในพื้นที่ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด

11. ขั้นตอนการให้บริการ

11.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนให้บริการ

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนกันยายน 2566 (https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14723) และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 (https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14846) หรือ QR Code



แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับเดือนกันยายน 2566



แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2566

11.2 ขั้นตอนขณะให้บริการ

- 1) ตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ ได้แก่ การกำหนดลำดับขอวัคซีนเรียงตามวันหมดอายุ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน
- 2) การยืนยันตัวตนผู้รับวัคซีนก่อนการให้บริการ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารแสดงความประสงค์ให้ฉีดวัคซีน ชักประวัติ คัดกรอง และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
- 3) ฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ด้วยวิธี sterile technique ตามเอกสารกำกับยา หลังฉีดวัคซีนให้พักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที และบันทึกอาการก่อนกลับบ้าน

11.3 ขั้นตอนหลังให้บริการ

- 1) ให้หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน บันทึกผลการให้บริการวัคซีน HPV ของผู้รับวัคซีนในระบบ MOPH Claim ทุกราย ตามแนวทางที่กำหนดมาแล้ว ทั้งกรณีให้บริการภายในและภายนอกสถานพยาบาล ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และการติดตามผลการให้บริการรายงานสถานศึกษา รายชั้นปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
- 2) เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFIs surveillance) ตามแนวทางของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
- 3) ขอวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้ทำลายแบบขยะติดเชื้อตามระบบปกติที่หน่วยงานดำเนินการอยู่

12. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

12.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ หน่วยบริการ

ขอให้หน่วยบริการรายงานผลการให้บริการวัคซีน อายุ 11 – 20 ปี ผ่านระบบ MOPH Claims ทั้งนี้ กรณีการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนในนักศึกษาที่อายุเกิน 20 ปี ทางกรมควบคุมโรคจะมีการจัดส่งแนวทางการบันทึกและรายงานผลในลำดับต่อไป

12.2 กรุงเทพมหานคร/ สำนักอนามัย/ หน่วยบริการในพื้นที่

ขอให้หน่วยบริการรายงานผลการให้บริการวัคซีน อายุ 11 – 20 ปี ผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ กรณีการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนในนักศึกษาที่อายุเกิน 20 ปี ทางกรมควบคุมโรคจะมีการจัดส่งแนวทางการบันทึกและรายงานผลในลำดับต่อไป

ภาคผนวก

พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ที่นำร่องโครงการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์
สำหรับนักศึกษาหญิงไทย
ในกำกับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV

ลำดับ	เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อมหาวิทยาลัย
1	1	เชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2	1	เชียงใหม่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
3	1	เชียงราย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4	1	แพร่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่)
5	1	พะเยา	มหาวิทยาลัยพะเยา
6	1	ลำปาง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
7	1	ลำปาง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง)
8	3	นครสวรรค์	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์)
9	4	นครนายก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
10	4	นครนายก	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก)
11	4	นนทบุรี	มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตเมืองทองธานี)
12	5	เพชรบุรี	มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
13	5	กาญจนบุรี	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
14	5	นครปฐม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
15	5	นครปฐม	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
16	5	นครปฐม	มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
17	5	ประจวบคีรีขันธ์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
18	5	ราชบุรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)
19	5	สุพรรณบุรี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
20	6	จันทบุรี	มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทบุรี)
21	6	ชลบุรี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)
22	6	ชลบุรี	มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)
23	6	ปทุมธานี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
24	6	ปราจีนบุรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปราจีนบุรี)
25	6	ระยอง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ระยอง)
26	6	สระแก้ว	มหาวิทยาลัยบูรพา (สระแก้ว)
27	7	ขอนแก่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ	เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อมหาวิทยาลัย
28	9	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29	10	อำนาจเจริญ	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตอำนาจเจริญ)
30	11	ชุมพร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร)
31	11	นครศรีธรรมราช	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
32	11	ภูเก็ต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
33	11	สุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
34	12	ตรัง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง)
35	12	ตรัง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง)
36	12	ปัตตานี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
37	12	พัทลุง	มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
38	12	สงขลา	มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา)
39	12	สงขลา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
40	13	กรุงเทพมหานคร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
42	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
43	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
44	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กรุงเทพฯ)
45	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
46	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)
47	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตบางกอกน้อย)
48	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร)
49	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตวังท่าพระ)
50	13	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เขตดุสิต)
51	13	กรุงเทพมหานคร	สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
52	13	กรุงเทพมหานคร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
53	13	กรุงเทพมหานคร	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
54	13	กรุงเทพมหานคร	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
55	13	กรุงเทพมหานคร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2568

รายชื่อมหาวิทยาลัย ในกำกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 24 แห่ง
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
นาร่องการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์
สำหรับนักศึกษาหญิงไทย ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV

ลำดับ	เรียน
1	อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5	อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
6	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10	อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
11	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
12	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
13	อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14	อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
17	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
18	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19	อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
20	อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21	อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
22	อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
23	อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
24	อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูกพบในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ (15 - 45 ปี) พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม จากข้อมูลปี 2560 พบว่า หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% โดยการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดตั้งแต่อังไม่เคยมียกเว้นชั้นและร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนประมาณร้อยละ 90 หากมีการติดเชื้อ HPV ก่อนการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง ภายหลังจากการฉีดวัคซีนอาจพบปฏิกิริยา ได้แก่ อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีด ผื่นแดงคันบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ในกรณีที่เกิดในวัยรุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ อาจมีความกังวลเรื่องการฉีด หรือกลัวการฉีดวัคซีน จนบางรายมีอาการหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน และไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ครบถ้วนตามกำหนด ยังคงมีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม และเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ที่มิได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนยังไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์โดยอาจสามารถก่อโรคได้อยู่

การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน HPV ให้ปฏิบัติตัวตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับประทานยาประจำได้ตามปกติ หากมีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์

ข้อมูลแสดงความประสงค์การฉีดวัคซีน HPV

ชื่อผู้มารับบริการ.....
นามสกุล.....
อายุ.....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด.....
เลขประจำตัว 13 หลัก.....
ที่อยู่.....
หมู่ที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....
ชื่อสถานศึกษา.....
ชั้น/ปี.....ห้อง.....

ประวัติการได้รับวัคซีน HPV

- ☐ ไม่เคยได้รับวัคซีน
☐ เคยได้รับวัคซีน
☐ ได้รับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่.....
☐ ได้รับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่.....



QR Code สำหรับลงทะเบียนรับวัคซีน HPV
<https://hpv.ddc.moph.go.th/>

ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้ซักถามรายละเอียดจนเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV
และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า ☐ ประสงค์ฉีดวัคซีน HPV โดยสมัครใจ ☐ ไม่ประสงค์ ฉีดวัคซีน HPV และขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่...../...../.....

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน



แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูกพบในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ (15 - 45 ปี) พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม จากข้อมูลปี 2560 พบว่า หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตถึง 50% โดยการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดตั้งแต่วัยยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนประมาณร้อยละ 90 หากมีการติดเชื้อ HPV ก่อนการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจพบปฏิกิริยา ได้แก่ อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีด ผื่นแดงคันบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ในกรณีที่ฉีดในวัยรุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ อาจมีความกังวลเรื่องการฉีด หรือกลัวการฉีดวัคซีน จนบางรายมีอาการหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน และไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ครบถ้วนตามกำหนด ยังคงมีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม และเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนยังไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์โดยอาจสามารถก่อโรคได้อยู่

การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน HPV ให้ปฏิบัติตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับประทานยาประจำได้ตามปกติ หากมีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์

ข้อมูลแสดงความประสงค์การฉีดวัคซีน HPV (กรณีนักศึกษาอายุน้อยกว่า 18 ปี)

ชื่อ (ผู้ปกครอง).....นามสกุล.....มีความสัมพันธ์เป็น.....

ชื่อ (นักศึกษา)

อายุ.....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด.....

เลขประจำตัว 13 หลัก.....

ที่อยู่.....

หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อสถานศึกษา.....

ชั้น/ปี.....ห้อง.....

ประวัติการได้รับวัคซีน HPV

☐ ไม่เคยได้รับวัคซีน

☐ เคยได้รับวัคซีน

☐ ได้รับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่.....

☐ ได้รับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่.....



QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน HPV <https://hvpv.ddc.moph.go.th/>

ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้ซักถามรายละเอียดจนเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV

และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า ☐ ประสงค์ฉีดวัคซีน HPV โดยสมัครใจ ☐ ไม่ประสงค์ ฉีดวัคซีน HPV และขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงชื่อ..... ผู้เยาว์

(.....)

(.....)

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน



แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV