

โรคมือ เท้าปาก



กลุ่มเสี่ยง : เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
เชื้อก่อโรค : ไวรัสกลุ่ม เอ็นเทอโรไวรัส
โดยเฉพาะ Enterovirus 71
อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง
เช่น สมองอักเสบ/กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ



ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

อาการต้องสงสัย



ไข้, จุดแดง/แผลในปาก
(ลิ้น-เพดานปาก-กระพุ้งแก้ม)



ผื่น/ตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือ
ฝ่าเท้า ลำตัว หรือก้น



เด็กเล็กงอแง ไม่กินนม
น้ำลายไหล เจ็บปาก

HOSPITAL

กรณีมีอาการรุนแรง
ไข้สูง ชิม ชัก หอบเหนื่อย
ควรรีบพบแพทย์ทันที!



ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

วิธีป้องกัน



**ล้างมือ
ด้วย
น้ำและสบู่**
(เจลแอลกอฮอล์
ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้)



**ทำความสะอาด
ของเล่นและของใช้
หลังกลับจากโรงเรียน**



**ไม่ใช้ของ
ร่วมกับผู้อื่น
(แก้วน้ำ ช้อนส้อม
 ฯลฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

3

แนวทาง

สำหรับสถานศึกษา

1



ตรวจคัดกรองเด็ก
ทุกเช้าอย่างเคร่งครัด

2



แยกเด็กป่วย
หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

3



พบเด็กป่วยมากกว่า 2 คนขึ้นไป
ในห้องเรียนเดียวกัน
ในระยะเวลา 1 สัปดาห์
ปิดห้องเรียน 1 วัน

4



ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อ/คลอรีน

5



ปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568