




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ระดับความเสี่ยงและเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ

จำแนกรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569



Scan รายละเอียด
เป้าหมายการดำเนินงาน



เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569

เขต	ลำดับ	จังหวัด	จำนวนการเสียชีวิตรายปี					จำนวนเสียชีวิต เฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)	อัตราการเสียชีวิต เฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)	เป้าหมายปี 69 (ไม่เกิน)		เป้าหมายจำนวนทีม ผู้ก่อการดีระดับเพชร/ ทอง/เงิน/ทองแดง
			ปี พ.ศ. 2563	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567			จำนวน (คน)	อัตรา	
1	1	เชียงราย	56	58	80	73	81	70	6.0	60	5.1	10
	2	เชียงใหม่	72	65	57	62	100	71	4.4	60	3.7	11
	3	น่าน	15	8	23	26	29	20	4.3	17	3.6	3
	4	พะเยา	22	17	27	37	37	28	6.1	21	4.6	11
	5	แพร่	19	22	33	18	35	25	5.9	21	5.0	4
	6	แม่ฮ่องสอน	7	9	9	8	5	8	3.1	7	2.7	1
	7	ลำปาง	22	27	37	42	42	34	4.7	29	4.0	5
	8	ลำพูน	18	22	32	21	13	21	5.3	18	4.6	3
		รวมเขต 1	231	228	298	287	342	277	5.0	233	4.2	48
2	1	ตาก	27	38	34	29	20	30	5.4	26	4.7	4
	2	พิษณุโลก	37	59	61	56	59	54	6.4	41	4.9	20
	3	เพชรบูรณ์	35	63	69	48	66	56	5.8	48	5.0	8
	4	สุโขทัย	28	52	53	57	52	48	8.3	36	6.2	18
	5	อุตรดิตถ์	26	28	34	27	43	32	7.1	25	5.5	11
		รวมเขต 2	153	240	251	217	240	220	6.5	176	5.2	60
3	1	กำแพงเพชร	37	41	67	49	44	48	6.7	37	5.2	17
	2	ชัยนาท	15	18	22	21	24	20	6.3	15	4.7	8
	3	นครสวรรค์	47	70	137	67	79	80	7.8	60	5.8	30
	4	พิจิตร	31	38	39	39	36	37	6.9	28	5.2	14
	5	อุทัยธานี	14	32	24	28	36	27	8.3	21	6.4	9
		รวมเขต 3	144	199	289	204	219	211	7.3	160	5.5	77
4	1	นครนายก	18	14	30	30	18	22	8.5	17	6.6	8
	2	นนทบุรี	36	39	62	36	56	46	3.6	42	3.3	4
	3	ปทุมธานี	34	47	49	39	41	42	3.5	38	3.2	4
	4	พระนครศรีอยุธยา	37	71	80	46	54	58	7.0	44	5.3	21
	5	ลพบุรี	31	42	49	36	41	40	5.4	34	4.6	6
	6	สระบุรี	30	27	35	40	44	35	5.5	30	4.7	5
	7	สิงห์บุรี	6	10	18	11	12	11	5.6	9	4.6	2
	8	อ่างทอง	12	20	22	17	26	19	7.1	15	5.6	6
		รวมเขต 4	204	270	345	255	292	273	5.1	229	4.2	56
5	1	กาญจนบุรี	52	62	62	50	67	59	7.2	45	5.5	21
	2	นครปฐม	64	60	64	53	54	59	6.5	45	4.9	21
	3	ประจวบคีรีขันธ์	24	20	43	27	14	26	4.7	22	4.0	4
	4	เพชรบุรี	24	32	23	31	26	27	5.7	23	4.8	4
	5	ราชบุรี	37	36	37	43	38	38	4.5	32	3.8	6
	6	สมุทรสงคราม	15	20	19	13	25	18	9.8	14	7.6	6
	7	สมุทรสาคร	25	26	31	36	29	29	5.3	25	4.6	4
	8	สุพรรณบุรี	42	74	70	60	56	60	7.3	45	5.5	23
		รวมเขต 5	283	330	349	313	309	317	6.1	252	4.9	89

เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
 จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569

เขต	ลำดับ	จังหวัด	จำนวนการเสียชีวิตรายปี					จำนวนเสียชีวิต เฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)	อัตราการเสียชีวิต เฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)	เป้าหมายปี 69 (ไม่เกิน)		เป้าหมายจำนวนทีม ผู้ก่อการดีระดับเพชร/ ทอง/เงิน/ทองแดง
			ปี พ.ศ. 2563	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567			จำนวน (คน)	อัตรา	
6	1	สมุทรปราการ	48	46	65	41	54	51	3.8	46	3.4	5
	2	ชลบุรี	64	67	76	74	59	68	4.3	58	3.7	10
	3	ระยอง	51	51	42	44	53	48	6.4	36	4.8	18
	4	จันทบุรี	47	50	49	45	59	50	9.4	38	7.1	18
	5	สระแก้ว	49	64	72	63	40	58	10.3	44	7.8	21
	6	ตราด	23	18	17	12	11	16	7.4	12	5.6	6
	7	ฉะเชิงเทรา	54	62	68	58	46	58	8.0	44	6.0	21
	8	ปราจีนบุรี	31	46	50	33	28	38	7.6	29	5.8	14
		รวมเขต 6	367	404	439	370	350	386	6.2	306	4.9	113
7	1	กาฬสินธุ์	50	66	75	77	66	67	6.9	51	5.2	24
	2	ขอนแก่น	114	159	151	155	154	147	8.2	111	6.2	54
	3	มหาสารคาม	41	64	86	77	70	68	7.2	52	5.5	24
	4	ร้อยเอ็ด	80	104	123	121	104	106	8.2	80	6.2	39
		รวมเขต 7	285	393	435	430	394	387	7.8	293	5.9	141
8	1	บึงกาฬ	34	30	31	35	32	32	7.7	24	5.8	12
	2	นครพนม	33	48	42	37	44	41	5.7	35	4.9	6
	3	หนองบัวลำภู	25	34	34	42	33	34	6.6	26	5.0	12
	4	อุดรธานี	90	109	107	99	116	104	6.7	78	5.0	39
	5	เลย	31	47	59	29	47	43	6.7	33	5.1	15
	6	หนองคาย	24	27	41	27	45	33	6.4	25	4.8	12
	7	สกลนคร	57	85	87	90	94	83	7.2	63	5.5	30
		รวมเขต 8	294	380	401	359	411	369	6.7	283	5.2	126
9	1	นครราชสีมา	160	229	243	198	181	202	7.7	152	5.8	75
	2	บุรีรัมย์	110	166	212	155	112	151	9.6	114	7.2	56
	3	สุรินทร์	99	153	187	133	129	140	10.2	105	7.7	53
	4	ชัยภูมิ	65	120	123	85	81	95	8.5	72	6.4	35
		รวมเขต 9	434	668	765	571	503	588	8.8	443	6.6	218
10	1	ศรีสะเกษ	97	109	149	148	138	128	8.8	96	6.6	48
	2	อุบลราชธานี	82	100	107	112	114	103	5.5	88	4.7	15
	3	ยโสธร	23	40	36	52	45	39	7.4	30	5.7	14
	4	อำนาจเจริญ	18	23	22	26	21	22	5.9	19	5.1	3
	5	มุกดาหาร	16	29	24	19	11	20	5.7	17	4.8	3
		รวมเขต 10	236	301	338	357	329	312	6.8	250	5.5	83
11	1	นครศรีธรรมราช	106	69	77	64	95	82	5.3	70	4.5	12
	2	กระบี่	12	14	14	20	23	17	3.5	16	3.3	1
	3	พังงา	14	13	9	6	11	11	4.0	9	3.3	2
	5	ภูเก็ต	15	17	13	12	19	15	3.7	14	3.5	1
	6	สุราษฎร์ธานี	51	49	55	55	42	50	4.7	42	4.0	8
	7	ระนอง	4	10	11	6	15	9	5.1	8	4.6	1
	8	ชุมพร	23	23	37	35	28	29	5.8	25	5.0	4
		รวมเขต 11	225	195	216	198	233	213	4.8	184	4.2	29

เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
 จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569

เขต	ลำดับ	จังหวัด	จำนวนการเสียชีวิตรายปี					จำนวนเสียชีวิตเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)	อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)	เป้าหมายปี 69 (ไม่เกิน)		เป้าหมายจำนวนทีมผู้ก่อการดีระดับเพชร/ทอง/เงิน/ทองแดง
			ปี พ.ศ. 2563	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567			จำนวน (คน)	อัตรา	
12	1	สงขลา	50	65	55	48	54	54	3.8	49	3.5	5
	2	สตูล	8	16	16	6	9	11	3.4	10	3.1	1
	3	ตรัง	26	32	24	28	24	27	4.2	23	3.6	4
	4	พัทลุง	24	43	35	26	28	31	6.0	26	5.0	5
	5	ปัตตานี	22	22	26	18	31	24	3.3	22	3.0	2
	6	ยะลา	8	18	16	17	13	14	2.7	13	2.5	1
	7	นราธิวาส	33	27	24	30	21	27	3.3	25	3.1	2
		รวมเขต 12	171	223	196	173	180	189	3.8	169	3.4	20
13		กรุงเทพมหานคร	121	126	158	139	136	136	2.5	123	2.3	13
ทั่วประเทศ			3,148	3,957	4,480	3,873	3,938	3,879	6.0	3,103	4.8	1,070

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- หมายเหตุ:
- พื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 6.1)
 - พื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 3.9 - 6.0)
 - สีเขียวเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.8)
 - ใช้ข้อมูลจำนวนการเสียชีวิตจากใบมรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)
 - อัตรา หมายถึง อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำต่อประชากรแสนคน
 - การคิดค่าเป้าหมายการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำเสียชีวิตโดยใช้ค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567):
 - พื้นที่เสี่ยงสูง (แดง) ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
 - พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) ลดลงร้อยละ 15 ต่อปี
 - พื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว) ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี หรือมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างน้อย 1 คน หรือไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
 - การคิดค่าเป้าหมายทีมผู้ก่อการดี ปี 2569:
 - พื้นที่เสี่ยงสูง (แดง) มีจำนวนทีมผู้ก่อการดี เป็น 1.5 เท่าของจำนวนการเสียชีวิตที่ต้องลดลง
 - พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) และเสี่ยงน้อย (เขียว) มีจำนวนทีมผู้ก่อการดี เท่ากับจำนวนการเสียชีวิตที่ต้องลดลง
 - กรณีจังหวัดที่มีจำนวนการเสียชีวิตลดลงเท่ากับ 0 ต้องมีทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 1 ทีม
 - ปี พ.ศ. 2567 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)