



สรุปสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

ประจำวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.)



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19

ผลการให้บริการวัคซีน ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564		ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564				
		เพิ่มขึ้น	โดส	สะสม	โดส	สะสม	โดส			
จำแนก	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	83,504	ราย	สะสม	5,034,407	ราย	สะสม	7,804,654	ราย
	รายเข็ม									
	Sinovac		2,509			956,594			3,628,344	
	AstraZeneca		62,206			3,964,023			4,062,520	
และ	Sinopharm		18,789			113,790			113,790	
ชนิดวัคซีน	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	23,347	ราย	สะสม	1,642,820	ราย	สะสม	2,973,094	ราย
	Sinovac		23,316			1,593,720			2,911,320	
	AstraZeneca		9			49,003			61,677	
	Sinopharm		22			97			97	

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

ผลการฉีดวัคซีนในวันที่ 4 ก.ค. 2564 รวม 106,851 โดส		
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1	83,504	ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2	23,347	ราย
ผลการฉีดวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 4 ก.ค. 2564) รวม 10,777,748 โดส		
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)	7,804,654	ราย
Sinovac	3,628,344	ราย
AstraZeneca	4,062,520	ราย
Sinopharm	113,790	ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)	2,973,094	ราย
Sinovac	2,911,320	ราย
AstraZeneca	61,677	ราย
Sinopharm	97	ราย
ผลการฉีดวัคซีนสะสมจำแนกตามบริษัทผู้ผลิต (28 ก.พ. - 4 ก.ค. 2564)		
Sinovac	6,539,664	ราย
AstraZeneca	4,124,197	ราย
Sinopharm	113,887	ราย



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 กรกฎาคม 2564


กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน			
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	712,000	763,235	107.2	679,407	95.4
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	1,900,000	654,892	34.5	419,601	22.1
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1,000,000	312,104	31.2	170,121	17.0
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	5,350,000	770,714	14.4	174,769	3.3
ประชาชนทั่วไป	28,538,000	3,800,136	13.3	1,435,810	5.0
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	12,500,000	1,503,573	12.0	93,386	0.7
รวม	50,000,000	7,804,654	15.6	2,973,094	5.9

สรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2564

มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนจำนวน 585,213 ราย (ร้อยละ 5.43 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด) เป็นการรายงานจากการสังเกตอาการด้วยตนเองและรายงานผ่าน Application

ร้อยละการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เทียบกับการฉีดวัคซีนทั้งหมด (10,777,748 โดส)



ข้อมูลการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

รวมแล้ว

95,755,838 โดส

ASEAN



ประเทศ	ฉีดครั้งแรกเมื่อ	จำนวนที่ฉีดแล้ว (โดส)	%ประชากรที่ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม	%ประชากรที่ฉีดครบ 2 เข็ม
อินโดนีเซีย	13 ม.ค.64	44,661,928	11.2%	5.0%
ฟิลิปปินส์	1 มี.ค.64	11,016,198	7.5%	2.5%
ไทย	28 ก.พ.64	10,227,183	11.1%	4.3%
มาเลเซีย	24 ก.พ.64	8,346,697	18.2%	7.3%
กัมพูชา	10 ก.พ.64	7,408,517	25.5%	18.4%
สิงคโปร์	30 ธ.ค.63	5,365,803	55.6%	35.6%
เวียดนาม	8 มี.ค.64	3,813,767	3.7%	0.2%
พม่า	27 ม.ค.64	3,368,042	N/A*	N/A*
ลาว	21 ก.พ.64	1,460,294	12.4%	7.4%
บรูไน	1 เม.ย. 64	87,409	16.4%	3.4%

ครอบคลุมประชากรอย่างน้อย (%)

N/A	0-5	6-10	11-40	>40
-----	-----	------	-------	-----

ที่มา : Bloomberg, covidvax.live 2 กรกฎาคม 2564

* ไม่มีรายละเอียดจำนวนการฉีดแยกแต่ละเข็ม
หากคิดค่าเฉลี่ยจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 จะเท่ากับ 3.1%

หน้า 7 ของ 15 หน้า



ข้อมูลการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน



จำนวนที่ฉีดแล้ว (โดส)
(Linear scale)

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

10,000,000

รวมแล้ว

95,755,838 โดส

อินโดนีเซีย
44,661,928 โดส

ฟิลิปปินส์
11,016,198 โดส

ไทย
10,227,183 โดส
(+299,485)

มาเลเซีย
8,346,697 โดส

กัมพูชา
7,408,517 โดส


สิงคโปร์
5,365,803 โดส

เวียดนาม
3,813,767 โดส

พม่า
3,368,042 โดส

ลาว
1,460,294 โดส

บรูไน
87,409 โดส



ที่มา : Bloomberg, Covidvax.live 2 กรกฎาคม 2564

หน้า 10 ของ 15 หน้า



Thank you

