

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca และ Sinovac
สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือนำส่งวัคซีนโควิด 19 รายจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหา และจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด 19) สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca และ Sinovac สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อลดการป่วยรุนแรง อัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ให้วัคซีน Sinovac แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ (ตามสูตร SV - AZ) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ ๑) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี ๒) โรคหัวใจและหลอดเลือด ๓) โรคไตเรื้อรังระยะ ๕ ๔) โรคหลอดเลือดสมอง ๕) โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด ๖) โรคเบาหวาน ๗) โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร เป็นต้น และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีแนวทางในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สลับชนิดในทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ และวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ โดยให้ฉีดห่างกัน ๔ สัปดาห์

ประเภทที่ ๒ ให้วัคซีน AstraZeneca แก่กลุ่มเป้าหมายที่ถึงกำหนดนัดรับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ (ตามสูตร AZ - AZ) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประมาณ ตามข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) แยกรายจังหวัด ในกรณีนี้จังหวัดที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ ช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมาก ก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เพิ่มตามจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ต่อ ไป

ประเภท ...

ประเภทที่ ๓ ให้วัคซีน AstraZeneca แก่กลุ่มเป้าหมายที่ถึงกำหนดนัดรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ (ตามสูตร SV - AZ) ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยประมาณ ตามข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac จากฐานข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) แยกรายจังหวัด ในกรณีนี้จังหวัดที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ ช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมาก ก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เพิ่มตามจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเห็นสมควร และติดตามกำกับให้มีการรายงานผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล จำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ อุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน จะจัดส่งให้หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ณนท ธรรมวุฒิ

(นายณนท ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๒๒๒

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๗๗๑๖

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๓/ว ๕๐๖



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca และ Sinovac สำหรับการฉีด
ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดส่งวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac สำหรับการฉีด
ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบตอบรับวัคซีนโควิด 19 จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหา
และจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด 19) สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

กรมควบคุมโรค ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca และ Sinovac สำหรับการฉีดระหว่าง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในปัจจุบันผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อลดการป่วย
รุนแรง อัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
พิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ให้วัคซีน Sinovac แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑
(ตามสูตร SV - AZ) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ ๑) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบ
หืดที่ควบคุมได้ไม่ดี ๒) โรคหัวใจและหลอดเลือด ๓) โรคไตเรื้อรังระยะ ๕ ๔) โรคหลอดเลือดสมอง ๕) โรคมะเร็ง
ทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด ๖) โรคเบาหวาน ๗) โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า
๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร เป็นต้น และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์
๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีแนวทางในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สลับชนิดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน
Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ และวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ โดยให้ฉีดห่างกัน ๔ สัปดาห์

ประเภทที่ ๒ ให้วัคซีน AstraZeneca แก่กลุ่มเป้าหมายที่ถึงกำหนดนัดรับวัคซีน AstraZeneca
เป็นเข็มที่ ๒ (ตามสูตร AZ - AZ) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน
AstraZeneca เข็มที่ ๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประมาณ ตามข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน
AstraZeneca จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) แยกรายจังหวัด ในกรณีนี้จังหวัดที่มีการบันทึก
ข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ ช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมาก ก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีน
AstraZeneca เพิ่มเติมตามจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน
AstraZeneca เข็มที่ ๑ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีน
AstraZeneca ต่อไป

ประเภท...

ประเภทที่ ๓ ให้วัคซีน AstraZeneca แก่กลุ่มเป้าหมายที่ถึงกำหนดนัดรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ (ตามสูตร SV - AZ) ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยประมาณ ตามข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) แยกรายจังหวัด ในกรณีนี้จังหวัดที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ ช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมาก ก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เพิ่มตามจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ต่อไป

อนึ่งในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเห็นสมควร เมื่อท่านได้รับวัคซีนแล้วให้ส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วยไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ logisticddc01@gmail.com สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดส่งวัคซีนได้ที่ นายชัตติยะ อุดมอ่าง ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๐๒๙๑ ๓๓๑๒ หรือนางสาวปิยะนาถ เชื้อนาค ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๗๖๑ ๗๔๔๙ และขอให้รายงานผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล จำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/> ทั้งนี้ อุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน จะจัดส่งให้หน่วยงานของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

พงษ์ ธรรมวุฒิ

(นายแพทย์ ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๒๒

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๗๗๑๖

แผนการจัดส่งวัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 2 สูตร AA (ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 7-13 กรกฎาคม 64)/ เข็มที่ 2 สูตร SA (ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 9-15 สิงหาคม 2564) และ Sinovac สำหรับการฉีดเข็มที่ 1 (สูตร SA)

| ลำดับ | เขตสุขภาพ | จังหวัด | สถานที่จัดส่งปลายทาง | จำนวนจัดส่ง Sinovac (โดส) (สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564) | | จำนวนจัดส่ง AstraZeneca (โดส) (สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564) | | | |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | เข็มที่ 1 สูตร SA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง | เข็มที่ 2 สำหรับสูตร AA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง | เข็มที่ 2 สำหรับสูตร SA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง |
| 1 | 1 | เชียงราย | รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ | 26,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 18,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 19,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 2 | | เชียงใหม่ | รพ.นครพิงค์ | 37,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 23,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 15,900 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 3 | | น่าน | รพ.น่าน | 11,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,000 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 11,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 4 | | พะเยา | รพ.พะเยา | 16,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 7,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 9,800 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 5 | | แพร่ | รพ.แพร่ | 17,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 4,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,500 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 6 | | แม่ฮ่องสอน | รพ.ศรีสังวาลย์ | 6,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 2,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 2,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 7 | | ลำปาง | รพ.ลำปาง | 24,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 5,200 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 25,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 8 | | ลำพูน | รพ.ลำพูน | 13,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 4,000 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 11,100 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 9 | 2 | ตาก | รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 8,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 16,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 5,900 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 10 | | พิษณุโลก | รพ.พุทธชินราช | 21,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 11 | | เพชรบูรณ์ | รพ.เพชรบูรณ์ | 19,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 16,200 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 13,500 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 12 | | สุโขทัย | รพ.สุโขทัย | 15,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 8,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 12,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 13 | | อุตรดิตถ์ | รพ.อุตรดิตถ์ | 15,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,500 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 14 | 3 | กำแพงเพชร | รพ.กำแพงเพชร | 20,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 10,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 15,900 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 15 | | ชัยนาท | รพ.ชัยนาทเรนทร | 10,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 4,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 6,300 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 16 | | นครสวรรค์ | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | 33,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 10,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 25,300 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 17 | | พิจิตร | รพ.พิจิตร | 14,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 8,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 17,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 18 | | อุทัยธานี | รพ.อุทัยธานี | 10,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 3,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 8,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 19 | 4 | นครนายก | รพ.นครนายก | 5,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 3,800 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 20 | | นนทบุรี | รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี | 23,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 37,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 24,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 21 | | ปทุมธานี | รพ.ปทุมธานี | 4,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 28,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 9,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 22 | | พระนครศรีอยุธยา | รพ.พระนครศรีอยุธยา | 18,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 13,300 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 23 | | ลพบุรี | รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 21,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 5,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 9,500 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 24 | | สระบุรี | รพ.สระบุรี | - | - | 5,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 5,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 26 | | | รพ.แก่งคอย | 13,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | - | - | - | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 27 | | สิงห์บุรี | รพ.อินทร์บุรี | 4,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 4,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 1,900 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 28 | | อ่างทอง | รพ.อ่างทอง | 7,000 | จัดส่งล่วงหน้าแล้ว 7,000 โดส | 4,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 8,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |

| ลำดับ | เขตสุขภาพ | จังหวัด | สถานที่จัดส่งปลายทาง | จำนวนจัดส่ง Sinovac (โดส) (สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564) | | จำนวนจัดส่ง AstraZeneca (โดส) (สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564) | | | |
|------------|-----------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | เข็มที่ 1 สูตร SA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง | เข็มที่ 2 สำหรับสูตร AA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง | เข็มที่ 2 สำหรับสูตร SA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง |
| 56 | 9 | ชัยภูมิ | รพ.ชัยภูมิ | 34,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 11,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 19,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 57 | | นครราชสีมา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา | 70,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 21,600 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 40,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 58 | | บุรีรัมย์ | รพ.บุรีรัมย์ | 25,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 15,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 32,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 59 | | สุรินทร์ | รพ.สุรินทร์ | 32,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 25,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 60 | 10 | มุกดาหาร | รพ.มุกดาหาร | 7,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 13,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 5,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 61 | | ยโสธร | รพ.ยโสธร | 15,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 8,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 62 | | ศรีสะเกษ | รพ.ศรีสะเกษ | 32,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,200 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 15,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 63 | | อำนาจเจริญ | รพ.อำนาจเจริญ | 9,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 64 | | อุบลราชธานี | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | 41,000 | จัดส่งล่วงหน้าแล้ว 41,000 โดส | 19,600 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 34,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 65 | 11 | กระบี่ | รพ.กระบี่ | 5,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 13,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 4,100 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 66 | | ชุมพร | รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 9,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 11,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 67 | | นครศรีธรรมราช | รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช | 28,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 22,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 22,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 68 | | พังงา | รพ.พังงา | 1,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 11,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 69 | | ภูเก็ต | รพ.วชิระภูเก็ต | - | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 23,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 800 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 70 | | ระนอง | รพ.ระนอง | 1,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 11,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 2,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 71 | | สุราษฎร์ธานี | รพ.สุราษฎร์ธานี | 13,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 23,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 20,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 72 | 12 | ตรัง | รพ.ตรัง | 7,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 10,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 27,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 73 | | นราธิวาส | รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ | 12,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 17,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 12,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 74 | | ปัตตานี | รพ.ปัตตานี | 11,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 9,000 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 8,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 75 | | พัทลุง | รพ.พัทลุง | 10,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 4,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,500 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 76 | | ยะลา | รพ.ยะลา | 7,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 5,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 6,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 77 | | สงขลา | รพ.สงขลา | 16,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 17,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 27,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 78 | | สตูล | รพ.สตูล | 5,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 3,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 6,100 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| | 13 | กรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร | - | | 250,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | | |
| | | หน่วยความร่วมมือ | | - | | 100,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | | |
| | | สำนักงานประกันสังคม | | - | | 200,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | | |
| | | ทปอ | | - | | 127,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | | |
| รวม | | | | 1,262,000 | | 1,627,400 | | 996,700 | |

| ลำดับ | เขตสุขภาพ | จังหวัด | สถานที่จัดส่งปลายทาง | จำนวนจัดส่ง Sinovac (โดส) (สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564) | | จำนวนจัดส่ง AstraZeneca (โดส) (สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564) | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | เข็มที่ 1 สูตร SA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง | เข็มที่ 2 สำหรับสูตร AA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง | เข็มที่ 2 สำหรับสูตร SA | กำหนดจัดส่งถึงปลายทาง |
| 29 | 5 | กาญจนบุรี | รพ.พหลพลพยุหเสนา | 23,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 7,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 10,300 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 30 | | นครปฐม | รพ.นครปฐม | 15,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 9,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 18,900 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 31 | | ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ | 8,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,800 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 32 | | เพชรบุรี | รพ.พระจอมเกล้า | 10,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 10,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 3,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 33 | | ราชบุรี | รพ.ราชบุรี | 21,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 7,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 15,100 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 34 | | สมุทรสงคราม | รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | 5,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 5,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 1,000 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 35 | | สมุทรสาคร | รพ.สมุทรสาคร | 4,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 21,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 13,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 36 | | สุพรรณบุรี | รพ.เจ้าพระยามหิธร | 24,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 (จัดส่งแล้ว 20,000 โดส เหลือจัดส่งรอบนี้ 4,000 โดส) | 11,200 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 18,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 37 | 6 | จันทบุรี | รพ.พระปกเกล้า | 9,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 10,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 38 | | ฉะเชิงเทรา | รพ.พุทธโสธร | 8,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 25,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 16,900 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 39 | | ชลบุรี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี | 14,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 31,400 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 17,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 40 | | ตราด | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | 4,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 5,000 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 4,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 41 | | ปราจีนบุรี | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 9,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 8,200 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 11,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 42 | | ระยอง | รพ.ระยอง | 9,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,800 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 14,200 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 43 | | สมุทรปราการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 11,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 79,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 16,100 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 44 | | สระแก้ว | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 12,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 7,600 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 7,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 45 | 7 | กาฬสินธุ์ | รพ.กาฬสินธุ์ | 24,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 7,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 10,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 46 | | ขอนแก่น | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น | 51,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 15,000 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 26,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 47 | | มหาสารคาม | รพ.มหาสารคาม | 26,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 7,500 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 13,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 48 | | ร้อยเอ็ด | รพ.ร้อยเอ็ด | 39,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 3,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 20,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 49 | 8 | นครพนม | รพ.นครพนม | 17,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 10,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 10,700 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 50 | | บึงกาฬ | รพ.บึงกาฬ | 10,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 6,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 3,800 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 51 | | เลย | รพ.เลย | 17,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 10,300 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 4,500 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 52 | | สกลนคร | รพ.สกลนคร | 29,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,700 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 18,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 53 | | หนองคาย | รพ.หนองคาย | 11,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 12,900 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 8,100 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 54 | | หนองบัวลำภู | รพ.หนองบัวลำภู | 13,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 8,000 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 10,400 | 1 - 3 กันยายน 2564 |
| 55 | | อุดรธานี | รพ.อุดรธานี | 39,000 | 26 - 28 สิงหาคม 2564 | 16,100 | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 | 30,600 | 1 - 3 กันยายน 2564 |