

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ ๒๖๐๖



คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
กรมควบคุมโรค  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ด้วยมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำแนะนำจากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติให้คำแนะนำแนวทางสูตรการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย โดยมีสูตรที่ได้รับการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ดังนี้

๑. สูตรวัคซีน Sinovac – AstraZeneca เป็นการให้วัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ และให้วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ ระยะเวลาห่าง ๓ - ๔ สัปดาห์ ใช้ในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม
๒. สูตรวัคซีน AstraZeneca – Pfizer เป็นการให้วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และให้วัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ ระยะเวลาห่าง ๔ - ๑๒ สัปดาห์ ใช้ในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม
๓. สูตรวัคซีน AstraZeneca – AstraZeneca เป็นการให้วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ ระยะเวลาห่าง ๘ - ๑๒ สัปดาห์ ใช้ในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม
๔. สูตรวัคซีน Pfizer – Pfizer เป็นการให้วัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ ระยะเวลาห่าง ๓ - ๔ สัปดาห์ ใช้ในผู้ที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการวัคซีน กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสูตรไขว้ข้างต้น ดังนี้

๑. พิจารณาให้ใช้สูตรไขว้ Sinovac – AstraZeneca เป็นอันดับแรก โดยเร่งรัดการใช้วัคซีน Sinovac ที่คงเหลือในพื้นที่สำหรับประชากรไทยและประชากรต่างด้าว
๒. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กำกับติดตามการฉีดวัคซีนในประชากรต่างด้าว และจัดช่องทางลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชากรต่างด้าว ทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และรอการขึ้นทะเบียน กรณีที่วัคซีน Sinovac ไม่เพียงพอ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค
๓. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดจุดให้บริการสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และมีความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ ๑ สามารถแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
๔. วัคซีน AstraZeneca ที่จัดสรรในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้นำมาฉีดเป็นเข็มที่ ๒ ของสูตร Sinovac - AstraZeneca หรือสูตร AstraZeneca – AstraZeneca เป็นอันดับแรก หากมีวัคซีนคงเหลือสามารถนำไปฉีดเป็นเข็มกระตุ้น (Booster dose) ได้

๕. ขอให้คณะกรรมการ...

๕. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาเลือกสูตรการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยพิจารณาจากชนิดวัคซีนและปริมาณคงคลังของหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น วัคซีน Sinovac วัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer เป็นต้น ซึ่งสามารถพิจารณาฉีดตามสูตร AstraZeneca – AstraZeneca โดยฉีดวัคซีน AstraZeneca ๒ เข็ม ห่างกัน ๘-๑๒ สัปดาห์ หรือสูตร AstraZeneca – Pfizer โดยฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ ห่างกัน ๔-๑๒ สัปดาห์ กรณีที่วัคซีน Pfizer ไม่เพียงพอในการฉีด เป็นเข็มที่ ๒ ให้พิจารณาใช้สูตร AstraZeneca ๒ เข็มก่อน

๖. วัคซีน Pfizer ที่จัดสรรในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะเป็นการจัดสรรสำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๒-๑๘ ปี หรือกลุ่มอื่น ๆ ในกรณีจำเป็นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นสมควรภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด

๗. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำกับและติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ รวมทั้งกำกับและตรวจสอบจำนวนวัคซีนคงคลังในสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อป้องกันมิให้สูญเสียวัคซีนเนื่องจากวัคซีนหมดอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒