

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/๙๒๙



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสี่ส้ม) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสี่ส้ม) เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 โดยพิจารณาภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับผลการศึกษาประสิทธิผลการใช้วัคซีนตามที่ทำให้บริการจริงในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงได้จัดทำแผนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

๑.๑ วัคซีน AstraZeneca

๑.๑.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับผู้ที่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ตามสูตรวัคซีน AstraZeneca - AstraZeneca และ AstraZeneca - Pfizer

๑.๑.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในผู้ที่ได้รับวัคซีน ตามสูตร AstraZeneca - AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์) และ Pfizer - AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์)

๑.๑.๓ ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตรดังนี้

๑.๑.๓.๑ Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๑.๑.๓.๒ Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๑.๓.๓ AstraZeneca - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ - ๖ เดือนขึ้นไป เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นเวลา ๖ เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AstraZeneca - AstraZeneca - AstraZeneca ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอาจไม่สูงเท่ากับการฉีดสูตร AstraZeneca - AstraZeneca - Pfizer จึงให้พิจารณาฉีดในผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA

๑.๑.๓.๔ Sinovac...

๑.๑.๓.๔ Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๔ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๓ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป เฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ๑๐ จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี

๑.๑.๔ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับข้อ ๑.๑.๑

๑.๒ วัคซีน Pfizer

๑.๒.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตามสูตรวัคซีน Pfizer - Pfizer (ฝาสีม่วง) ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ - ๔ สัปดาห์

๑.๒.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปีที่มี ๗ กลุ่มโรคเรื้อรังและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นป้อนถัดลงไปตามลำดับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามสูตรวัคซีน Pfizer - Pfizer (ฝาสีส้ม) ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์

๑.๒.๓ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๑ ปี และสูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๒.๔ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วย AstraZeneca ตามสูตร AstraZeneca - Pfizer ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์

๑.๒.๕ ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร ดังนี้

๑.๒.๕.๑ สูตร AstraZeneca - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๕.๒ สูตร Sinovac/Sinopharm - Pfizer สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๕.๓ ผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๗ ปีที่ได้รับวัคซีนตามสูตร Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๔ สัปดาห์ขึ้นไป (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน)

๑.๒.๖ ผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับข้อ ๑.๒.๑

๑.๓ วัคซีน Sinovac

๑.๓.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สูตรทางเลือก Sinovac - Sinovac สำหรับผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๓.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๑ ปี และสูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๒. ให้กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับเข็มที่ ๒ และเด็กตกค้างที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ผ่าน Google Sheet ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ขอให้ทุกหน่วยบริการบันทึกผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล และจำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป


โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒

สำเนาส่ง ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๒. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เลขที่รายการ	จังหวัด	จำนวนแผนดำเนินงาน Pizar (ฉบับย่อ) สำหรับแผนงาน 2565 (คน)					จำนวนแผนดำเนินงาน สำหรับแผนงาน 2565 (คน)	จำนวนแผนดำเนินงาน รวมทั้งหมด (คน)	จำนวนแผนดำเนินงาน รวมทั้งหมด (คน)
		28 มี.ค. - 3 เม.ย. 65	4 - 10 เม.ย. 65	11 - 17 เม.ย. 65	18 - 24 เม.ย. 65	25 เม.ย. - 1 พ.ค. 65			
1	กรุงเทพฯ	1	1	1	1	1	5	5	
2	เชียงใหม่	1	1	1	1	1	5	5	
3	ขอนแก่น	1	1	1	1	1	5	5	
4	อุดรธานี	1	1	1	1	1	5	5	
5	กาฬสินธุ์	1	1	1	1	1	5	5	
6	สกลนคร	1	1	1	1	1	5	5	
7	นครพนม	1	1	1	1	1	5	5	
8	มุกดาหาร	1	1	1	1	1	5	5	
9	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
10	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
11	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
12	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
13	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
14	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
15	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
16	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
17	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
18	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
19	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
20	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
21	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
22	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
23	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
24	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
25	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
26	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
27	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
28	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
29	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
30	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
31	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
32	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
33	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
34	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
35	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
36	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
37	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
38	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
39	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
40	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
41	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
42	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
43	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
44	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
45	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
46	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
47	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
48	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
49	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
50	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
51	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
52	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
53	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
54	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
55	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
56	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
57	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
58	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
59	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
60	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
61	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
62	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
63	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
64	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
65	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
66	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
67	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
68	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
69	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
70	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
71	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
72	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
73	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
74	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
75	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
76	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
77	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
78	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
79	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
80	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
81	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
82	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
83	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
84	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
85	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
86	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
87	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
88	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
89	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
90	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
91	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	
92	นครราชสีมา	1	1	1	1	1	5	5	
93	บุรีรัมย์	1	1	1	1	1	5	5	
94	สุรินทร์	1	1	1	1	1	5	5	
95	ศรีสะเกษ	1	1	1	1	1	5	5	
96	อุบลราชธานี	1	1	1	1	1	5	5	
97	ร้อยเอ็ด	1	1	1	1	1	5	5	
98	มหาสารคาม	1	1	1	1	1	5	5	
99	ยโสธร	1	1	1	1	1	5	5	
100	ชัยภูมิ	1	1	1	1	1	5	5	



แบบสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ไฟสีส้ม) เดือนเมษายน ๒๕๖๕

<https://bit.ly/3K3XEuu>