



รายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.)

โดยกระทรวงสาธารณสุข



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 สะสม (28 กุมภาพันธ์ – 1 มิถุนายน 2564)		
เข็มที่ 1 (ราย)	เข็มที่ 2 (ราย)	รวม (โดส)
2,591,372	1,162,346	3,753,718

สรุปการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้หน่วยบริการ

Sinovac

จำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้จัดสรร จำนวน 4,119,266 โดส

AstraZeneca

จำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้จัดสรร จำนวน 116,000 โดส


รวมการจัดสรรวัคซีนทั้งหมด จำนวน 4,235,266 โดส

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ฉีดไป 88,859 โดส


ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

จากการติดตามผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มิถุนายน 2564 ทั้งหมด 3,753,718 โดส ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 2,591,372 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 825,174 ราย เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 429,969 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 83,705 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 182,741 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 1,069,783 ราย และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) จำนวน 1,162,346 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 619,804 ราย เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 147,175 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 3,932 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 59,276 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 332,159 ราย ดังรูป

สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1




สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2




สำหรับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 88,859 โดส แยกเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 51,881 ราย และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) จำนวน 36,978 ราย

ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรเป้าหมายในระยะปัจจุบัน แยกรายเขตสุขภาพ
สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2564



ที่มา : ข้อมูล MOPH Immunization Center และจากหน่วยงานที่ประสานกับกองโรคติดต่อทั่วไปโดยตรง

ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรเป้าหมายในระยะปัจจุบัน แยกรายจังหวัด
สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2564



ที่มา : ข้อมูล MOPH Immunization Center และจากหน่วยงานที่ประสานกับกองโรคติดต่อทั่วไปโดยตรง

ผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรุนแรงที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ* รวม 18 ราย โดย 17 ราย มีอาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) และมีอาการชา (Polyneuropathy) 1 ราย หลังรักษาอาการเป็นปกติ และไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากวัคซีน

ช่วงเวลา	จำนวนผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ*
สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	18
แพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	17
ชา (Polyneuropathy)	1

* คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค