




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 316 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
53,796,364
(+657,623)

เสียชีวิต
1,310,250
(2.44%)



217 countries and territories 2 international conveyances

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปแปซิฟิกตะวันตก
ทวีปเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้		ผู้ป่วยยืนยันสะสม		หายป่วยแล้ว		เสียชีวิต	
+5 ราย		3,866 ราย		3,707 ราย	+10	60 ราย	
ติดเชื้อในประเทศ	0	ติดเชื้อในประเทศ	2,453	ผู้ป่วยรักษาอยู่	99	New Cases เพิ่มขึ้น	0
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ	0	ผู้เดินทางจากต่างประเทศ	1,413	ร้อยละ	95.89	ร้อยละ	1.55
สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้	5	สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้	908				

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• คำนโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	7,329,051 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	357,398 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	935,830 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	508,420 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*	15,834 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันของรัฐ*	81,676 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	508,420 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	3,538 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 154,409 ราย โรงพยาบาลรัฐ 350,385 ราย)	504,794 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

- สหรัฐอเมริกา เผยผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 20 ของผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชภายใน 90 วัน จากข้อมูลผู้ที่เป็นโรคโควิด-19 มากกว่า 62,000 คน โดยผู้รอดชีวิต 1 ใน 5 คน ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และนอนไม่หลับ ซึ่งพบบ่อยที่สุด ทั้งยังพบว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางสมองที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และได้มีการอธิบายปัจจัยที่ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเกิดความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า คือ “ไวรัสอาจส่งผลกระทบต่อตรงต่อสมองในบางวิธี หรืออาจผ่านทางระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต” ทั้งนี้ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์จากคิงส์คอลเลจลอนดอน กล่าวว่าการศึกษาวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางและอาจเพิ่มความผิดปกติที่ตามมาได้โดยตรง สามารถส่งผลกระทบต่อสมองและจิตใจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวชได้ โดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบสาเหตุและระบุวิธีการรักษาใหม่สำหรับอาการป่วยทางจิตหลังติดโควิด-19

- สหราชอาณาจักร ผลการวิจัยของ Public Health England (PHE) พบว่าผู้บกพร่องทางการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 มากกว่าบุคคลอื่น โดยพบว่า คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 จะมีอัตราการเสียชีวิต 451 คนต่อประชากร 100,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคมถึง 5 มิถุนายน 2563) ซึ่งอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไป 4.1 เท่า แต่ PHE กล่าวว่าอัตราที่แท้จริงอาจสูงขึ้นถึง 6.3 เท่า โดยผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางประเภท เช่น ดาวน์ซินโดรม ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจได้มากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพอื่น ทั้งโรคอ้วน โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง

- องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวชื่นชมประเทศไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นการร่วมมือกันเป็นอย่างดีของภาครัฐและประชาชน มีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ดี แม้ไม่มีวัคซีน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกนอกจากประเทศจีนที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่จนถึงปัจจุบันน้อยกว่า 4,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพียง 60 คน แม้ว่าจะมีประชากรถึง 70 ล้านคน ทั้งที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและหนาแน่นที่สุดเมืองหนึ่งในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักรที่มีประชากรประมาณ 68 ล้านคน แต่มีผู้ป่วยถึง 1.3 ล้านรายและเสียชีวิต 51,396 ราย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ WHO กล่าวว่า เป็นเพราะประเทศไทยได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมากกว่าล้านคนเพื่อทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาของระบบสุขภาพในชุมชนเมื่อ 40 ปีที่แล้ว อีกทั้งประเทศไทยยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัดการการระบาดของโรคซาร์สในปี 2546 มาแล้วด้วย

- สาธารณรัฐประชาชนจีน สุลกากรจีนประกาศระงับการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งจากสาธารณรัฐอินเดีย เป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ หลังพบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าปลาหมึกแช่แข็ง มีไวรัสโคโรนา 2019 บนเปลือก จำนวน 3 ตัวอย่าง และหากตรวจสอบพบการปนเปื้อนเชื้อซ้ำ 3 ครั้งหรือมากกว่านั้นทางศุลกากรจะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเป็นเวลา 1 เดือน แต่ไม่ระบุว่าพบผู้เกี่ยวข้องติดเชื้อหรือไม่ และยังไม่มียางานว่าได้ดำเนินการฆ่าเชื้อห้องแช่แข็ง รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสกับสินค้าแช่แข็งลือตตั้งกล่าวหรือไม่

- สหรัฐอเมริกา รายงานของ CDC แสดงให้เห็นว่าระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 7 พฤศจิกายน 2563 พบอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของประชากรฮิสแปนิกหรือละตินอยู่ที่ 444.6 ต่อ 100,000 คน ชาวพื้นเมืองอะแลสกาหรือชาวอเมริกันพื้นเมืองอยู่ที่ 430.9 ต่อ 100,000 คน ประชากรผิวสีมีจำนวน 412.2 ต่อ 100,000 คน ในขณะที่ชาวเอเชียหรือชาวเกาะแปซิฟิกและคนผิวขาวอยู่ที่ 132.5 และ 106.2 ต่อ 100,000 คนตามลำดับ ซึ่งอัตราสำหรับชาวอเมริกันอินเดียนหรือชาวอะแลสกาอยู่ที่ประมาณ 4.1 เท่าและคนผิวสี 3.9 เท่าเมื่อเทียบกับคนผิวขาว



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

2. มาตรการในประเทศไทย

- โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่ามาตรการระยะห่างทางสังคมส่งผลกระทบต่อระดับความวิตกกังวลของประชาชน แม้ว่ามาตรการจะผ่อนคลายแล้วก็ตาม ผู้คนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างกะทันหัน และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คนอย่างมาก ทั้งความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพทำให้เกิดความเครียด กรมสุขภาพจิตได้สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาวิธีการใช้ชีวิตและวิธีป้องกันตัวเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการดูแลตัวเองและคนรอบข้าง และเชื่อมั่นว่าจะช่วยลดความตึงเครียดในสังคมได้ ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถปรับตัวได้เร็วมาก เช่น การใช้หน้ากาก เจลล้างมือและระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่าพบผู้ป่วยเดินเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังมาตรการ lockdown ซึ่งพบว่าการเข้าถึงข้อมูล เชื่อถือได้และไม่ทราบวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้ประชาชนอยู่ในสภาวะเครียด

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศ ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น โดยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ซึ่งทวีปยุโรปมีจำนวนการรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ติดเชื้อต่อจำนวนประชากรในทวีปพบว่า ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกมีสัดส่วนของผู้ติดเชื้อสูงสุด รองลงมาคือเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก และยุโรป ดังนั้น ซึ่งหากพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อประเทศไทย พบว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เดินทางมาจากประเทศที่หลากหลาย ทำให้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข