




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 379 วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก



สถานการณ์ในประเทศ



ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• คำนโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	7,623,647 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	422,027 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,233,985 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	806,575 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*	15,834 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*	81,676 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	806,575 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	3,873 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 215,938 ราย โรงพยาบาลรัฐ 586,676 ราย)	802,614 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2564

- สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ กำหนดมาตรการให้ผู้เดินทางทุกประเทศที่ต้องการเข้าสหราชอาณาจักร กักตัวเป็นเวลา 10 วัน หรือสามารถขอลดเวลาเหลือ 5 วัน กรณีมีผลตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 เป็นลบ ในวันที่ 5 (DAY5) ของการกักตัว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อ SAR-CoV-2 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศบราซิล
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ่ายปกครองจังหวัดเมียวดี ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนในเขตจังหวัดเมียวดีทุกชุมชนออกนอกเคหะสถานโดยเด็ดขาด ในช่วงเวลา 00.00 – 04.00 น. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือน
- ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ทางการณ์นอร์เวย์ แจ้งเตือนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ เนื่องจากมีรายงานว่า พบประชาชน จำนวน 23 ราย เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนในเวลาไม่นาน ซึ่งจากผลชันสูตรศพ 13 ราย พบว่าผลข้างเคียงทั่วไปจากการฉีดวัคซีนอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงในผู้สูงอายุที่อ่อนแอ

2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบแผนฉีดวัคซีนฯ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1: วัคซีนมีจำกัด (ก.พ.-เม.ย. 2564) จะให้ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, ผู้ที่มีโรคประจำตัวตามที่กำหนด, ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เช่น ทหาร ตำรวจ โดยยกเว้นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ระยะที่ 2: วัคซีนมีมากขึ้น (พ.ค.- ธ.ค. 2564) จะให้ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกับระยะที่ 1 แต่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงพิจารณากลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ตามปกติ และ ระยะที่ 3 : วัคซีนมีเพียงพอ (ม.ค. 2565 เป็นต้นไป) เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งชะลอการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 5 ช่องทาง (จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง, บ้านน้ำเพียง, ห้วยต้นนุ่น, บ้านเสาหิน และบ้านแม่สามแลบ) พร้อมกับพิจารณาเตรียมแผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของระลอกใหม่ และเตรียมออกปฏิบัติการเชิงรุกตรวจค้นหาในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้ต้องขังใหม่ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
- จังหวัดสมุทรสาคร คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้ว มีมติเอกฉันท์ยินดีให้ทางราชการ สามารถใช้สถานที่บริเวณวัด จำนวน 24 แห่งในอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อ SAR-CoV-2 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลง ประกอบกับ จังหวัดที่พบผู้ป่วยในรอบสัปดาห์ลดลง ซึ่งขณะนี้ หลายๆจังหวัด ได้มีการตรวจเชิงรุกเพื่อการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ซึ่งพบทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยมีอัตราการพบเชื้อในคนไทยจากการคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ร้อยละ 1.13 ในขณะที่ร้อยละการพบเชื้อในคนต่างด้าวอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งการจากการคัดกรองเชิงรุกในบางจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และมาเลเซีย ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และเป็นจำนวน



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

มาก และเมืองที่พบผู้ติดเชื้อก็อยู่ใกล้กับชายแดนไทย ดังนั้น อาจต้องมีการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าประเทศผ่านพรมแดนธรรมชาติ เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประชาชน สามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดยการปฏิบัติตามมาตรการระยะห่าง DMH โดย D: Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ H: Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งหากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตาม จะช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลดการติดเชื้อได้มากถึงร้อยละ 90 ดังจะเห็นได้จากการระบาดในระลอกแรก ที่มีการ ล็อกดาวน์พื้นที่ มีการทำงานที่บ้าน ลดการพบปะสังสรรค์ จะสามารถทำให้การระบาดของโรคลดลงได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่หากไม่มีมาตรการเหล่านี้ จะทำให้การระบาดยืดเยื้อยาวนานเป็นปี

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข