



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 445 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
124,338,690
(+435,025)

เสียชีวิต
2,736,721
(2.20%)



219 countries and territories



international conveyances

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปแปซิฟิกตะวันตก
ทวีปแอฟริกาตอนใต้และตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ



ประเภทของผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยสะสม

จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง

- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 8,059,937 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 492,937 ราย

จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 1,240,009 ราย
- จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม* 15,834 ราย
- ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 81,676 ราย
- อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค* 329,900 ราย

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค

- คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 1,240,009 ราย
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 4,719 ราย
- (โรงพยาบาลเอกชน 290,485 ราย โรงพยาบาลรัฐ 944,717 ราย) 1,235,202 ราย
- อื่นๆ 88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

- เกาหลีใต้ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสแรกในวันนี้ ก่อนมีกำหนดเดินทางไปเยือนต่างประเทศในเดือนมิถุนายน โดยใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกา เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวได้รับการยืนยันในระดับสากลอีกครั้ง และประเทศฝั่งยุโรปส่วนใหญ่ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนครั้งใหม่แล้ว ขณะที่องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) ยืนยันว่า วัคซีนดังกล่าวนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 18 เม.ย. และประกาศใช้มาตรการใหม่ๆ อีกหลายด้าน ได้แก่ ห้ามทำกิจกรรมในที่สาธารณะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. โดยรัฐบาลจะกำหนดให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ และประชาชนจะถูกสั่งห้ามรวมตัวกันในระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. เป็นต้น

- สาธารณรัฐบุรพาอรุกาย ยืนยันว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2 สายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดในประเทศบราซิล คือ P.1 และ P.2 โดยสายพันธุ์ P.2 ได้แพร่สู่ชุมชนเป็นวงกว้างทำให้การจัดการกับการระบาดของโรค "ซับซ้อนมากขึ้น" ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีความต้องการเตียงผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 22% หากไม่ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการติดเชื้อจำนวนผู้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลอาจเพิ่มขึ้นถึง 85% ภายในวันที่ 4 เมษายนนี้

- มาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศจัดตั้งกองทุนชดเชยมูลค่า 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดสำหรับผู้รับวัคซีนโควิด 19 ที่มีปฏิกิริยารุนแรงเนื่องจากการฉีดวัคซีน หากบุคคลต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเนื่องจากปฏิกิริยาของวัคซีนจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน 50,000 ริงกิต (12,171 ดอลลาร์สหรัฐ) หากวัคซีนส่งผลให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอย่างถาวร จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน 500,000 ริงกิต

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 รายใหม่ จำนวน 8,019 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในเดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ที่ 671,792 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รองจากอินโดนีเซีย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 19 เพิ่มขึ้น 4 ราย สู่ระดับ 12,972 ราย ซึ่งเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน

2. มาตรการในประเทศไทย

- องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เผยการดำเนินงานโครงการวิจัยวัคซีนโควิด 19 ชนิดเชื้อตายในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 รวม 460 คน โดยฉีดเข็มแรกในอาสาสมัครกลุ่มแรกก่อน 18 คน คาดปลายปีนี้อาจศึกษาต่อระยะที่ 3 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การผลิตวัคซีนในครั้งนี้เป็นการผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทย โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของบุคลากรองค์การเภสัชกรรม ถือเป็นความหวัง และเป็นขีดความสามารถใหม่ของประเทศไทยที่จะผลิตวัคซีนได้เอง ลดการพึ่งพาต่างชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน” ทั้งนี้ คาดว่าปี 2565 จะยื่นขอทะเบียนตำรับและผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ สร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในประเทศ

- กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 395 ราย สำหรับการป้องกันควบคุมโรค ได้แยกผู้ต้องกักติดเชื้อออกจากผู้อื่น งดการย้ายผู้ต้องกักระหว่างห้องตรวจผู้ต้องกักใหม่เข้ามา และประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สโมสรตำรวจจำนวน 120 เตียง ซึ่งสามารถขยายได้ 250 เตียง และเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ต้องกัก



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- **กระทรวงสาธารณสุข** วันนี้ 23 มี.ค. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 2 ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเชิญชวนประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 2 เข็ม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือมีโอกาสสัมผัสเชื้อ ขอยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหามาให้บริการประชาชน เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.) แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการประเมินสถานการณ์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 พบว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่สำคัญได้แก่ การติดเชื้อที่ตลาดแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี การติดเชื้อที่ย่านบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร และการติดเชื้อ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเหตุการณ์ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มที่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันต่ำกว่า 10 รายต่อวัน สำหรับการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันคงที่ โดยยังมีการพบผู้ติดเชื้อจากการสำรวจเชิงรุก จากการเข้ารับการตรวจที่ระบบบริการ และจากการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ซึ่งบ่งบอกได้ว่ายังมีการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชนอยู่ สำหรับเหตุการณ์ติดเชื้อที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัด สแกนไทยชนะ หรือใช้หมอชนะ คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผื่อระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังไปตลาดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือจามไม่รีบกลืน ลื่นไม่รีบรส ให้รีบพบแพทย์ และเปิดเผยประวัติการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข