



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 503 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
165,589,002
(+ 658,915)

เสียชีวิต
3,432,531
(2.07%)



220 countries and territories international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+2,636 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังระบบบริการ 1,385
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 522
จากเรือนจำ / ที่ต้องพิง 671
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 58

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

90,722 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

119,585 ราย

หายป่วยวันนี้

+2,268 ราย

หายป่วยสะสม 49,210
ผู้ป่วยรักษาอยู่ 42,246
หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 76,636

เสียชีวิตสะสม

609 ราย

เพิ่มขึ้น 25 ร้อยละ 0.67
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 703 ร้อยละ 0.59

ประเภทของผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยสะสม

จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง

- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 8,462,284 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 556,394 ราย

จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2,281,892 ราย

- ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 1,854,328 ราย
- ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 81,830 ราย
- การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ 345,734 ราย

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค

1,854,328 ราย

- คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 5,401 ราย
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,848,839 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 412,339 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,436,500 ราย)
- อื่นๆ 88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 703 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (609 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.81%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	4.97%
● อายุ 2 เดือน 1 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	91%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	1.8 (0 – 14)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

- **ประเทศญี่ปุ่น** รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการใหม่ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ โดยการห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศไทย กัมพูชา ศรีลังกา เซเชลส์ เซนต์ลูเชีย ติมอร์ตะวันออก และมองโกเลีย ทำให้จำนวนประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงขณะนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 159 ประเทศ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
- **สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล** รัฐบาลเซาเปาโล ประกาศเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 โดยจะเปิดทำการสำหรับสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ขยายเวลาออกไปจนถึง 22.00 น. ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดรวมถึงบาร์ ร้านอาหาร และโรงยิมจะเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 60% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
- **สหรัฐอเมริกา** สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติการเปลี่ยนฉลากสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค เพื่อให้สามารถเก็บวัคซีนได้นานสูงสุด 1 เดือนที่อุณหภูมิความเย็นปกติ 2 – 8 องศาเซลเซียส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่สามารถเก็บได้นานเพียง 5 วัน
- **สหภาพยุโรป** จะเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทาง โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเดินทางเข้ามาในสหภาพยุโรปได้
- **ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์** รัฐบาลนิวซีแลนด์จัดสรรเงิน 1.4 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 1.94 พันล้านบาท) ในแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรับรองว่าประชาชนทุกคนจะได้รับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยให้ประเทศเปิดพรมแดนได้อย่างปลอดภัย

2. มาตรการในประเทศไทย

- **กระทรวงแรงงาน** เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระยะแรกจำนวน 6 ล้านโดส โดยฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1.5 ล้านโดส และ 4 ล้านโดส ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ และอีก 4 ล้านโดส ฉีดในพื้นที่ 9 จังหวัดเศรษฐกิจ ทั้งนี้ให้สถานประกอบการแจ้งรายชื่อผู้ที่



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข และประสานภาคเอกชนในการหาสถานที่เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการฉีดต่อไป

- **กรมราชทัณฑ์** เปิดเผย ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับฉีดให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลของสาธารณสุขชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน
- **จังหวัดเชียงราย** คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ถ้าเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม กรณีผู้เดินทางไม่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หรือยังไม่ได้รับวัคซีนครบ ให้ผู้เดินทางที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน สำหรับผู้เดินทางที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต้องกักกันตนเองอย่างเข้มข้นที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (วันที่ 20 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2563) พบจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 598 ราย เฉลี่ยพบผู้เสียชีวิต 19 รายต่อวัน โดยมีจำนวนการเสียชีวิตสูงสุด 35 รายต่อวัน จำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราส่วนเพศชายต่อหญิงเท่ากับ 1.3 : 1 ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เริ่มป่วยระหว่างวันที่ 15 – 27 เมษายน 2564 และมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า (ร้อยละ 65) ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับไปยังภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลกรานต์ที่ผ่านมา โดยที่ผู้เดินทางไม่ทราบว่าตนเองมีการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตยังคงคล้ายกับการระบาดในระลอกที่ผ่านมา คือ เพศชายมากกว่าเพศหญิง และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ทุกจังหวัดควรจัดหาและวางแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคย เช่น ที่บ้านเมื่อมีผู้เข้ามาเยี่ยมเยียน และสถานที่ทำงาน รวมถึงหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังภายในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย เจ็บหน้าอก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่ชัดเจน

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข