



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

191,767,366
(+501,250)

เสียชีวิต

4,113,943
(2.15%)



220 countries and territories



international conveyances

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+11,305 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่	8,599
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ	
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน	2,097
จากเรือนจำ / ที่ต้องกัก	595
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ที่สถานกักกันรัฐจัดให้	14

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

397,612 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

426,475 ราย

หายป่วยวันนี้

+6,557 ราย

หายป่วยสะสม	268,782
ผู้ป่วยรักษาอยู่	126,765
หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63	296,208

เสียชีวิตสะสม

3,408 ราย

เพิ่มขึ้น	80	ร้อยละ	0.86
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63	3,502	ร้อยละ	0.82

ประเภทของผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยสะสม

จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง

- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 8,837,139 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 625,601 ราย

จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 2,532,005 ราย
- ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 83,336 ราย
- การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ 345,734 ราย

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค

- คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 6,117 ราย
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 2,525,800 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 662,745 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,863,055 ราย)
- อื่นๆ 88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 3,502 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (3,408 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.91%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.30%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	91%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

- รัฐอิสราเอล กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เผยพิจารณาการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวผู้กักตัว โดยมีเป้าหมายบังคับใช้มาตรการเชิงรุกต่อผู้ฝ่าฝืน เนื่องจากใครก็ตามที่ละเมิดคำสั่งดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและพลเมืองอิสราเอลคนอื่น ๆ จะถูกดำเนินคดีอาญาตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังน่าวิตกกังวล และมีแรงงานอพยพจำนวนมากเดินทางกลับมายังอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงตัดสินใจขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งจากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- สหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา ออกประกาศเตือนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยหากจำเป็นต้องเดินทางไปสหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง
- ประเทศออสเตรเลีย รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นี้ เป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนจะสามารถออกจากบ้านได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ส่วนการเรียนการสอนในโรงเรียนจะปรับรูปแบบโดยให้เรียนแบบออนไลน์แทน

2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยมีมติเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนทุกคนทุกสิทธิ รวมถึงคนต่างด้าวสามารถตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK เอง ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 โดยให้เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี จัดหาชุดตรวจผ่านองค์การเภสัชกรรม
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน สามารถ



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://crmsup.nhso.go.th/> หรือทาง line @nhso โดยกดเมนูลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation ท่านจะได้รับ 1.ประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง 2.อาหาร 3 มื้อ 3.ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิทัลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้ 4.ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ 5.ประสานส่งต่อเพื่อรับการรักษหากอาการแย่ลง พร้อมจ่ายยาฟ้าวิปริราเวียร์ประคองอาการ

- กรุงเทพมหานคร เผยจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด 19 วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ 1.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ณ ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี โดยสปสข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจด้วยชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) หรือ Rapid Antigen Test 2.สำนักงานเขตมีนบุรี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แยกรายจังหวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 7 - 20 กรกฎาคม 2564) พบว่า มี 8 จังหวัดที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มมีจำนวนการรายงานผู้ติดเชื้อลดลงตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการเดินทางออกต่างจังหวัด และการไปเข้ารับรักษาที่จังหวัดภูมิลำเนาหลังจากที่พบว่าติดเชื้อหรือทราบว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน สำหรับจังหวัดที่มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 สัปดาห์ที่แล้ว เช่น ชลบุรี สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา เกิดเนื่องจากจำนวนผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้า จำนวนการค้นหาเชิงรุกที่เพิ่มขึ้น และการระบาดในสถานประกอบการที่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานประกอบการ ตลาด และควบคุมโรคในกลุ่มก่อนการระบาดขนาดใหญ่ด้วยกลยุทธ์ bubble and seal รวมทั้งสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อคงกมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเข้าไปในสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเองโดยเร็วที่สุด

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข