




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 570 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
194,878,066
(+419,554)

เสียชีวิต
4,176,208
(2.14%)



220 countries and territories



international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+15,376 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,064
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 3,257
จากเรือนจำ / ที่ต้องพึ่ง 1,041
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 14
ที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

483,815 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

512,678 ราย

หายป่วยวันนี้

+6,782 ราย

หายป่วยสะสม 314,049

ผู้ป่วยรักษาอยู่ 167,057

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 341,475

เสียชีวิตสะสม

4,052 ราย

เพิ่มขึ้น 87 ร้อยละ 0.84

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 4,146 ร้อยละ 0.81

ประเภทของผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยสะสม

จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง

- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 8,864,092 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 630,605 ราย

จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 2,608,977 ราย
- ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 83,436 ราย
- การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ 345,734 ราย

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค

- คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 2,608,977 ราย
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 6,121 ราย
- (โรงพยาบาลเอกชน 695,074 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,907,694 ราย) 2,602,768 ราย
- อื่นๆ 88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 4,146 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (4,052 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.87%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.12%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกาศการบังคับใช้เคอร์ฟิวในเมืองตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ช่วง 18.00-06.00 น. โดยสั่งห้ามประชาชนในเมืองเดินทางออกนอกบ้านทุกกรณี ห้ามรวมตัวกันเกิน 2 คน และระงับบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นกิจกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19

- สาธารณรัฐฝรั่งเศส อนุมัติร่างกฎหมายที่กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งกำหนดให้ประชาชนแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 หรือประวัติการได้รับวัคซีนก่อนที่จะเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ หรือเข้าใช้งานสระว่ายน้ำ โดยมาตรการจะสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

- สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ แต่ยังคงมาตรการเคอร์ฟิวต่อไปในช่วง 22.00-04.00 น. และอนุญาตการรวมกลุ่มเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมทางการเมืองและสังคมในพื้นที่กลางแจ้งได้ไม่เกิน 100 คน และในพื้นที่ในร่มไม่เกิน 50 คน รวมถึงอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้าปลีกเพื่อการบริโภคนอกสถานที่ช่วง 10.00-18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมถึงวันพฤหัสบดี

2. มาตรการในประเทศไทย

- สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 ผ่าน www.sso.go.th เพื่อรับเงินเยียวยา ตามมาตรการช่วยเหลือการล็อกดาวน์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติจากโรคโควิด 19 ได้แก่ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยรถตรวจหาเชื้อชีววินิจฉัยพระราชทานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งประชาชนสามารถไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) และราชมิ่งคลาสิคาสถาน 19 โดยทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน "QueQ"



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- **กระทรวงสาธารณสุข** ย้ำมาตรการป้องกันตนเอง ในครอบครัว ชุมชน ตลาด/ตลาดนัด ในโรงงาน/สถานประกอบการ ช่วยลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ แนะนำโรงงานหากพบพนักงานติดเชื้อ ให้ใช้มาตรการ Bubble and Seal จัดระบบควบคุมกำกับการเดินทางของพนักงาน ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ชุมชน แดลงจำนวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม 1 เพียง 2.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมาย เร่งฉีดผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 512,678 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 15,376 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย โดยพบผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากการระบาดในระลอกที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ คาดว่าจะยังคงพบผู้ติดเชื้อในจำนวนที่สูงต่อไปอีกกว่า 2 สัปดาห์ ณ วันนี้ จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาด และรีบดำเนินการควบคุมโรค รวมทั้งสื่อสารให้กับประชาชนคงระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข