




# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
ฉบับที่ 573 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.

## สถานการณ์ทั่วโลก

**ผู้ติดเชื้อ**  
**196,733,532**  
(+698,704)

**เสียชีวิต**  
**4,203,968**  
(2.14%)



220 countries and territories international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา  
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก  
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

## สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้	ผู้ป่วยยืนยันสะสม	หายป่วยวันนี้	เสียชีวิตสะสม
<b>+17,669</b> ราย	<b>532,167</b> ราย	<b>+9,798</b> ราย	<b>4,468</b> ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังระบบบริการฯ: 14,782</li> <li>ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน: 2,609</li> <li>จากเรือนจำ / กักตวง: 261</li> <li>ผู้เดินทางจากต่างประเทศ (เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้): 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63: <b>561,030</b> ราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หายป่วยสะสม: 343,066</li> <li>ผู้ป่วยรักษาอยู่: 185,976</li> <li>หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63: 370,492</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มขึ้น: 165</li> <li>ร้อยละ: 0.84</li> <li>เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63: 4,562</li> <li>ร้อยละ: 0.81</li> </ul>

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
<b>จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง</b>	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,875,383 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	635,278 ราย
<b>จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ</b>	3,075,245 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,646,009 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ	83,502 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
<b>ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค</b>	2,646,009 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	6,124 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 711,433 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,928,364 ราย)	2,639,797 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 4,562 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (4,468 ราย)
<b>อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ</b>			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.12%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.88%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.05%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
<b>มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ</b>	64%	100%	90%
<b>ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)</b>	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	3.2 (0 – 35)

## 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

- สหราชอาณาจักร มีมาตรการอนุญาตให้นักเดินทางจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อเป็นแรงหนุนต่อธุรกิจการบิน การท่องเที่ยวและช่วยให้ครอบครัวได้พบกันอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า ขณะที่ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้นอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัวในระยะต่อไป

- ราชอาณาจักรกัมพูชา เตรียมประกาศล็อกดาวน์ใน 8 จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 12 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สายพันธุ์เดลต้า ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นเพื่อการขนส่งสินค้าและในกรณีฉุกเฉิน และมีคำสั่งซึ่งห้ามไม่ให้ผู้คนออกจากบ้าน รวมถึงทำกิจกรรมและทำธุรกิจ ยกเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายการบินและการขนส่งสินค้า และกรณีพิเศษที่ได้รับอนุญาตจากทางการ เช่น เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

- ญี่ปุ่น ประกาศภาวะฉุกเฉินใน 3 จังหวัดรอบกรุงโตเกียว ได้แก่ จังหวัดไซตามะ ชิเบะ และคานากาวะ หลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันในจังหวัดดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นทะลุ 1,000 ราย และในกรุงโตเกียวมียอดผู้ติดเชื้อถึง 3,000 ราย จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

## 2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดราชบุรี จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาอัครคัมมสถาน วัดเขาวัง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในจังหวัดราชบุรี มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เตียงสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ โดยเริ่มเปิดรับผู้ป่วยซึ่งไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เข้ามารักษาตัวได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ดูแลกว่า 30 คน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง ซึ่งหากมีความจำเป็นจะสามารถขยายได้อีกถึง 500 เตียง



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

● ชมรมแพทย์ชนบท เสนอแนวคิดในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน แออัดให้ได้ โดยใช้แนวทาง 6R คือ

1. Rapid Testing โดย ATK-antigen test kit ให้มาก เพื่อแยกผู้ป่วยออกมา
2. Rapid tracing นำผู้สัมผัสมาตรวจให้มากที่สุดในวันเดียว
3. Rapid treatment จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ทันที ที่พบผู้ติดเชื้อที่มีอาการหรือมีโรคประจำตัวหรือสูงอายุ
4. Rapid vaccination ฉีดวัคซีนให้เร็วและให้ครอบคลุม
5. Rapid lockdown ในชุมชนที่ระบาด
6. Rapid healing หาก lockdown ก็ต้องมีการเยียวยาผู้คนที่อยู่ในชุมชนแออัดนั้น ๆ

● สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง (Triage Center) ที่แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์รับ-กลับ การให้คำปรึกษาผ่านระบบปฏิบัติการ Line OA ระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน Home isolation และ Community isolation ระบบการรายงาน การติดตาม การประสานงานกับจังหวัดตลอดจนสาธิตและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความประสงค์เดินทางกลับมารับการรักษาตามภูมิลำเนาของตนเอง

### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 561,030 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 17,669 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165 ราย ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 16.4 ล้านโดส ณ วันนี้ จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานประกอบการ ตลาด และควบคุมโรคในกลุ่มก้อนการระบาดขนาดใหญ่ด้วยกลยุทธ์ bubble and seal รวมทั้งสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อคงมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะเข้าไปในสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเองโดยเร็วที่สุด

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข