



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 600 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

214,059,405
(+673,473)

เสียชีวิต

4,466,733
(2.09%)



220 countries and territories



international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+18,417 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 15,953
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,308
จากเรือจำ / กักต้ง 146
ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 10

หายป่วยวันนี้

+21,186 ราย

หายป่วยสะสม 875,589
ผู้ป่วยรักษาอยู่ 189,268
หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 903,015

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,073,505 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

1,102,368 ราย

เสียชีวิตสะสม

9,991 ราย

เพิ่มขึ้น 297 ร้อยละ 0.93

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 10,085 ร้อยละ 0.91

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,998,278 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	655,513 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,367,605 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,938,093 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ	83,778 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,938,093 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	6,146 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 828,448 ราย โรงพยาบาลรัฐ 2,103,411 ราย)	2,931,859 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 10,085 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (9,991 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.13%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.97%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.29%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	89%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

- สหพันธรัฐแคนาดา ออกคำสั่งให้ประชาชนในรัฐบริติชโคลัมเบียที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะในร่ม รวมถึงห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และร้านขายของชำ มีผลบังคับใช้ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนหลังจากจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ราชอาณาจักรเดนมาร์ก แลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศ โดยแสดงมุมมองเชิงบวกว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่อาจไม่จำเป็นกับเดนมาร์ก เพราะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ และทางการเริ่มพิจารณาการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชนเดนมาร์กทุกคน

- เครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจขยายระยะเวลามาตรการล็อกดาวน์ต่อจากวันที่ 2 กันยายน 2564 เนื่องจากโรงพยาบาลในแคนเบอร์ราอยู่ในภาวะวิกฤต และหนึ่งในผู้ป่วยรายใหม่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ทุพพลภาพ

2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงสาธารณสุข อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในต่างจังหวัดที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรกที่สถานีกกลางบางชื่อ สามารถติดต่อฉีดเข็มที่ 2 ได้ที่โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้านในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามความสมัครใจ โดยนำไปนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางชื่อไปยื่นติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

- กระทรวงสาธารณสุข รับทราบข้อเสนอของสมาคมผู้ประกอบการภัตตาคารไทย เตรียมพิจารณาผ่อนคลามาตรการสำหรับร้านอาหารให้เปิดบริการได้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยหลักการจะต้องมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย โดยระยะแรกจะเน้นในร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศ และห้างสรรพสินค้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย

- กรมอนามัย มีการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยให้การเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกับแผนเผชิญเหตุด้วยการสุ่มตรวจผู้ขายและแรงงานในตลาดสด และดำเนินการสำรวจชุมชนที่พักรอบตลาด พิจารณาทำมาตรการ Community Quarantine / Isolation และให้การช่วยเหลือในระหว่างการกักตัว นอกจากนี้จำเป็นต้องยกระดับ



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

มาตรการคัดกรองคนเข้าตลาด การจัดสถานที่ให้มีจุดเข้า-ออกทางเดียว จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศที่ดี และการจัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,102,368 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 18,417 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 297 ราย ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วประมาณ 28 ล้านโดส จึงคาดว่าแนวโน้มการระบาดจะเริ่มชะลอลง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีความครอบคลุมของวัคซีนสูง อย่างไรก็ตาม ยังควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดเพื่อค้นหาผู้ป่วยและดำเนินการควบคุมโรคโดยเร็ว รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนคงระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรคสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข