



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 601 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

214,840,399
(+780,994)

เสียชีวิต

4,478,366
(2.08%)



221 countries and territories



international conveyances

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+18,501 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ	15,944
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน	2,406
จากเรือจำ / กักต้ง	139
ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้	12

หายป่วยวันนี้

+20,606 ราย

หายป่วยสะสม	896,195
ผู้ป่วยรักษาอยู่	186,934
หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63	923,621

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,092,006 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63
1,120,869 ราย

เสียชีวิตสะสม

10,220 ราย

เพิ่มขึ้น	229	ร้อยละ	0.94
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63	10,314	ร้อยละ	0.92

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	9,004,107 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	56,645 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,375,563 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,946,039 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ	83,790 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,946,039 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	6,147 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 832,305 ราย โรงพยาบาลรัฐ 2,107,499 ราย)	2,939,804 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 10,314 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (10,220 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.13%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.98%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.31%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	89%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

- **สหรัฐอเมริกา** กำหนดให้ผู้ที่ต้องการจองร้านอาหารออนไลน์ ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หรือผลการตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นลบ ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหาร 450 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้ผู้ที่สามารถเข้ารับประทานอาหารในสถานที่ร่วมได้ต้องฉีดวัคซีน
- **ประเทศญี่ปุ่น** ประกาศบังคับใช้ภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายจังหวัดของประเทศ โดยร้านอาหารจะต้องยุติการจำหน่ายแอลกอฮอล์ และการให้บริการคาราโอเกะ อีกทั้งต้องปิดให้บริการภายในเวลา 20.00 น. ส่วนสถานที่พำนักที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องจำกัดจำนวนลูกค้าในช่วงเวลาเดียวกัน
- **เครือรัฐออสเตรเลีย** ประกาศว่าจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 ประจำวันของออสเตรเลีย เพิ่มจำนวนเป็น 1,000 ราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่สองแห่งในนครซิดนีย์จำเป็นต้องจัดตั้งเตียงฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

2. มาตรการในประเทศไทย

- **กระทรวงสาธารณสุข** ประกาศใช้สูตรวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตราเซนเนกา” เป็นสูตรหลักฉีดให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากสร้างภูมิคุ้มกันสูงภายใน 5 สัปดาห์ และต้านเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ มีความปลอดภัย สำหรับการตรวจพบสายพันธุ์ย่อยเดลต้าในไทย ยังไม่มีการจัดระดับความรุนแรงของสายพันธุ์ย่อย ซึ่งต้องติดตามเฝ้าระวังในเรื่องความรุนแรงของเชื้อเพื่อเตรียมการรับมือต่อไป
- **จังหวัดอุดรธานี** ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาได้จำนวน 120 คน รวมทั้งกาชาดจังหวัดอุดรธานีและคณะสงฆ์อำเภอท่าปลาได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สมทบเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ระหว่างการพักรักษาตัว
- **จังหวัดตราด** นำมาตรการบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 มาปรับใช้กับอำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ การให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานที่พักโดยไม่จำเป็น ในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งการให้มีการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ของประชาชน เป็นต้น



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,120,869 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 18,501 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 229 ราย แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะเริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการที่รุนแรงจนอาจทำให้เสียชีวิต จึงควรลดความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดถึงแม้จะอาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกัน ทั้งผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวที่ยังคงเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน หรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยการพยายามเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร แยกรับประทานอาหาร ไม่นั่งร่วมวงกัน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่มีการพูดคุยกับคนในครอบครัวของตนเอง หรือขณะโดยสารยานพาหนะร่วมกัน หมั่นล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ตู้เย็น รีโมทคอนโทรล และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แก้วน้ำ จานชาม ช้อนส้อม หากผู้สูงอายุในบ้านมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไม่ควรรอจนแสดงอาการรุนแรง เช่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และแจ้งข้อมูลประวัติเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ นอกจากนี้ควรดำเนินการจองคิวในการรับวัคซีนตามช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนด เนื่องจากหลังได้รับวัคซีนครบถ้วนจะมีประสิทธิภาพการป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ในขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ และจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนควรวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการให้วัคซีนแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวให้ครอบคลุมมากที่สุดก่อนเพื่อลดการเสียชีวิต

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข