




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 605 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
217,287,793
(+ 472,919)

เสียชีวิต
4,516,267
(2.08%)



221 countries and territories international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้	หายป่วยวันนี้	ผู้ป่วยยืนยันสะสม	เสียชีวิตสะสม
+15,972 ราย	+17,281 ราย	1,161,200 ราย	11,305 ราย
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ: 14,137 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน: 1,544 จากเรือจำ / กักต้ง: 280 ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่สถานกักกันที่รัฐจัดให้: 11 	<ul style="list-style-type: none"> หายป่วยสะสม: 975,101 ผู้ป่วยรักษาอยู่: 176,137 หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63: 1,002,527 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63: 1,190,063 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มขึ้น: 256 ร้อยละ: 0.97 เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63: 11,399 ร้อยละ: 0.96

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
<ul style="list-style-type: none"> ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 	9,025,452 ราย
<ul style="list-style-type: none"> ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 	658,959 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,403,724 ราย
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 	2,974,165 ราย
<ul style="list-style-type: none"> ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 	83,825 ราย
<ul style="list-style-type: none"> การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ 	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,974,165 ราย
<ul style="list-style-type: none"> คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 	6,155 ราย
<ul style="list-style-type: none"> เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 846,496 ราย โรงพยาบาลรัฐ 2,121,426 ราย) 	2,967,922 ราย
<ul style="list-style-type: none"> อื่นๆ 	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 11,399 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (11,305 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.13%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	1.00%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.49%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	89%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกาศขยายมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลา และจังหวัดใกล้เคียงอีก 9 แห่ง จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ขยายมาตรการออกไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 มาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวเป็นมาตรการขั้นที่ 2 ซึ่งภาคธุรกิจที่ไม่จำเป็นจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมทั้งห้ามประชาชนรวมตัวทำกิจกรรมทางศาสนา ส่วนร้านอาหารอนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น
- สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเดินทางในมณฑลเจียงซูเกิน 21 วัน และมีผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่สนามบินในสิงคโปร์เป็นลบ จะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ส่วนนักท่องเที่ยวจากมณฑลอื่นๆ ของจีน ยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน
- ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เตรียมประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 หลังจากที่ประชาชนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบ 2 เข็ม กว่า 70% ทำให้สามารถยกเลิกมาตรการควบคุมโรคระบาดได้ แต่หากพบผลกระทบจากการแพร่ระบาดซ้ำก็จะกลับมาใช้มาตรการควบคุมในทันที

2. มาตรการในประเทศไทย

- กรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ประสานงานกับกลุ่มแพทย์อาสาและสภาวิชาชีพ ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์อาสาและจิตอาสา และตรวจเชิงรุกระดับชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือ อสม. นักวิทย์ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นที่ปรึกษาและสอนวิธีใช้งานชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองให้แก่ประชาชน และร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจัดการอบรมการใช้ ATK ที่ถูกต้องให้แก่พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบออนไลน์ กว่า 2,000 แห่ง และช่วยประสานระบบการดูแลรักษา รวมถึงสามารถดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาล ในการวางแผนการเข้าถึงชุดตรวจของประชาชน
- จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศมาตรการควบคุมและค้นหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด และการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการเป้าหมายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 อีกทั้งยังมีมาตรการจำกัดกิจกรรมของประชาชน และการร่วมตรวจหาเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) ของสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามทิศที่สอดคล้องกัน



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อรวม 124,796 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 124,470 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อภายในชุมชนจากการสัมผัสผู้อื่น 47,094 ราย (ร้อยละ 37.8) เป็นผู้ติดเชื้อที่พบจากการคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน 13,947 ราย (ร้อยละ 11.2) โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานคร 28,668 ราย (ร้อยละ 23.0) สมุทรปราการ 10,787 ราย (ร้อยละ 8.7) สมุทรสาคร 7,505 ราย (ร้อยละ 6.0) ชลบุรี 6,711 ราย (ร้อยละ 5.4) และนนทบุรี 3,636 ราย (ร้อยละ 2.9) สำหรับใน 5 จังหวัดนี้ความเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า 19,505 ราย (ร้อยละ 30.2) ซึ่งเป็นการสัมผัสจากทั้งบุคคลในครอบครัว และจากสถานที่ทำงาน ถึงแม้ว่าแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลาย ๆ จังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากเริ่มมีการลดลงแล้ว และจะมีการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจทำให้พบการติดเชื้อและการระบาดโรงงาน สถานประกอบการ หรือบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก จึงควรลดความเสี่ยงโดยการงดหรือหลีกเลี่ยงการรวมตัวของผู้คน ในสถานที่ทำงาน (work from home) อีกทั้งต้องเน้นย้ำการป้องกันการแพร่กระจายในโรงงาน สถานประกอบการ หรือบริษัท โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เช่น งดการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรให้แต่ละคนแยกกันรับประทานอาหารหรือจัดแบ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อลดความแออัด การออกกฏให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ในอาคารสถานที่ การรณรงค์ให้หมั่นล้างมือ รวมถึงการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสนับสนุนไว้ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข