




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 646 วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
238,410,450
(+ 344,689)

เสียชีวิต
4,864,157
(2.04%)



221 countries and territories international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
10,817 คน
สะสม **1,710,884** คน

จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
84 คน
สะสม **17,691** คน
(คิดเป็น 1.03 %)

รักษาหาย
9,981 คน
จำนวน อัตรารักษาหาย สะสม **1,582,313** คน

กำลังรักษา (ค่าปัจจุบัน)
110,880 คน

อยู่ในสว. (ค่าปัจจุบัน)
43,299 คน

ในประเทศ
10,754
สะสม **1,704,786** คน

จากต่างประเทศ
63
สะสม **6,098** คน

การได้รับวัคซีน
59,308,772
+1,010,072
โดส

อยู่ในสว.สนาม (ค่าปัจจุบัน)
67,581 คน
สว.สนาม / Hospital: **55,951** | Home / Community Isolation: **9,259** | อื่นๆ/ประมุ: **2,371**

ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK
10,055
สะสม **211,451** คน

ตรวจเชิงรุก
649
สะสม **297,847** คน

อย่างน้อย สะสม (เพิ่มขึ้น) **ครอบคลุม**
1 เข็ม **34,668,552** **+480,064** **48.13%**
2 เข็ม **22,949,256** **+489,043** **31.86%**
3 เข็ม **1,690,964** **+40,965**
ข้อมูลวันที่: 10/8/2021

อาการหนัก (ค่าปัจจุบัน)
2,985 คน

อาการหนัก ใช้ท่อช่วยหายใจ (ค่าปัจจุบัน)
689 คน

เรือนจำ
50
สะสม **71,026** คน

Walk-in
10,055
สะสม **1,335,913** คน

ร้อยละการตรวจพบเชื้อ (เฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน)
14.68%
ข้อมูลวันที่: 10/8/2021

แหล่งที่มาของข้อมูล **SAT - MOPH**
<https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard>

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

จำนวนคัดกรอง

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 9,254,040 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 696,082 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 17,691 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (17,597 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.13%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	1.03%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.87%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

- ประเทศมาเลเซีย อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 จากไฟเซอร์ ให้เป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 ให้แก่ชาวมาเลเซีย แต่ยังมีข้อจำกัดใช้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้จะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดประเทศ รับผู้เดินทางจากต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจาก FDA หรือองค์การอนามัยโลกแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยในการเตรียมระบบต่างๆ เพื่อแจ้งแก่สายการบินเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐฯ และ CDC จะออกคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อข้อกำหนดในการเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ ได้รับการสรุปแล้ว
- ประเทศอินเดีย ออกคำสั่งห้ามพนักงานรัฐบาลท้องถิ่นกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศ ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป และพนักงานรัฐบาลเดลีที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั้งหมดจะถูกพิจารณาสถานะเป็น "ลางาน" จนกว่าจะได้รับวัคซีน โดยองค์การฯ มีมติจะรับรองการฉีดวัคซีนแก่พนักงานรัฐบาลร้อยละ 100

2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสเข้าภูเก็ตโดยที่ไม่ต้องตรวจเชื้อเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
- จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปิดบ้านเช่า 4 ห้อง และร้านอาหารใกล้ในพื้นที่เดียวกัน และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมประกาศเป็นพื้นที่เขตควบคุมโรคติดต่อ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งนี้มาตรการเหล่านี้มาจากกรณีที่ได้มีแม่ค้าติดโควิด 19
- จังหวัดยะลา ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการกิจการด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงงานแห่งแสงสิน ถ.คงคา ต.เบตง จ.ยะลา พร้อมให้ความรู้ สาธิตวิธี การใช้ที่ตรวจ ATK ให้กับพนักงาน แรงงานของบริษัท และได้ทดลองให้แรงงานใช้ที่ตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิดให้เพื่อนร่วมงานและตนเอง



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ จำนวน 110,880 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 2,985 ราย ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ 689 ราย ซึ่งรักษาตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร 170 ราย (ร้อยละ 24.7) ปัตตานี 42 ราย (ร้อยละ 6.1) นนทบุรี 39 ราย (ร้อยละ 5.7) ชลบุรี 38 ราย (ร้อยละ 5.5) สมุทรปราการ 34 ราย (ร้อยละ 4.9) และราชบุรี 20 ราย (ร้อยละ 2.9) ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาจะมีแนวโน้มลดลง แต่จำนวนผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือใส่ท่อช่วยหายใจยังคงคงที่ จังหวัดเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ จึงควรลดความเสี่ยงโดยการปรับกลยุทธ์ในการรับรักษาผู้ป่วยในจังหวัดของตนเองโดยดำเนินการคัดแยกประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงควรพิจารณาให้การรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะกิจ (hospital) ศูนย์พักคอย (community isolation) หรือแยกกักที่บ้าน (home isolation) พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ ยาสำหรับการรักษาให้แก่ประชาชน และระบบการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงในช่วงแรก หากพบว่าผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือมีภาวะอ้วน ควรให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว และเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จัดระบบการส่งต่อสำหรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเพิ่มขึ้นไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมได้อย่างเหมาะสม สำหรับโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในพื้นที่ควรดำเนินการจัดแบ่งทรัพยากร หอผู้ป่วย ห้องแยกผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ออกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อให้ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และระดมทรัพยากรภายในหน่วยงาน หรือจัดหาจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ควรสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล โดยการจัดสรร โยกย้าย ทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้งานหนักกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์จึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเวลาปฏิบัติงาน และการป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อต่อตนเองและผู้อื่น

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข