



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 659 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

243,834,520
(+ 458,241)

เสียชีวิต

4,955,350
(2.03%)



221 countries and territories



international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคอเมริกาใต้และแคริบเบียน

สถานการณ์ในประเทศ



เครื่องมือของพ็อบูลัส +ableuu
SAT - MOPH
<https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard>

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

จำนวนคัดกรอง

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 9,325,766 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 705,703 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 18,699 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (18,605 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.88%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	6.48%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564

- มาเลเซีย เตรียมเปิดเกาะลังกาวิสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนบางประเทศ และเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การเตรียมอนุญาตแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายสามารถเดินทางกลับเข้าสู่มาเลเซียได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูก โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กำหนดให้มีมาตรการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า และผู้ประกอบการอาชีพในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งอนุญาตนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน และมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางสามารถเข้าสู่ศรีลังกาได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนในเมืองจางเฮ่า หลานโจว เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหน่วยงานศึกษาท้องถิ่นจะจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ก่อนจะอนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการอีกครั้ง

2. มาตรการในประเทศไทย

- สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ 46 ประเทศเสี่ยงต่ำ ตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน และต้องมีหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นลบ ทั้งก่อนเดินทาง และเมื่อถึงไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศพื้นที่ 17 จังหวัดนำร่องเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และรายชื่อประเทศเสี่ยงต่ำที่เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว พร้อมทั้งประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวบางพื้นที่เพื่อรับแผนการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้
- จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และเร่งคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิวในสถานที่ต่างๆ รวมถึงร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านน้ำชา และร้านแผงลอย บริเวณถนนเส้นราชดำเนิน เพื่อเน้นย้ำมาตรการข้อบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 497 ราย ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มมีการระบาดทั้งสิ้น 18,620 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตในระลอกที่ 1 จำนวน 60 ราย ระลอกใหม่จำนวน 34 ราย และระลอกเดือนเมษายน จำนวน 18,526 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันมีน้อยกว่า 100 ราย และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราการป่วยตายก็มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดยมีอัตราป่วยตาย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.20 สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก และผู้ติดเชื้อที่ใช้ท่อช่วยหายใจก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยเฉลี่ยจะมีการพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก 2,700 รายต่อวัน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจจำนวน 620 รายต่อวัน แต่สำหรับแนวโน้มร้อยละของผู้ติดเชื้อที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจต่อผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักจะยังคงที่ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 22 ต่อวัน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี โดยอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 66.22 ปี ร้อยละ 54.29 เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.21 เป็นผู้ที่มิโรคประจำตัว นอกจากนี้จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ และผู้เสียชีวิตที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ก็มีแนวโน้มที่ลดลงเช่นเดียวกัน อาจกล่าวโดยสรุปว่า สถานการณ์ของการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้ออาการหนัก และผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ติดเชื้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่พบผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักยังคงค่อนข้างคงที่ ซึ่งบ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคไม่ได้ลดลง นอกจากนี้ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตมีประวัติได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และร้อยละ 1.2 ของผู้เสียชีวิตมีประวัติได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มมาก่อน โดยผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตหลังจากได้รับเข็ม 2 นานกว่า 14 วัน ได้รับวัคซีนล่าสุดในช่วงกลางเดือนกันยายน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิตอาจต้องเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังอาการหนักในผู้ติดเชื้อที่มีอาการทางระบบหายใจ ร่วมกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็ว รวมถึงการเน้นย้ำความสำคัญในการป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTTA ถึงแม้ว่าจะเคยได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข