



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 685 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

255,212,937
(+ 635,826)

เสียชีวิต

5,141,709
(2.01%)



222 countries and territories



international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ



การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

จำนวนคัดกรอง

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 9,502,115 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 733,213 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 20,254 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (20,160 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.10%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.77%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	5.52%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

- สาธารณรัฐออสเตรเลีย ให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปี ในสาธารณรัฐออสเตรเลีย ซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบ จะออกจากบ้านไปในสถานที่สาธารณะได้ในบางกรณีเท่านั้น เช่น ทำงาน จำหน่าย โดยเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน หากพบการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และอาจต้องชำระค่าปรับมากถึง 1,450 ยูโร โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน
- ประเทศสิงคโปร์ ประกาศว่า คนที่เลือกจะไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วติดเชื้อโควิด-19 จะต้องออกค่ารักษาเอง โดยจะเริ่มเรียกเก็บเงินตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 แต่ผู้ที่ไม่สามารถฉีดได้จริงๆ ทางรัฐบาลยังคงออกค่ารักษาพยาบาลให้ตามปกติ ส่วนคนที่ฉีดเข็ม 1 จะขยายเวลาให้ฉีดเข็ม 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2564
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศใช้แผน “Key to NYC Pass” บังคับประชาชนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ร้านอาหาร ฟิตเนส สถานบันเทิง รวมถึงพนักงานที่ทำงานในสถานที่นั้นๆ อีกทั้งกำหนดให้ข้าราชการ และลูกจ้างรัฐบาลกลางต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้ว หรือที่เรียกว่าพาสสปอร์ตวัคซีน และพนักงานของรัฐที่ไม่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนแล้วจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดสัปดาห์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง และถูกจำกัดการเดินทางในราชการ ทั้งยังสั่งการให้กระทรวงกลาโหมหาวิธีการและกำหนดเวลาให้บุคลากรในกองทัพฉีดวัคซีน

2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting สอดรับการเปิดพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดให้อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง เป็นสถานที่ที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
- กระทรวงสาธารณสุข จะบังคับใช้มาตรการฉีดวัคซีนก่อนเข้าพื้นที่สาธารณะ และจะกระตุ้นการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย คือ 100 ล้านโดส ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ อีกทั้งเตรียมเสนอ สบค.ชุดเล็กพิจารณาพร้อมให้หน่วยงานต่างๆ เร่งค้นหาประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
- จังหวัดภูเก็ต จะมีการผ่อนคลา ยามาตรเข้าจังหวัด โดยยกเลิกผลการตรวจโควิด ยกเลิกลงทะเบียนออนไลน์ แต่ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 62.2, 49.7 และ 3.8 ตามลำดับ โดยเฉลี่ยมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 อยู่ที่ 304,371 385,222 และ 31,439 คนต่อวัน ซึ่งหากฉีดวัคซีนในอัตราคงที่จะทำให้ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 มากกว่าร้อยละ 70 ในอีก 1, 3.5 และ 6 เดือนตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มของอัตราการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 1 และ 3 มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่เข็มที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนแยกประเภท ในเข็มที่ 1 และ 2 พบว่า ในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความครอบคลุมร้อยละ 66.5 และ 57.7 ตามลำดับ ในกลุ่ม คนที่มีโรคประจำตัวมีความครอบคลุมร้อยละ 71.1 และ 61.3 ตามลำดับ ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มประชาชนทั่วไปในปัจจุบันยังน้อยกว่าร้อยละ 80 ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันฝูงได้ จึงอาจต้องเร่งการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมสูงสุดในกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป รวมถึงอาจต้องเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังคงต้องเน้นย้ำกับประชาชนในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA รวมถึงการเคร่งครัดสถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร โรงแรม ในการเคร่งครัดมาตรการอีกด้วย

ทีมระดมกำลังสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข