




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 687 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
257,053,759
(+ 612,604)

เสียชีวิต
5,158,017
(2.01%)



222 countries and territories international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,595 คน ส:สม 2,057,575 คน		จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 53 คน ส:สม 20,358 คน (คิดเป็น 0.99 %)		รักษาหาย 8,478 คน ส:สม 1,949,332 คน	
ในประเทศ 6,577 ส:สม 2,050,865 คน	จากต่างประเทศ 18 ส:สม 6,710 คน	การได้รับวัคซีน 87,901,477 +565,951 โดส ส:สม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม		อยู่ในรพ. (ค่าปัจจุบัน) 44,156 คน	
ติดเชื้อในชุมชน/ATK 3,012 ส:สม 321,665 คน	ตรวจเชิงรุก 215 ส:สม 313,866 คน	อย่างน้อย ส:สม (เพิ่มขึ้น) ครอบคลุม 1 เข็ม 46,296,039 +186,048 64.27% 2 เข็ม 38,562,025 +343,166 53.53% 3 เข็ม 3,043,413 +36,737 อัปเดต วันที่ : 11/19/2021		อยู่ในรพ.สนาม (ค่าปัจจุบัน) 43,729 คน รพ.สนาม / Hospital 33,348 Home / Community Isolation 5,660 จำนวนเตียง 4,721	
เรือนจำ 220 ส:สม 80,940 คน	Walk-in 6,142 ส:สม 1,656,059 คน	ร้อยละการตรวจพบเชื้อ (เฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน) 10.57% อัปเดต วันที่ : 11/19/2021		อาการหนัก (ค่าปัจจุบัน) 1,635 คน	
				อาการหนัก ใช้ท่อช่วยหายใจ (ค่าปัจจุบัน) 389 คน	



การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

จำนวนคัดกรอง

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 9,519,684 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 734,484 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 20,358 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (20,264 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.10%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.77%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	5.52%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

- สหราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ เข้าในบัตรผ่านโควิด-19 สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะยังไม่เพิ่มในบัตรผ่านสำหรับเดินทางในประเทศในตอนนี้ และนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์หรือวัคซีนโดสที่ 3 แล้วจะสามารถแสดงสถานะการฉีดวัคซีนผ่านบัตรผ่านโควิด-19 ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เตรียมเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว และมาจากประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ในระดับต่ำสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ในเร็ว ๆ นี้
- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 อีกครั้ง โดยมุ่งไปที่กลุ่มคนที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน และให้ผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะและทำงานตามสถานที่ต่างๆ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา-19 หรือหลักฐานการหายป่วยจากการติดเชื้อ หรือมีผลตรวจเป็นลบ อีกทั้งการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา งานแสดงด้านวัฒนธรรมและการนั่งในร้านอาหาร จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือผู้ที่เพิ่งหายป่วย เข้าร่วมเท่านั้น

2. มาตรการในประเทศไทย

- สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ดูแลความปลอดภัยการเดินทางทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ ส่วนการใช้บริการสาธารณะอื่น ให้เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
- กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ โควิด-19 โดยมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ เฟส 3 ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายเพื่อรับ e-Voucher ได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 และใช้จ่ายในส่วน e-Voucher ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงนโยบายให้สำนักอนามัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โดยเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของ ชนิดวัคซีนเข็มแรก เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคย ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มลดลงมาตั้งแต่กลางเดือน สิงหาคม 2564 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 20,000 รายต่อวัน และจากการติดตามแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ แยกรายจังหวัด พบว่า มีจำนวนจังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายวันลดลงมีทั้ง 49 จังหวัด จังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ รายวันคงที่ จำนวน 4 จังหวัด และจังหวัดที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจำนวน 25 จังหวัด และจากการ วิเคราะห์จังหวัดที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พบว่า มี 8 จังหวัดในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มี จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันน้อยกว่า 10 ราย และจากการจำแนกปัจจัยเสี่ยงของผู้ติดเชื้อในอีก 17 จังหวัด พบว่า ร้อยละ 26.97 ยังคงเป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รองลงมาได้แก่ การติดเชื้อในครอบครัว การติดเชื้อในชุมชน และการติดเชื้อในที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 13.79, 11.11 และ 3.54 ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์ความครอบคลุม ของการฉีดวัคซีนของจังหวัดเหล่านี้ พบว่า มีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 70 (สูงสุดร้อยละ 67.24 ต่ำสุดร้อยละ 40.12) และมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 55 (สูงสุดร้อยละ 53.32 ต่ำสุดร้อยละ 31.84) ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวโน้มสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ณ ขณะนี้เริ่มดีขึ้น ตามลำดับ แต่ยังคงพบจังหวัดที่มีแนวโน้มการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นในกลุ่มของผู้สัมผัส การติดเชื้อในครัวเรือน และการติดเชื้อในที่ทำงาน นอกจากนี้ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในจังหวัดเหล่านี้ ยังต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงอาจต้องมีการเน้นย้ำ และประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความตระหนัก และสร้าง ความเข้มแข็งของการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ในกลุ่มประชาชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่ม จังหวัดเหล่านี้

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข