





รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 721 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก/จ



สถานการณ์ในประเทศ



การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

จำนวนคัดกรอง

- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 9,886,895 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 774,908 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 21,528 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (21,434 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.09%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.75%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	5.41%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

- ราชอาณาจักรเบลเยียม ออกมาตรการพิเศษ สั่งปิดตลาดคริสต์มาสในร่ม โรงภาพยนตร์ โรงละคร และสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด ส่วนการแข่งขันกีฬาสามารถจัดทำได้ แต่ไม่ให้มีผู้เข้าชม นับตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของที่ของโอไมครอน
- สหรัฐอเมริกา มีมติรับรองการให้ใช้ยาโมลนูพิราเวียร์รักษาโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยให้ใช้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง คือ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทางระบบการทำงานของหัวใจ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
- สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนยืนยันไม่ลี้ภัยคน แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศต้องรับภาระหนัก แทนการหยุดการแพร่กระจายของโอไมครอน เช่น เตรียมเจ้าหน้าที่กองทัพบกด้านการแพทย์จำนวน 1,000 นาย เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศในกรณีที่มีผู้ป่วยมากเกินขีดจำกัด ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ .65

2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) หรือวัดพระพุทธชินราช ประกาศงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ยังประกาศเลื่อนการจัดงานสมโภชหลวงพ่อบุญรอดพระพุทธรูปชินราช ประจำปี 2565 ที่ปกติจะจัดในช่วงปลายเดือน ม.ค. ออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- กรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนงดการจัดกิจกรรมปีใหม่ทั้งหมด ทุกหน่วยงานทั้ง 50 เขต ส่วนภาคเอกชนที่ได้ขออนุญาตไว้แล้ว ให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid free setting ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด และผู้ที่มาเข้าร่วมงานต้องมีผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และต้องตรวจหาเชื้อแบบ ATK ที่หน้างาน
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำเรื่องการให้วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ที่เป็นวัคซีน mRNA แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง แม้ว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้ว แต่ก็มักตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19 ไม่ดี จึงควรพิจารณาให้วัคซีนที่เป็นวัคซีน mRNA (Pfizer หรือ Moderna) เพิ่มเติม ตามประกาศที่ รอ.ทั่วไป 105/2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น 276,589,246 ราย เสียชีวิต 5,385,003 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 1.95 ซึ่งลักษณะของการระบาด ทั่วโลก ณ ขณะนี้อยู่ในระลอกที่ 5 และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเฉลี่ย 600,000 รายต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มคงที่ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยมีการพบผู้เสียชีวิต 7,000 – 8,000 รายต่อวัน ซึ่งประเทศที่มีการพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 10,000 รายต่อวัน มีจำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย ตุรกี เวียดนาม แอฟริกาใต้ โปแลนด์ เดนมาร์ก และแคนาดา สำหรับประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อวัน มีจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย โปแลนด์ เยอรมนี ยูเครน เวียดนาม ฝรั่งเศส ตุรกี สหราชอาณาจักร อิตาลี และฮังการี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศนั้นๆ แต่เมื่อเรียงลำดับประเทศที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เซนต์ลูเชีย กายอาน่า ซีเรีย เม็กซิโก และอาร์เมเนีย ซึ่งเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ และมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพบอัตราการเสียชีวิตที่ยังสูงอยู่ นอกจากนี้ สำหรับการระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนในกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 รายต่อวัน พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของประเทศเหล่านี้ มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวภายในประเทศ (Local transmission) โดยความชุกของการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ประเทศที่มีรายงานมีจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ โปรตุเกส เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส คิดเป็นความชุกของการระบาดของเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 73, 69, 66, 47, 45, 20, 13 และ 10 ตามลำดับ ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งของการระบาด เป็นการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูง แต่สำหรับอัตราการเสียชีวิตยังคงค่อนข้างคงที่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรุนแรงของเชื้อเริ่มลดลง หรืออาจเนื่องจากการเตรียมความพร้อมทางด้านการรักษาพยาบาลของแต่ละประเทศที่มีความพร้อมมากขึ้น

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข